

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL CC 15/2018**

HABILITAÇÃO JURIDICA



 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração			Nº DO PROTOCOLO (Jen da Junta Comercial)  JCDF - SEDE SEDE - JCDF  18/320.986-9	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 53201349969	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal				
Nome: <u>RCS TECNOLOGIA LTDA</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:				Nº FCN/REMP  DF2201800093750
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002		ALTERACAO	
	026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF	
	051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
	2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
	2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	
BRASILIA Local			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____	
28 Setembro 2018 Data				
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL				
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA				
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):				
☐ SIM		☐ SIM		
_____ _____ _____		_____ _____ _____		
☐ NÃO / / _____ Data Responsável		☐ NÃO / / _____ Data Responsável		
		Processo em Ordem À decisão _____ Data _____ Responsável		
DECISÃO SINGULAR				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência
☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
DECISÃO COLEGIADA				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
_____ Data		_____ Responsável		
		_____ Vogal		
JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1104837 EM 04/10/2018 DA EMPRESA: 5320134996-9.				
OBSERVAÇÕES				
 RCS TECNOLOGIA LTDA Protocolo: 18/320.986-9 EM 28/09/2018				
 SAULO IZIDORIO VIEIRA SECRETÁRIO GERAL				



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1104837 em 04/10/2018 da Empresa RCS TECNOLOGIA LTDA, Nire 53201349969 e protocolo 183209869 - 28/09/2018. Autenticação: 60ABEBD560FCB86C7FA7C1454EA2A8708997C987. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/320.986-9 e o código de segurança WX5V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2018 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

RCS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº 08.220.952/0001-22
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 16 (DEZESSEIS) – CONSOLIDADA

RODRIGO DA COSTA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, filho de James Andrade da Silva e Silvana da Costa Silva, natural do Rio de Janeiro-RJ, nascido em 13 de maio de 1979, portador da Carteira de Identidade nº 1.844.668, expedida pela SSP/DF em 19/08/1996 e do CPF nº 871.384.251-04, residente e domiciliado à SHIS QI 26, Conjunto 12, Casa 09, Lago Sul em Brasília-DF, CEP nº 71.670-120,

SILVANA DA COSTA SILVA, brasileira, separada judicialmente, empresária, filha de Mauro Cardoso da Costa e Aulinda Cardoso da Costa, natural de Assis-SP, nascida em 11 de maio de 1960, portadora da Carteira de Identidade nº 1.643.174, expedida pela SSP/DF em 09/11/1993 e do CPF nº 461.307.481-91, residente e domiciliada à SHIS QI 26, Conjunto 12, Casa 09, Lago Sul em Brasília-DF, CEP nº 71.670-120;

LUIS ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, natural de Brasília/DF, nascido em 22/09/1982, filho de Luís Albuquerque Ribeiro e Maria de Fatima Vieira Albuquerque, portador do RG nº 1913549 SSP/DF e CREA nº DF 14900/D emitida em 11/03/2014 e CPF nº 958.196.651-04, residente e domiciliado S H MANGUEIRAL QC 14, Rua C, Casa 02, Jardim Acácias - São Sebastião/DF, CEP: 71.699-769 e

SERGIO TADEU DA SILVA BARROS, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Belém - PA, nascido em 11/04/1979, filho de Sergio Tadeu Ribeiro de Barros e Maria Helena da Silva Barros, portador da RG nº 2562665 SSP/PA e CREA nº DF-14845/D emitida em 16/10/2013 e CPF nº 623.537.482-87, residente e domiciliado na Quadra 203, Lote 03, Bloco D, Apto. 503, Portal das Andorinhas - Taguatinga em Brasília/DF, CEP: 71.939-360.

Únicos sócios integrantes da sociedade empresarial limitada denominada **RCS TECNOLOGIA LTDA**, estabelecida no SAAN, Quadra 03, lote 480, 1º e 2º Andar e Térreo, zona Industrial em Brasília - DF, CEP: 70.632-300, inscrita no CNPJ sob nº 08.220.952/0001-22, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal sob nº 53.2.0134996.9 por despacho de 08/08/2006; resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar e consolidar o referido contrato social, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ABERTURA DE FILIAL

A Sociedade cria neste ato, uma filial com sede Rua Bicuíba, Nº 175, Quadra 21, Lote 12, Bairro COLINA DE LARANJEIRAS, Serra/ES - CEP: 29.167-129.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DE OBJETIVO SOCIAL

A sociedade altera seu objetivo social para:

a) Prestação de Serviços de:

I – Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;

II – Consultoria em tecnologia da informação;

III – Serviços de Engenharia;

IV – Atividades técnicas relacionadas à engenharia;

V – Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada.

VI – Execução de obras de construção civil, instalações elétricas, eletrônicas e mecânicas;

VII - Locação de mão de obra temporária;

VIII – Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;

IX – Gerenciamento, direção, coordenação e execução de operação e manutenção de instalações prediais, mecânicas, elétricas e eletrônicas, automação predial e industrial, sistemas de segurança, telecomunicações, sonorização, sistema de proteção contra descarga atmosférica – SPDA, sinalizações, manutenção de Sprinklers, sistemas de hidrantes e demais instalações eletrônicas, mecânicas e elétricas em alta e baixa tensão;

X – Direção, coordenação, supervisão e execução de obras de instalações de redes estruturadas de transmissão de dados, voz e imagem, fibras ópticas, automação predial e industrial, subestações transformadoras, sistemas de distribuição e geração de energia elétrica, ar condicionado, refrigeração, aquecimento e exaustão mecânica, instalações telefônicas, CFTV, sistemas de detecção, alarme e combate a incêndio, sistema de proteção contra descarga atmosférica – SPDA, sinalizações, manutenção de Sprinklers, sistemas de hidrantes e demais instalações eletrônicas, mecânicas e elétricas em alta e baixa tensão;

XI – manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos;

XII – projetos de instalações prediais – automação;


b) Instalação e manutenção de preventivos contra incêndio e pânico.

c) Serviço de apoio, conservação, copa, limpeza e higienização predial, recepção e disposição de lixo.



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1104837 em 04/10/2018 da Empresa RCS TECNOLOGIA LTDA, Nire 53201349969 e protocolo 183209869 - 28/09/2018. Autenticação: 60ABEBD560FCB86C7FA7C1454EA2A8708997C987. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/320.986-9 e o código de segurança WX5V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

- d) Comércio varejista de produtos alimentícios;
- e) Locação de automóvel sem condutor,
- f) Locação de contêiner;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTRADA DE SÓCIO

É admitido na sociedade **GERMANO MONTEIRO RAMOS**, brasileiro, engenheiro, solteiro, natural de Rio de Janeiro- RJ, nascido em 04/10/1984, filho de José de Alencar de Oliveira Ramos e Eliana Maria Monteiro Ramos, portador da RG nº 20.242749-8 SSP/RJ e CREA nº RJ-200538451-8 emitida em 16/10/2013 e CPF nº 107.914.727-60, residente e domiciliado na Rua Violeta, nº 96, Jardim das Flores, Atibaia- SP CEP: 12.947-507.

CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERENCIA DE QUOTAS

O sócio **RODRIGO DA COSTA SILVA** cede e transfere para o sócio ora admitido **GERMANO MONTEIRO RAMOS**, parte de suas quotas sociais, ou seja 10.000 (dez mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais), pelas quais da plena e total quitação.

A sócia **SILVANA DA COSTA SILVA**, cede e transfere para o sócio ora admitido **GERMANO MONTEIRO RAMOS** parte de suas quotas sociais, ou seja 5.000 (cinco mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelas quais da plena e total quitação.

CLÁUSULA QUINTA- DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (Um milhão) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº DE QUOTAS	Valor em R\$	%
RODRIGO DA COSTA SILVA	480.000	480.000,00	48,00
SILVANA DA COSTA SILVA	475.000	475.000,00	47,50
LUIS ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR,	15.000	15.000,00	1,50
SERGIO TADEU DA SILVA BARROS	15.000	15.000,00	1,50
GERMANO MONTEIRO RAMOS	15.000	15.000,00	1,50
TOTALIZANDO	1.000.000	1.000.000,00	100,00

CLÁUSULA SEXTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Todas as demais cláusulas, do contrato social original e alterações posteriores, não alteradas pelo presente instrumento, continuam a vigorar, passando esta alteração contratual a integrá-los.

0005

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE

A sociedade gira sob a denominação social de **RCS TECNOLOGIA LTDA**, tendo sua sede no SAAN Quadra 03, Nº 480, 1º e 2º Andar e Térreo, Zona Industrial em Brasília-DF, CEP nº 70.632-300, tendo como expressão de fantasia **GRUPO RCS**.

Filial 01- com sede na Rua Joaquim Floriano 397, 2º andar, Itaim Bibi – São Paulo CEP: 04.534-011, inscrita no CNPJ sob o nº 08.220.952/0002-03, registrado na JUCESP sob o NIRE nº 3590510999-5 em 11/04/2016.

Filial 2- com sede na Rua Bicuiba, Nº 175, Quadra 21, Lote 12, Bairro COLINA DE LARANJEIRAS, Serra/ES - CEP: 29.167-129.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS


A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filial e outros estabelecimentos no País, por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social:

a) Prestação de Serviços de:

- I – Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- II – Consultoria em tecnologia da informação;
- III – Serviços de Engenharia;
- IV – Atividades técnicas relacionadas à engenharia;
- V – Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada.
- VI – Execução de obras de construção civil, instalações elétricas, eletrônicas e mecânicas;
- VII - Locação de mão de obra temporária;
- VIII – Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
- IX – Gerenciamento, direção, coordenação e execução de operação e manutenção de instalações prediais, mecânicas, elétricas e eletrônicas, automação predial e industrial, sistemas de segurança, telecomunicações, sonorização, sistema de proteção contra descarga atmosférica – SPDA, sinalizações, manutenção de Sprinklers, sistemas de hidrantes e demais instalações eletrônicas, mecânicas e elétricas em alta e baixa tensão;
- X – Direção, coordenação, supervisão e execução de obras de instalações de redes estruturadas de transmissão de dados, voz e imagem, fibras ópticas, automação predial e industrial, subestações transformadoras, sistemas de distribuição e geração de energia elétrica, ar condicionado, refrigeração, aquecimento e exaustão mecânica, instalações telefônicas, CFTV, sistemas de detecção, alarme e combate a incêndio, sistema de proteção contra descarga atmosférica – SPDA, sinalizações, manutenção de Sprinklers, sistemas de hidrantes e demais instalações eletrônicas, mecânicas e elétricas em alta e baixa tensão;
- XI – manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos;
- XII – projetos de instalações prediais – automação;


0006




Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1104837 em 04/10/2018 da Empresa RCS TECNOLOGIA LTDA, Nire 53201349969 e protocolo 183209869 - 28/09/2018. Autenticação: 60ABEBD560FCB86C7FA7C1454EA2A8708997C987. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/320.986-9 e o código de segurança WX5V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

- b) Instalação e manutenção de preventivos contra incêndio e pânico.
- c) Serviço de apoio, conservação, copa, limpeza e higienização predial, recepção e disposição de lixo.
- d) Comércio varejista de produtos alimentícios;
- e) Locação de automóvel sem condutor,
- f) Locação de contêiner;

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (Um milhão) de quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº DE QUOTAS	Valor em R\$	%
RODRIGO DA COSTA SILVA	480.000	480.000,00	48,00
SILVANA DA COSTA SILVA	475.000	475.000,00	47,50
LUIS ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR,	15.000	15.000,00	1,50
SERGIO TADEU DA SILVA BARROS	15.000	15.000,00	1,50
GERMANO MONTEIRO RAMOS	15.000	15.000,00	1,50
TOTALIZANDO	1.000.000	1.000.000,00	100,00

CLÁUSULA QUINTA – DA IMPENHORABILIDADE, INCOMUNICABILIDADE, INDIVISIBILIDADE, DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são incomunicáveis, impenhoráveis e indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento do sócio majoritário, cabendo a ele sempre a prioridade e o direito de preferência de compra das quotas cedidas neste ato. O sócio que pretender ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua intenção por escrito no prazo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1052 CC).

CLÁUSULA SÉTIMA – INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 01/08/2006 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA

A administração dos negócios da sociedade é exercida pelo sócio **RODRIGO DA COSTA SILVA** e, caso assim entendam os sócios, por um administrador não sócio, que deverá ser designado e/ou destituído por meio de Reunião, com aprovação de no mínimo 2/3 (dois terços) das quotas da sociedade, nos termos do artigo 1.061 do Código Civil Brasileira (Lei

0007

nº 10.406/2002), que representarão a sociedade em todas as formas, ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente.

Parágrafo Único: Os sócios e administradores não sócios não podem, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais, configurando-se justa causa para efeito de exclusão do sócio nos termos do art. 1.085 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA NONA – PRÓ-LABORE

O pró-labore dos administradores será fixado de comum acordo entre os sócios, obedecidos aos limites legais da legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO BALANÇO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

No dia 31 de dezembro de cada ano, o administrador procederá ao levantamento do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis e econômicas, onde dos lucros apurados serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda; o saldo remanescente terá a destinação que for deliberada pelos sócios que representam a maioria do capital social.

Parágrafo Primeiro – Deliberada a distribuição do resultado remanescente, no todo ou parte, este será rateado entre os sócios na proporção que for determinada pelos mesmos, independentes da participação no capital social.

Parágrafo Segundo – Os prejuízos apurados serão suportados pelos sócios na proporção das respectivas participações sociais.


Parágrafo Terceiro – O Lucro parcial, apurado em Balancetes e Balanços intermediários, poderão ser antecipadamente distribuídos entre os sócios na proporção e na periodicidade que for determinada pelos mesmos.

Parágrafo Quarto - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE SUPERVENIENTE

No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos sócios será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrência, um balanço especial. Convindo ao sócio remanescente e concordando o (s) herdeiro(s), será lavrado termo de alteração contratual com a inclusão deste(s).

Parágrafo Primeiro – Caso não venham o (s) herdeiro (s) a integrar a sociedade, estes receberão seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M (FGV), ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após 30 (trinta) dias da data do balanço especial.





Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1104837 em 04/10/2018 da Empresa RCS TECNOLOGIA LTDA, Nire 53201349969 e protocolo 183209869 - 28/09/2018. Autenticação: 60ABEBD560FCB86C7FA7C1454EA2A8708997C987. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/320.986-9 e o código de segurança WX5V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

Parágrafo Segundo – Em permanecendo apenas um sócio, este terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recompor a pluralidade social, com o que, não recomposta, continuará o mesmo com o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DELIBERAÇÃO SOCIAL

As deliberações sociais serão tomadas sempre por reunião dos sócios, a serem convocadas previamente, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis.

Parágrafo Primeiro – As convocações das reuniões dos sócios se farão por meio de carta registrada, telegrama, por e-mail, ou por qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o envio e o teor da convocação.

Parágrafo Segundo – As formalidades das reuniões poderão ser dispensadas nas hipóteses previstas em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DESIMPEDIMENTO DOS ADMINISTRADORES


Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011 Par. 1º, CC/2002)

Parágrafo Único – Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil Brasileiro e, subsidiariamente, pela lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo das disposições supervenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro Central do Distrito Federal, para os procedimentos judiciais referentes a este instrumento de Contrato Social, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

0009



E, por estarem de pleno e comum acordo, os sócios assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma. E depois de cumpridas as formalidades legais, será registrado e arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal.

Brasília-DF, 21 de setembro de 2018.


RODRIGO DA COSTA SILVA


4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF


SILVANA DA COSTA SILVA


4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF


LUIS ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR


4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF


SERGIO TADEU DA SILVA BARROS


4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF


GERMANO MONTEIRO RAMOS


4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

RECONHEÇO e dou fe por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:

[0156381]-RODRIGO DA COSTA SILVA
[0072152]-SILVANA DA COSTA SILVA
[0408128]-LUIS ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR
[0528005]-SERGIO TADEU DA SILVA BARROS

Selo TJDFT20180090933718KFFO TJDFT20180090933717SDXV
TJDFT20180090933718CWDK e TJDFT20180090933719FVKO
BSB, 26/09/2018 - 11:10:32 - Consultar selo: www.tjdft.jus.br
WMDA-Tabelião: Evaldo Feltosa dos Santos

HELIO MENDONÇA
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

RECONHEÇO e dou fe por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:

[0528717]-GERMANO MONTEIRO RAMOS

Selo TJDFT20180090933728CAVO
BSB, 26/09/2018 - 11:10:33 - Consultar selo: www.tjdft.jus.br
WMDA-Tabelião: Evaldo Feltosa dos Santos

HELIO MENDONÇA
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1104837 em 04/10/2018 da Empresa RCS TECNOLOGIA LTDA, Nire 53201349969 e protocolo 183209869 - 26/09/2018.
Autenticação: 60ABEBD560FCB86C7FA7C1454EA2A8708997C987. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/320.986-9 e o código de segurança WX5V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2018 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

0010


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/9

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
RODRIGO DA COSTA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
1844668 SSP DF

CPF
871.384.251-04

DATA NASCIMENTO
13/05/1979

FILIAÇÃO
JAMES ANDRADE DA SILVA
SILVANA DA COSTA SILVA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00224353021

VALIDADE
14/03/2019

1ª HABILITAÇÃO
25/10/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF

DATA EMISSÃO
06/04/2016

Jayme *[Assinatura]* de Sousa
Diretor Geral
08344892888
DF745355943

DETRAN-DF (DISTRITO FEDERAL)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1245428370

MOBILIDADE PLASTIFICAR
1245428370

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPQ QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Fentosa dos Santos
Brasília-DF, 17 de Outubro de 2018
ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO
161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090997881E00X

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL ANUAL CATEGORIA OURO

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
DOCUMENTO AUTENTADO

QR CODE

CG11

EM BRANCC
OF NOTAS-DF

1



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.220.952/0001-22
Razão Social: RCS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: GRUPO RCS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/03/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/04/2019
FGTS	Validade:	25/12/2018
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/06/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/12/2018
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2019

CO12

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/12/2018 14:08
CPF: 871.384.251-04 Nome: RODRIGO DA COSTA SILVA
Ass: _____

1 de 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.220.952/0001-22 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL RCS TECNOLOGIA LTDA		DATA DE ABERTURA 08/08/2006	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO RCS		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO Q SAAN QUADRA 3	NÚMERO 480	COMPLEMENTO ANDAR 1 E 2 E TERREO	
CEP 70.632-300	BAIRRO/DISTRITO ZONA INDUSTRIAL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO RCSTECHNOLOGIA@RCSTECHNOLOGIA.COM.BR		TELEFONE (61) 3344-5242	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/08/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 08/11/2018 às 11:53:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

0013



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RCS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 08.220.952/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:39:25 do dia 02/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/03/2019.

Código de controle da certidão: **7894.BDA9.A483.7528**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

C314

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 08220952/0001-22
Razão Social: RCS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: GRUPO RCS
Endereço: Q SAAN QUADRA 3 480 ANDAR 1, 2 E TERREO / ZONA INDUSTRIAL / BRASILIA / DF / 70632-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/11/2018 a 25/12/2018

Certificação Número: 2018112600491625071654

Informação obtida em 06/12/2018, às 11:07:41.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

0015

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.478.192/001-24

CPF/CNPJ 08.220.952/0001-22

DataConcessão 21/08/2006

Denominação social RCS TECNOLOGIA LTDA

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia GRUPO RCS

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do Protocolo

101-42501/51

Data de enquadramento no ISS

31/12/2009

Data de enquadramento no ICMS

XXXXXXXXXX

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Regime de Tributação do ICMS

Faixa do ICMS XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Código da Atividade - ISS F4321-5/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 01/08/2006

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Endereço SAAN QUADRA 03 Nº 480 1 E 2 ANDAR E TERREO

CEP 70.632-300

Bairro ZONA INDUSTRIAL

Cidade BRASILIA


UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 20/04/2018

Este documento foi emitido no dia 20/04/2018 na Internet pelo portal Agenci@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.

0016



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 288-01.390.852/2018
NOME : RCS TECNOLOGIA LTDA
ENDEREÇO : SAAN QUADRA 03 Nº 480 1 E 2 ANDAR E TERREO
CIDADE : ZONA INDUSTRIAL
CPF :
CNPJ : 08.220.952/0001-22
CF/DF : 0747819200124 - ATIVA
FINALIDADE : LICITACAO

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.

Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade e de direitos relativo a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.


Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 17 de Dezembro de 2018.

Brasília, 18 de Setembro de 2018.

Certidão emitida via internet às 15:03:53 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

0017



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 288-01.390.836/2018
NOME : RCS TECNOLOGIA LTDA
ENDEREÇO : SAAN QUADRA 03 Nº 480 1 E 2 ANDAR E TERREO
CIDADE : ZONA INDUSTRIAL
CPF :
CNPJ : 08.220.952/0001-22
CF/DF : 0747819200124 - ATIVA

FINALIDADE : LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

CONSTA(M) DEBITO(S) DE IPVA RECOLHIDOS

JUNTO AO AGENTE ARRECADADOR POREM AINDA NAO CONSTANDO

NO SISTEMA DE ARRECADACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 17 de Dezembro de 2018.

Brasília, 18 de Setembro de 2018.

Certidão emitida via internet às 15:02:55 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

0010



**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL CC 15/2018**

HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

0010



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RCS TECNOLOGIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.220.952/0001-22

Certidão nº: 158584705/2018

Expedição: 19/09/2018, às 09:08:36

Validade: 17/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RCS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.220.952/0001-22, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

0700



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL CC 15/2018

HABILITAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA

0021

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53201349969	CNPJ 08.220.952/0001-22
NOME EMPRESARIAL RCS TECNOLOGIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D2.50.01.86.2C.59.D4.69.18.F0.12.DA.41.C7.67.94.BD.B7.14.E2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	23971690106	SYLTON DE MORAES SANCHES:23971690106	7518257472877560203	21/06/2018 a 20/06/2020	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	23971690106	SYLTON DE MORAES SANCHES:23971690106	7518257472877560203	21/06/2018 a 20/06/2020	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37117397000106	VERTICE CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA ME:37117397000106	6957561335958894158	21/07/2017 a 21/07/2018	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

D2.50.01.86.2C.59.D4.69.18.F0.12.DA.
41.C7.67.94.BD.B7.14.E2-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/07/2018 às 11:03:50

4F.A7.D3.25.8D.5A.A0.44
B1.C5.4C.12.EB.4B.BC.D
F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

0022

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: RCS TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.220.952/0001-22

Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RCS TECNOLOGIA LTDA
NIRE	53201349969
CNPJ	08.220.952/0001-22
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/08/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2017
Quantidade total de linhas do arquivo digital	62397

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RCS TECNOLOGIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	62397
Data de início	01/01/2017
Data de término	31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.50.01.86.2C.59.D4.69.18.F0.12.DA.41.C7.67.94.BD.B7.14.E2-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

0023

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RCS TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.220.952/0001-22

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 20.385.098,10	R\$ 35.300.495,86
ATIVO	R\$ 20.385.098,10	R\$ 35.300.495,86
CIRCULANTE	R\$ 15.994.136,13	R\$ 27.396.974,72
DISPONÍVEL	R\$ 4.209.518,70	R\$ 4.086.470,23
CAIXA	R\$ 49.271,39	R\$ 54.231,40
BANCOS CONTA COM MOVIMENTO	R\$ 1.883.989,17	R\$ 1.507.611,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.276.258,14	R\$ 2.524.627,71
CONTAS A RECEBER	R\$ 11.781.059,33	R\$ 23.306.528,44
CLIENTES DIVERSOS	R\$ 5.700.391,57	R\$ 14.831.754,42
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 337.207,96
ADIANTAMENTOS	R\$ 375.845,11	R\$ 840.649,63
Deposito e Caução	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
TÍTULOS A RECEBER	R\$ 179.161,03	R\$ 265.442,87
IMPOSTOS A COMPENSAR	R\$ 3.569.592,36	R\$ 4.073.511,86
Empréstimos	R\$ 7.278,00	R\$ 11.362,00
Cauções/Fiança	R\$ 26.887,42	R\$ 26.887,42
Credito Conta Vinculada	R\$ 1.921.903,84	R\$ 2.909.712,28
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE ANTECIPADAS	R\$ 3.558,10	R\$ 3.976,05
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 3.558,10	R\$ 3.976,05
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.390.961,97	R\$ 7.903.521,14
Realizável a longo prazo	R\$ 408.778,89	R\$ 571.560,90
Depósitos judiciais	R\$ 408.778,89	R\$ 571.560,90
Investimentos	R\$ 66.762,70	R\$ 2.369.845,12
Imóveis para renda	R\$ 66.762,70	R\$ 2.304.971,54
Consórcios para adquirir bens	R\$ (0,00)	R\$ 64.873,58
Imobilizados	R\$ 2.902.221,18	R\$ 3.619.498,92
(-) Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 150.350,00	R\$ (0,00)
Veículos	R\$ 1.229.723,93	R\$ 1.594.073,93
Móveis/Utensílios/Máquinas	R\$ 2.058.397,07	R\$ 2.847.636,74
(-) (-) Depreciação Acumulada	R\$ (536.249,82)	R\$ (822.211,75)
Intangíveis	R\$ 1.013.199,20	R\$ 1.342.616,20
Custo Corrigido	R\$ 1.013.199,20	R\$ 1.342.616,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.50.01.86.2C.59.D4.69.18.F0.12.DA.41.C7.67.94.BD.B7.14.E2-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 1 de 2

0021

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RCS TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.220.952/0001-22

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO	R\$ 20.385.098,10	R\$ 35.300.495,86
PASSIVO	R\$ 20.385.098,10	R\$ 35.300.495,86
CIRCULANTE	R\$ 4.326.734,50	R\$ 10.046.140,42
Duplicatas a pagar	R\$ 53.123,41	R\$ 53.123,41
Fornecedores diversos	R\$ 53.123,41	R\$ 53.123,41
Salários e proventos	R\$ 1.999.816,88	R\$ 3.252.248,73
Salários e proventos a pagar	R\$ 1.999.816,88	R\$ 3.252.248,73
Obrigações Trabalhistas	R\$ 2.066.463,77	R\$ 5.550.456,62
Obrigações trabalhistas a pagar	R\$ 2.066.463,77	R\$ 5.550.456,62
Obrigações Tributárias	R\$ 142.277,16	R\$ 675.256,02
Obrigações tributárias a pagar	R\$ 142.277,16	R\$ 675.256,02
Empréstimos e financiamentos	R\$ 46.514,81	R\$ 496.517,17
Empréstimos e financiamentos	R\$ 46.514,81	R\$ 496.517,17
Obrigações Bancárias	R\$ 18.538,47	R\$ 18.538,47
Obrigações Bancárias	R\$ 18.538,47	R\$ 18.538,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 16.058.363,60	R\$ 25.254.355,44
Capital Social Realizado	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Capital Social Subscrito	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R\$ 712.866,90	R\$ 712.866,90
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R\$ 712.866,90	R\$ 712.866,90
Lucro ou Prejuízo Acumulado	R\$ 7.343.079,50	R\$ 15.265.496,70
Lucros ou Prejuízos acumulados	R\$ 7.343.079,50	R\$ 15.265.496,70
(-) Distribuição de Lucros	R\$ (2.681.361,61)	R\$ (1.665.214,22)
(-) Distribuição de Lucro N/ Exer	R\$ (2.681.361,61)	R\$ (1.665.214,22)
Lucros ou Prejuízo no Exercício Encerrado	R\$ 10.603.778,81	R\$ 10.861.206,06
Lucros ou Prejuízo no Exercício	R\$ 10.603.778,81	R\$ 10.861.206,06

0025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.50.01.86.2C.59.D4.69.18.F0.12.DA.41.C7.67.94.BD.B7.14.E2-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RCS TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.220.952/0001-22

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA BRUTA	R\$ 74.595.002,85	R\$ 113.577.660,82
(-) Venda de Mercadorias	R\$ 1.071.844,81	R\$ (0,00)
(-) Vendas	R\$ 1.071.844,81	R\$ (0,00)
Serviços Prestados	R\$ 73.523.158,04	R\$ 113.577.660,82
Serviços	R\$ 73.523.158,04	R\$ 113.577.660,82
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (4.404.633,05)	R\$ (6.734.021,76)
(-) (-) Deduções da Receita Bruta	R\$ (4.404.633,05)	R\$ (6.734.021,76)
(-) (-) Deduções	R\$ (4.404.633,05)	R\$ (6.734.021,76)
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 70.190.369,80	R\$ 106.843.639,06
LUCRO BRUTO	R\$ 70.190.369,80	R\$ 106.843.639,06
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (59.854.424,41)	R\$ (96.018.145,17)
(-) Despesas Operacionais	R\$ (59.854.424,41)	R\$ (96.018.145,17)
(-) Despesas com Pessoal	R\$ (44.522.563,45)	R\$ (65.307.317,66)
(-) Despesas Administrativas	R\$ (12.189.973,31)	R\$ (22.393.155,57)
(-) Despesas Financeiras	R\$ (672.893,78)	R\$ (717.810,64)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (2.395.519,07)	R\$ (5.262.599,02)
(-) Despesas com Frentes de Trabalho	R\$ (73.474,80)	R\$ (2.337.262,28)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 267.833,42	R\$ 35.712,17
Outras Receitas	R\$ 267.833,42	R\$ 35.712,17
Receitas Financeiras	R\$ 232.824,80	R\$ 480,39
Outras Receitas Operacionais	R\$ 35.008,62	R\$ 35.231,78
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$ 10.603.778,81	R\$ 10.861.206,06
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ 10.603.778,81	R\$ 10.861.206,06
RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 10.603.778,81	R\$ 10.861.206,06
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES	R\$ 10.603.778,81	R\$ 10.861.206,06

0023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.50.01.86.2C.59.D4.69.18.F0.12.DA.41.C7.67.94.BD.B7.14.E2-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/12/2018, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

RCS TECNOLOGIA LTDA
08.220.952/0001-22

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), informando-se o número do selo digital de segurança impresso.
- c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
- f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- g) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

Emitida gratuitamente pela internet em: **06/12/2018**

Data da última atualização do banco de dados: 05/12/2018

Selo digital de segurança: **2018.CTD.PRGR.KL7T.JCMW.5HU3.ZQ4G**

*** **VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS** ***



**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL CC 15/2018**


DECLARAÇÕES



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDIMENTOS

A empresa RCS TECNOLOGIA LTDA. , CNPJ ou CPF: 08.220.952/0001-22, sediada no SAAN Quadra 4, lote 480, Zona Industrial, Brasília – DF declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília/DF, 13 de dezembro de 2018.



RCS TECNOLOGIA LTDA
RODRIGO DA COSTA SILVA
SÓCIO DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16327/D-DF
RG 1.844.668 SSP/DF
CPF: 871.384.251-04



DECLARAÇÃO QUE NÃO CONTRATA TRABALHO DE MENORES

A empresa RCS TECNOLOGIA LTDA. , CNPJ ou CPF: 08.220.952/0001-22, sediada no SAAN Quadra 4, lote 480, Zona Industrial, Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) RODRIGO DA COSTA SILVA, portador de RG no: 1.844.668 SSP/DF e CPF: 871.384.251-04, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto 4.358/2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

☒ (X) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Brasília/DF, 13 de dezembro de 2018.

RCS TECNOLOGIA LTDA
RODRIGO DA COSTA SILVA
SÓCIO DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16327/D-DF
RG 1.844.668 SSP/DF
CPF: 871.384.251-04



DECLARAÇÕES DIVERSAS


RCS TECNOLOGIA LTDA CNPJ nº 08.220.952/0001-22, sediada no SAAN QUADRA 03 – LOTE 480 – 1º, 2º e TÉRREO – ZONA INDUSTRIAL – BRASILIA - UF: DF CEP: 70673-622, **Declara** para os devidos fins participação no pregão em epigrafe:

- que está cadastrada e credenciada no SICAF; ✓
- que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; ✓
- que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; ✓
- para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. ✓
- que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. ✓
- que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. ✓
- que possui SEDE em Brasília – DF. ✓
- que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. ✓
- que dispensa a necessidade da vistoria técnica assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se compromete a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital, devendo a mesma ser apresentada na fase de habilitação ✓



- sob as penalidades legais, a inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, bem como, o compromisso de comunicar eventual superveniência de fato dessa natureza, nos termos do art. 32, § 2o, da Lei n.o 8.666/93.

Brasília – DF, 13 de dezembro de 2018.



RCS TECNOLOGIA LTDA
RODRIGO DA COSTA SILVA
SÓCIO DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16327/D-DF
RG 1.844.668 SSP/DF
CPF: 871.384.251-04



V

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 19243/2018-INT

Validade até: 31/03/2019

Razão Social: **RCS TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: 08.220.952/0001-22

Registro: 8022/RF

Data do Registro: 29/02/2008

Capital: R\$ 1.000.000,00

Sede: SAAN QD 03 NUM 480, 1 E 2 ANDAR E TERREO

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Objetivos Sociais:

a) Prestacao de Servicos de:

I - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao; II - Consultoria em tecnologia da informacao; III - Servicos de Engenharia; IV - Atividades tecnicas relacionadas 'a engenharia; V - Construcão de imoveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada.

VI - Execucao de obras de construcão civil, instalacoes eletricas, eletronicas e mecanicas; VII - Locacao de mao de obra temporaria; VIII - Fornecimento e gestao de recursos humanos para terceiros; IX - Gerenciamento, direcao, coordenacao e execucao de operacao e manutencao de instalacoes prediais, mecanicas, eletricas e eletronicas, automacao predial e industrial, sistemas de seguranga, telecomunicacoes sonorizacao, sistema de protecao contra descarga atmosferica . SPDA, sinalizacoes, manutencao de Sprinklers, sistemas de hidrantes e demais instalacoes eletronicas, mecanicas e eletricas em alta e baixa tensao; X - Direcao, coordenacao, supervisao e execucao de obras de instalacoes de redes estruturadas de transmissao de dados, voz e imagem, fibras opticas, automacao predial e industrial, subestacoes transformadores, sistemas de distribuicao e geracao de energia eletrica, ar condicionado, refrigeracao, aquecimento e exaustao mecanica, instalacoes telefonicas, CF1V, sistemas de deteccao, alarme e combate a incendio, sistema de protecao contra descarga atmosferica - SPDA, sinalizacoes, manutencao de Sprinklers, sistemas de hidrantes e demais instalacoes eletronicas, mecanicas e eletricas em alta e baixa tensao; XI - manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos eletricos; XII - projetos de instalacoes prediais . automacao; b) Instalacao e manutencao de preventivos contra incendio e panico.

c) Servico de apoio, conservacao, limpeza e higienizacao predial; recepcao e disposicao de lixo.

===== OBSERVACAO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATIVELIS COM AS ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS TECNICOS.

Responsáveis Técnicos



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

SCAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

06C9D51010 - 19243/2018-INT - 12/12/2018 14:10:10 - Pág: 1/17

0033



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: ADELSON FRANCISCO DE CARVALHO Item: 1
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Carteira: 20550/D-DF CPF: 952.039.076-68
Data de início da resp. técnica: 14/05/2018
Atribuições: RES 218/73 ART 07
RES 359/91 ART 04

Nome: ADRIANO PELLIZZETTI Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Carteira: 0432104/D-SC CPF: 657.952.709-97
Data de início da resp. técnica: 17/10/2014
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09
RES 359/91 ART 04

Nome: ALEXANDRO DE OLIVEIRA PAULA Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA E TÉCNICO EM ELETROTECNICA
Carteira: 2110379146/D-RN CPF: 064.181.354-66
Data de início da resp. técnica: 30/01/2015
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09
RES 90922/85 ART 04, NO ÂMBITO DE SUA MODALIDADE.

Nome: AMILTON VAZ PROENÇA JUNIOR Item: 4
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira: 2012118208/D-RJ CPF: 098.920.307-70
Data de início da resp. técnica: 30/01/2015
Atribuições: RES 218/73 ART 08 (AT. 01 A 18)
RES 218/73 ART 09 (AT. 01 A 18)

0034



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: ARTHUR CARVALHO DOS SANTOS	Item: 5
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA	
Carteira: 25588/D-DF	CPF: 041.100.881-19
Data de início da resp. técnica: 23/05/2018	
Atribuições: RES 218/73 ART 08	

Nome: BRUNO MONTES FRANZOTI	Item: 6
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA	
Carteira: 5061770100/D-SP	CPF: 288.914.358-99
Data de início da resp. técnica: 04/01/2015	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09	

Nome: BRUNO TAKAHASHI KISE	Item: 7
Títulos: ENGENHEIRO MECANICO	
Carteira: 16473/D-DF	CPF: 691.665.441-49
Data de início da resp. técnica: 11/10/2017	
Atribuições: RES 218/73 ART 12	

Nome: CAIO NUNES NISHIYAMA	Item: 8
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA	
Carteira: 18692/D-DF	CPF: 022.120.781-37
Data de início da resp. técnica: 16/06/2014	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09	



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal

0035



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: CIRO MARCOS DE SOUZA NUNES Item: 9
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA E TECNICO EM ELETROTECNICA
Carteira: 25589/D-DF CPF: 030.262.521-66
Data de início da resp. técnica: 19/09/2018
Atribuições: RES 218/73 ART 09
DEC 90922/85 ART 03 E 04 (PAR. 2 DO ART 4 - PODERAO PROJETAR E
DIRIGIR INSTALACOES ELETRICAS COM DEMANDA DE ENERGIA DE
ATE 800KVA EM BAIXA TENSÃO, BEM COMO EXERCER ATIVIDADE DE
DESENHISTA NO AMBITO DA ELETROTECNICA)
RES 218/73 ART 08

Nome: DAVID LUIZ FERRAZ SOARES Item: 10
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira: 21322/D-DF CPF: 035.869.761-19
Data de início da resp. técnica: 24/11/2014
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09

Nome: DAVILMAR BATISTA DE SOUZA Item: 11
Títulos: ENG ELETRICISTA, TEC EM TELECOMUNICACOES E TEC EM ELETROTECNICA
Carteira: 23950/D-DF CPF: 819.026.381-15
Data de início da resp. técnica: 31/07/2018
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09
DEC 90922/85 ART 03 E 04 (PAR. 2 DO ART 4 - PODERAO PROJETAR E
DIRIGIR INSTALACOES ELETRICAS COM DEMANDA DE ENERGIA DE
ATE 800KVA EM BAIXA TENSÃO, BEM COMO EXERCER ATIVIDADE DE
DESENHISTA NO AMBITO DA ELETROTECNICA)
DEC 90922/85 ART 3. E 4. (EXCETO PAR. 2 DO ART 4.) - AMBITO
TELECOMUNICACOES

0036



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: EDISON MONTEIRO Item: 12
Títulos: ENG CIVIL, ENG ELETRICISTA E ENG DE SEGURANCA DO TRABALHO
Carteira: 123463/D-SP CPF: 003.022.598-13
Data de início da resp. técnica: 14/05/2018
Atribuições: RES 218/73 ART 07
RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09
RES 359/91 ART 04

Nome: EDUARDO DA SILVA SALES Item: 13
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 21533/D-DF CPF: 903.190.101-63
Data de início da resp. técnica: 17/07/2015
Atribuições: RES 218/73 ART 07

Nome: EDUARDO GOMES CYTRANGULO Item: 14
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO
Carteira: 18844/D-DF CPF: 013.539.391-46
Data de início da resp. técnica: 04/04/2018
Atribuições: ART. 28 ALINEAS A A K DO DEC 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 07
DA LEI 5.194/66, COM RESTRICOES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO
ART 01 DA RES 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS E RIOS
RES 218/73 ART 01 (CONFORME ART. 1. DA RES 427/99)

Nome: EVERSON DE CASTRO E SOUZA Item: 15
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira: 23739/D-DF CPF: 934.661.611-34
Data de início da resp. técnica: 22/09/2016
Atribuições: RES 218/73 ART 08



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal

0037



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: FELIPE EDUARDO LIMA RIBEIRO SILVA Item: 16
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira: 17612/D-DF CPF: 726.313.681-34
Data de início da resp. técnica: 19/10/2016
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09

Nome: FRANCISCO FAGNER ARAUJO BRANDAO Item: 17
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 2008100301/D-RJ CPF: 102.403.947-12
Data de início da resp. técnica: 14/05/2018
Atribuições: RES 218/73 ART 07

Nome: FREDERICO VERSINO BORGES NOGUEIRA Item: 18
Títulos: ENGENHEIRO MECANICO
Carteira: 23502/D-DF CPF: 038.708.621-81
Data de início da resp. técnica: 10/04/2017
Atribuições: RES 218/73 ART 12

Nome: FREDERIQUE AUGUSTO LISBOA Item: 19
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira: 18500/D-DF CPF: 017.454.731-57
Data de início da resp. técnica: 24/11/2014
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09

Nome: GERMANO MONTEIRO RAMOS Item: 20
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 2008100573/D-RJ CPF: 107.914.727-60
Data de início da resp. técnica: 24/10/2017
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (AT.01 A 18)



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: GILSON VIEIRA DE FREITAS Item: 21
Títulos: ENGENHEIRO MECANICO, ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO E ENG DE
SEGURANCA DO TRABALHO
Carteira: 14250/D-DF CPF: 619.700.001-63
Data de início da resp. técnica: 22/12/2017
Atribuições: RES 218/73 ART 01 (CONFORME ART. 1. DA RES 427/99)
RES 359/91 ART 04
RES 218/73 ART 12

Nome: GUSTAVO CARVALHO DE SOUSA Item: 22
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira: 1014913292/D-GO CPF: 042.237.451-23
Data de início da resp. técnica: 03/05/2017
Atribuições: ARTS 08 E 09 DA RES 218/73 CONFEA, SEM PREJUIZO DAS CONSTANTES
DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

Nome: HUGO MELO LIMA Item: 23
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 21122/D-DF CPF: 078.155.406-35
Data de início da resp. técnica: 18/09/2014
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

Nome: IGOR GIOVANI SANTOS DE ARAUJO Item: 24
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 89488/D-BA CPF: 031.442.955-74
Data de início da resp. técnica: 20/08/2018
Atribuições: RES 218/73 ART 07



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal

0039



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: ILMAR MADALENO EMIDIO PEREIRA Item: 25
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRONICA
Carteira: 19714/D-DF CPF: 711.695.121-00
Data de início da resp. técnica: 30/07/2012
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09

Nome: JAMES ANDRADE DA SILVA Item: 26
Títulos: ENG CIVIL, ENG DE OPERACAO - ELETROTECNICA E ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira: 68608/D-SP CPF: 873.170.958-34
Data de início da resp. técnica: 29/02/2008
Atribuições: RES 218/73 ART 22
RES 218/73 ART 07
RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09

Nome: JOSE EDUARDO FRANCO MARQUEZ Item: 27
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO E TECNICO EM ELETROTECNICA
Carteira: 174085/D-MG CPF: 104.962.086-08
Data de início da resp. técnica: 31/10/2014
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09
DEC 90922/85 ART 03
DEC 90922/85 ART 04
DEC 90922/85 ART 05
RES 359/91 ART 04

Nome: JOSE MARCOS DE ANDRADE Item: 28
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 6607/D-DF CPF: 225.307.891-34
Data de início da resp. técnica: 11/07/2018
Atribuições: RES 218/73 ART 07



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: JULIANO VIEIRA GREGORIO Item: 29
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira: 25636/D-DF CPF: 047.262.261-77
Data de início da resp. técnica: 20/04/2018
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09

Nome: LEANDRO NEVES DE SOUZA Item: 30
Títulos: ENGENHEIRO MECANICO
Carteira: 10939/D-DF CPF: 648.908.051-68
Data de início da resp. técnica: 14/05/2018
Atribuições: RES 218/73 ART 12

Nome: LEONARDO BENTO DA SILVA Item: 31
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRONICA
Carteira: 16808/D-DF CPF: 005.492.331-05
Data de início da resp. técnica: 09/09/2013
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09

Nome: LEONARDO LAGOS DA MOTTA Item: 32
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 11397/D-DF CPF: 776.014.241-20
Data de início da resp. técnica: 22/11/2017
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: LEONARDO LIRA NORONHA Item: 33
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 24654/D-DF CPF: 016.057.811-69
Data de início da resp. técnica: 28/09/2018
Atribuições: ART 28 DO DEC 23569/1933, ALINEAS A A K, E ART 07 DA LEI 5.194/1966,
COMBINADO COM O ART 07 DA RES 218/1973, DO CONFEA, EXCETO
PORTOS E RIOS, ESTANDO APTO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE 01
A 18 DO ART 01 DA RES 218/1973, DO CONFEA

Nome: LIDIANE GOMES HONORIO Item: 34
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira: 22749/D-DF CPF: 002.173.151-94
Data de início da resp. técnica: 13/01/2016
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09

Nome: LUIZ ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR Item: 35
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira: 14900/D-DF CPF: 958.196.651-04
Data de início da resp. técnica: 20/07/2011
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09

Nome: MARCELO DE LIMA MESQUITA Item: 36
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 14160/D-GO CPF: 974.763.151-20
Data de início da resp. técnica: 25/07/2016
Atribuições: RES 218/73 ART 07

0042



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: MARCELO SILVA MOURAO Item: 37
Títulos: ENGENHEIRO MECANICO
Carteira: 19243/D-DF CPF: 010.942.431-08
Data de início da resp. técnica: 17/10/2014
Atribuições: RES 218/73 ART 12

Nome: MAURO CORDEIRO DA SILVA Item: 38
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRONICA
Carteira: 20862/D-DF CPF: 004.251.561-09
Data de início da resp. técnica: 10/09/2018
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09

Nome: MAYARA RODRIGUES DE FREITAS Item: 39
Títulos: ENG CIVIL, ENG DE SEGURANCA DO TRABALHO E TEC EM SEGURANCA DO TRABALHO
Carteira: 23267/D-DF CPF: 030.876.311-40
Data de início da resp. técnica: 07/07/2015
Atribuições: ART. 28, ALINEAS A A K, DO DECRETO 23.569, DE 1933, SUPLEMENTADAS
PELO ART. 07 DA LEI 5.194, DE 1966
RES 359/91 ART 04
RES 262/79 ART 3 (AMBITO SEGURANCA DO TRABALHO)

Nome: MICHELANGELO DE LIMA NUNES Item: 40
Títulos: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES, ENG DE SEGURANCA DO TRABALHO E TECNICO
EM MECANICA
Carteira: 5061328498/D-SP CPF: 056.899.816-21
Data de início da resp. técnica: 16/03/2017
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09
DEC 90922/85 ART 4. (NO AMBITO DA SUA MODALIDADE)
RES 359/91 ART 04





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: MICHELLY SANTOS ROSA Item: 41
Títulos: ENGENHEIRO MECANICO E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Carteira: 19681/D-DF CPF: 011.754.631-32
Data de início da resp. técnica: 31/10/2014
Atribuições: RES 218/73 ART 12 (EXC. MAQUINAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE)
RES 359/91 ART 04

Nome: PATRICIA PEREIRA PINTO DO NASCIMENTO Item: 42
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRONICA
Carteira: 23080/D-DF CPF: 039.214.771-82
Data de início da resp. técnica: 20/04/2018
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09

Nome: RAFAEL FERNANDO TAVARES CARDOSO Item: 43
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira: 22769/D-DF CPF: 036.072.931-20
Data de início da resp. técnica: 16/09/2016
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09

Nome: RAMON NETO PIMENTA Item: 44
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 12974/D-DF CPF: 036.384.896-71
Data de início da resp. técnica: 11/10/2017
Atribuições: RES 218/73 ART 07

Nome: RAYLTON DE CARVALHO GOMES Item: 45
Títulos: ENGENHEIRO AMBIENTAL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Carteira: 20706/D-DF CPF: 032.297.101-26
Data de início da resp. técnica: 14/05/2018
Atribuições: RES 447/00 ART 02
RES 359/91 ART 04



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: RENATO CANUTO MEDEIROS AMORIM Item: 46
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRONICA E ENG DE SEGURANCA DO TRABALHO
Carteira: 21383/D-DF CPF: 023.571.411-90
Data de início da resp. técnica: 16/06/2014
Atribuições: RES 218/73 ART 09 (EXC. SIST. COMUN.)
RES 218/73 ART 09 (EXC. SIST. TELECOM.)
RES 218/73 ART 08
RES 359/91 ART 04

Nome: RICARDO SOUZA ALMEIDA Item: 47
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 25345/D-GO CPF: 029.292.221-31
Data de início da resp. técnica: 07/07/2015
Atribuições: RES 218/73 ART 07
DEC 23569/33 ART 28
DEC 23569/33 ART 29

Nome: RODRIGO DA COSTA SILVA Item: 48
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 16327/D-DF CPF: 871.384.251-04
Data de início da resp. técnica: 16/02/2009
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

Nome: RODRIGO FERREIRA FERNANDES Item: 49
Títulos: ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO
Carteira: 23585/D-DF CPF: 032.640.111-31
Data de início da resp. técnica: 03/05/2017
Atribuições: RES 218/73 ART 01 (CONFORME ART. 1. DA RES 427/99)



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal

0045



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: SERGIO TADEU DA SILVA BARROS Item: 50
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira: 14845/D-DF CPF: 623.537.482-87
Data de início da resp. técnica: 08/02/2012
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09

Nome: SIDNEY ROSA Item: 51
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira: 19837/D-DF CPF: 335.514.567-04
Data de início da resp. técnica: 24/07/2012
Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09

Nome: SILOE CRUZ DE OLIVEIRA Item: 52
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E TECNICO EM EDIFICACOES
Carteira: 21213/D-DF CPF: 601.867.041-00
Data de início da resp. técnica: 13/02/2015
Atribuições: RES 218/73 ART 07
RES 278/83 ART 04(AMBITO DA EDIFICACOES)

Nome: THALITA BRASILIENSE CAVALCANTE VIZIOLI Item: 53
Títulos: ENGENHEIRO MECANICO
Carteira: 21304/D-DF CPF: 018.221.561-06
Data de início da resp. técnica: 08/12/2015
Atribuições: RES 218/73 ART 12

Nome: THOMAS RIETHER AZOUBEL VIZIOLI Item: 54
Títulos: ENGENHEIRO MECANICO
Carteira: 18757/D-DF CPF: 015.243.901-35
Data de início da resp. técnica: 14/07/2014
Atribuições: RES 218/73 ART 12



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal

06C9D51010 - 19243/2018-INT - 12/12/2018 14:10:10 - Pág: 14/17

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

0046



[Assinatura]

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: TIAGO COSTA BORGES	Item: 55
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA	
Carteira: 15506/D-DF	CPF: 999.562.681-00
Data de início da resp. técnica: 25/07/2017	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09	

Nome: TIAGO MALCHER AVILA	Item: 56
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	
Carteira: 1222428/D-SC	CPF: 009.137.761-73
Data de início da resp. técnica: 22/04/2015	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09 RES 359/91 ART 04	

Nome: TULIO AUGUSTO MELO SILVA	Item: 57
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA	
Carteira: 158676/D-MG	CPF: 080.305.906-01
Data de início da resp. técnica: 05/11/2014	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09	

Nome: VINICIUS DE MELLO ALMEIDA	Item: 58
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRONICA E TECNICO EM ELETRONICA	
Carteira: 2006120704/D-RJ	CPF: 110.185.207-08
Data de início da resp. técnica: 15/09/2016	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09 RES 278/83 ART 03 (OBS. ART 04)	



[Assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: VIVIAN CAMARGO TAHAM	Item: 59
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 14158/D-GO	CPF: 715.752.601-82
Data de início da resp. técnica: 16/03/2017	
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS) RES 218/73 ART 07 (EXC. GRANDES ESTRUTURAS) RES 218/73 ART 07 (EXC. PONTES)	

Nome: WILLIAN CASTRO SEVERINO	Item: 60
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA	
Carteira: 82721/D-MG	CPF: 024.917.596-75
Data de início da resp. técnica: 15/03/2016	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09	

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 12564 - ENGEMECLI ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI.
- 12474 - NET EXPRESS BRASIL LTDA - ME.



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal

06C9D51010 - 19243/2018-INT - 12/12/2018 14:10:10 - Pág: 16/17

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

0048



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Observações:

- a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008.
Emitida às **14:10:10** hs do dia **12/12/2018** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **06C9D51010**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal

06C9D51010 - 19243/2018-INT - 12/12/2018 14:10:10 - Pág: 17/17

0049



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL CC 15/2018

CATS/ATESTADOS

12/01/2016

ART 0720160001458 - Lei 6.496/1977 e Res. 1025/2009



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720160001458

Equipe à 07201600001303

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

RODRIGO DA COSTA SILVATítulo profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: 0706968948

Registro: 16327/D-DF

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL**

CPF/CNPJ: 02.270.669/0001-29

CEP: 70830-030

SGAN 603

Número: S/N

Bairro: Asa Norte

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

E-Mail: pedropalacio@aneel.gov.br

Fone: (61) 21928386

Contrato: 128/2015

Celebrado em: 15/12/2015

Valor Obra/Serviço R\$: 999.999,99

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SGAN 603

Número: S/n

Bairro: Asa Norte

CEP: 70830-030

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

Data de Início: 15/12/2015

Previsão término: 15/12/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL**

CPF/CNPJ: 02.270.669/0001-29

E-Mail: pedropalacio@aneel.gov.br

Fone: (61) 21928386

4. Atividade Técnica

Supervisão

Execução OBRAS CIVIS

Quantidade

Unidade

477,0000 metros quadrados

Execução INSTALAÇÕES COMBATE A INCENDIO

477,0000 metros quadrados

Execução INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

477,0000 metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contrato inicial

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ABRAEST

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BSB 19 de Janeiro de 2016
Local Data

RODRIGO DA COSTA SILVA - CPF: 871.384.251-04

Lauro Borges Pereira
Substituto
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL
02.270.669/0001-29
SAF/ANEEL

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br Informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619




Registrada em: 11/01/2016

Valor Pago: R\$ 74,37

Nosso Número/Baixa: 0116000979

0051



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720160024112

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Complementar à 0720160001458
Equipe à 0720160024108

1. Responsável Técnico

RODRIGO DA COSTA SILVA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **0706968948**

Registro: **16327/D-DF**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL**

CPF/CNPJ: **02.270.669/0001-29**

SGAN 603

Número: S/N

Bairro: Asa Norte

CEP: 70830-030

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

E-Mail: pedropalacio@aneel.gov.br

Fone: (61)21928386

Contrato: 128/2015

Celebrado em: 15/12/2015

Valor Obra/Serviço R\$: 1.017.146,11

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SGAN 603

Número: S/n

Bairro: Asa Norte

CEP: 70830-030

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

Data de Inicio: 19/04/2016

Previsão término: 15/12/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL**

CPF/CNPJ: **02.270.669/0001-29**

E-Mail: pedropalacio@aneel.gov.br

Fone: (61) 21928386

4. Atividade Técnica

Supervisão

Execução OBRAS CIVIS

Quantidade

Unidade

Execução INSTALAÇÕES COMBATE A INCENDIO

477,0000

metros quadrados

Execução INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

477,0000

metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

1º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DO VALOR CONTRATUAL

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ABRAEST

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local, ____ de ____ de ____
Data

RODRIGO DA COSTA SILVA - CPF: 871.384.251-04

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL - CPF/CNPJ: 02.270.669/0001-29

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: 02/05/2016 Valor Pago: R\$ 74,37 Nosso Número/Baixa: 0116018765

0052



[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO DA COSTA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO DA COSTA SILVA** RNP: 0706968948 Registro: 16327/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: 0720160001458..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 11/01/2016Baixada em: 17/02/2017
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à 07201600001303.....
Empresa contratada: **8022 -RCS TECNOLOGIA LTDA**.....
Contratante: **AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL** CPF/CNPJ: 02.270.669/0001-29
SGAN 603..... Número: S/N.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70830-030
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
E-Mail: pedropalacio@aneel.gov.br..... Fone: (61....)21928386....
Contrato: 128/2015.. Celebrado em: 15/12/2015 Valor R\$: 999.999,99.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Número: S/n....
Endereço da Obra/Serviço: SGAN 603..... CEP: 70830-030.....
Bairro: Asa Norte..... Complemento:
Cidade: Brasília..... UF: DF Coordenadas Geográficas:
Data de Início: 15/12/2015 Conclusão efetiva: 16/12/2016 Código/Obra pública:
Finalidade: **Outro**..... CPF/CNPJ: 02.270.669/0001-29
Proprietário: **AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL** Fone: (61....) 21928386..
E-Mail: pedropalacio@aneel.gov.br
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Supervisão Execução OBRAS CIVIS**, 477,0000 metros quadrados;**2 - Supervisão Execução INSTALAÇÕES COMBATE A INCENDIO**, 477,0000 metros quadrados;**3 - Supervisão Execução INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**, 477,0000 metros quadrados;

Observações

Contrato inicial

Número da ART: 0720160024112..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 02/05/2016Baixada em: 17/02/2017
Forma de registro: **Complementar** à 0720160001458..... Participação técnica: **Equipe**..... à 0720160024108.....
Empresa contratada: **8022 -RCS TECNOLOGIA LTDA**.....
Contratante: **AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL** CPF/CNPJ: 02.270.669/0001-29
SGAN 603..... Número: S/N.... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70830-030
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
E-Mail: pedropalacio@aneel.gov.br..... Fone: (61....)21928386....
Contrato: 128/2015.. Celebrado em: 15/12/2015 Valor R\$: 1.017.146,11...
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Número: S/n....
Endereço da Obra/Serviço: SGAN 603..... CEP: 70830-030.....
Bairro: Asa Norte..... Complemento:
Cidade: Brasília..... UF: DF Coordenadas Geográficas:
Data de Início: 19/04/2016 Conclusão efetiva: 16/12/2016 Código/Obra pública:
Finalidade: **Outro**..... CPF/CNPJ: 02.270.669/0001-29
Proprietário: **AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL** Fone: (61....) 21928386..
E-Mail: pedropalacio@aneel.gov.br
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Supervisão Execução OBRAS CIVIS**, 477,0000 metros quadrados;**2 - Supervisão Execução INSTALAÇÕES COMBATE A INCENDIO**, 477,0000 metros quadrados;**3 - Supervisão Execução INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**, 477,0000 metros quadrados;

Observações

1º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DO VALOR CONTRATUAL

0050





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090913830FLBX

AAC056380



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 31/07/2017 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 221360/2016. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. A CERTIDÃO É VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 70661 a 70668, o atestado contendo <8> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720170000916

Data: 31/07/2017 Hora: 16:45:00

Código de Controle: OAVGNT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br



0054





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090913829RTRC

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAC056379



Atestado de Capacidade Técnica

Brasília, 15 de agosto de 2016

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **RCS Tecnologia LTDA.**, estabelecida no CLSW 303, Bloco B, Sala 38/40 - Sudoeste, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.220.952/0001-22, prestou a esta Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL serviços de adequação do espaço compreendido pelo Miniauditório, Sala Plenária e salas anexas no condomínio ANEEL/ANP/CPRM, localizado no SGAN Quadra 603, Bloco "I" – Asa Norte, Brasília-DF, contemplando:

- Item 1 - Serviço de reforma: obras civis, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, cabeamento estruturado e sistema de combate a incêndio;
- Item 2 - Sistema de ar condicionado do tipo VRF (fluxo de gás refrigerante variável).

Atestamos, ainda, que a referida empresa prestou seus serviços dentro dos prazos e condições estabelecidas no Contrato n. 128/2015-ANEEL e Aditivos (Pregão Eletrônico n. 21/2015 – processo 48500.002362/2015-15).

1 – VALOR DO CONTRATO (Conforme Primeiro Termo Aditivo)

R\$ 1.017.146,11 (um milhão dezentos e sete mil e quarenta e seis reais e onze centavos)

2 – VALOR EXECUTADO

R\$ 1.017.093,19 (um milhão dezentos e sete mil e noventa e três reais e dezenove centavos)

3 – VIGÊNCIA CONTRATUAL:

17/12/2015 a 16/12/2016

4 – PERÍODO DE EXECUÇÃO:

21/12/2015 a 03/06/2016

5 – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ARTs:

Contrato inicial:

- 0720160001303 CREA-DF - James Andrade da Silva
- 0720160001308 CREA-DF - Hugo Melo Lima
- 0720160001458 CREA-DF - Rodrigo da Costa Silva
- 0720160001380 CREA-DF - Thomas Riether Azoubel Vizioli

Primeiro Termo Aditivo:

- 0720160024110 CREA-DF - James Andrade da Silva
- 0720160024108 CREA-DF - Hugo Melo Lima
- 0720160024112 CREA-DF - Rodrigo da Costa Silva
- 0720160024113 CREA-DF - Thomas Riether Azoubel Vizioli



0053

4º Ofício de Brasília, DF
Notas de Brasília, DF

6 - EXECUÇÃO DE:

ITEM 1 - SERVIÇO DE REFORMA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE EXECUTADA	
A	A - MÃO-DE-OBRA ADMINISTRATIVA			
A1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO / PLENO (4H/DIA)	MÊS	4,40	
A2	MESTRE DE OBRAS	MÊS	4,40	
A3	PEDREIRO (Mão-de-obra eventual para itens que não contemplam instalação)	H	88,00	
A4	AJUDANTE DE PEDREIRO (Mão-de-obra eventual para itens que não contemplam instalação)	H	88,00	
A5	LICENÇAS, EMOLUMENTOS, TAXAS DA OBRA, REGISTROS EM CARTÓRIO, CREA, ADMINISTRAÇÃO, ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, E OUTRAS	UN	1,00	
A6	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	4,00	
A7	PLACA DE OBRA - fornecimento e instalação	UN	1,00	
A8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	559,00	
A9	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 17,41	H	56,00	
A10	88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR. COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H CR 14,05	H	56,00	
B	B - OBRAS CIVIS			
B1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
B1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (ref. PAREDE LIXEIRA DO BANHEIRO FEMININO)	M3	43,00	
B1.2	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	M2	300,00	
B1.3	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	290,00	
B1.4	FURO ESTRUTURAL 30mm ESPESSURA 20CM	UN	6,00	
B1.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	64,00	
B2	PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉ			
B2.1	PISO ELEVADO 50X50CM COM CARPETE - fornecimento e instalação	M2	447,00	
B2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	287,00	
B2.3	PORCELANATO ESMALTADO SENSITIVE BRANCO 60X60CM	M2	56,09	
	4º OFÍCIO DE NOTAS - DF SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3762-7474 4oficiodenotas@gmail.com	TO (PORCELANATO PRETO)	M2 1	14,90



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3762-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090913828BXZY

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAC056378



1058

B2.5	ARGAMASSA PORCELANATO INTERIORES PISO AC II - PORTOKOLL 20KG OU SIMILAR.	SC	5,00
B2.6	ARGAMASSA SUPERLIGA INTERIORES CERÂMICA AC I - PORTOKOLL 20KG OU SIMILAR.	SC	17,00
B2.7	REJUNTE EPÓXI PARA PORCELANATO E CERÂMICA 1,0KG	KG	10,00
B2.8	84190 PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	82,00
B2.9	73742/001* RODAPE EM GRANITO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ALTURA 10CM *[substituindo na composição o insumo 4829 (rodape mármore branco) por 20231 (rodape granito)]	M	29,00
B3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
B3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM MANTA ASFALTICA 4 MM INCLUSO PRIMER (PISO DOS BANHEIROS)	M2	14,90
B3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA (INCLUSO ADITIVO) - PAREDES DOS BANHEIROS (VEDACIT)	M2	56,09
B4	PAREDES, PORTAS		
B4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	16,00
B4.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL - PA1	UN	3,00
B4.3	CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/MACANETA TIPO ALAVANCA LATAO CROMADO LA FONTE (PARA PORTAS DE MADEIRA)	UN	3,00
B4.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	3,00
B5	DIVISÓRIAS		
B5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PAINEL CEGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO	M2	200,00
B5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM VIDRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO	M2	40,00
B5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA RETRÁTIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO	M2	17,00
B5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISÓRIA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO	UNID.	11,00
B6	REVESTIMENTOS		
B6.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA S.AF 06_2014	M2	6,77
B6.2	BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	6,77
B6.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	6,77
B6.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO AF_11/2014	M2	6,77



B6.5	REVESTIMENTO ACUSTICO (625x625mm) - Fornecimento e instalação	placas	0,00
B6.6	PAINEL EM MDF MELANÍNICO FRESNO OSCURO - Fornecimento e instalação	M2	32,00
B6.7	LETREIRO DA ANEEL COM LOGO, ILUMINAÇÃO INDIRETA POR LED - Fornecimento e instalação	CJ	2,00
B7	PINTURA		
B7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M2	185,00
B7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	185,00
B7.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	14,00
B7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	14,00
B7.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	35,00
B8	FORRO		
B8.1	FORRO DE GESSO, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	16,00
B8.2	FORRO MINERAL, KNAUF/AMF, linha Pinhole Tegular VT-24, ou similar (13X625X625)mm - Fornecimento e instalação	M2	460,00
C	C - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
C1	TUBULAÇÕES		
C.1.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	58,00
C.1.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
C1.3	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	12,00
C.1.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,30
C.1.4	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	3,00
C1.4	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
C.1.5	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
C.1.6	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO.	M	16,00
C1.5	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
C.1.7	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00
C.1.8	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
C1.6	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00
C.1.9	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
	CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E	UN	57,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 106/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090913827WDZG

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAC056377



0070.664

C1.11	00021041 SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4" - 20 MM UN CR 30,18	UN	10,00
C2	LOUÇAS		
C2.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
C2.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL ALMOFADADO BRANCO (REF. ASTRA)	UN	3,00
C2.3	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
C2.4	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
C2.5	CUBA APOIO COM MESA SOBREPOR (DECA L73)	UN	3,00
C2.6	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO (REF. DECA 1602)	UN	3,00
C2.7	LIGAÇÃO FLEXÍVEL MALHA DE AÇO 40 CM (REF DECA 4607)	UN	3,00
C2.8	SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO (REF. DECA 1680)	UN	3,00
C2.9	SABONETEIRA PARA BOX DE CHUVEIRO (fornecimento e instalação)	UN	0,00
C3	METAIS		
C3.1	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA ACTIVIA DECA (fornecimento e instalação)	UN	3,00
C3.2	CABIDE EM ARAME CROMADO PARA BANHEIRO TRAMONTINA (fornecimento e instalação)	UN	3,00
C4	BANCADA		
C4.1	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 3CM (fornecimento e instalação)	M2	6,85
C4.2	ABRASIVO P POLIMENTO FAIXA ESPECIAL PARA PISO DE GRANITO (fornecimento e instalação)	M	8,15
C4.3	GRANITO ESPELHO PRETO SÃO GABRIEL (fornecimento e instalação)	M2	6,35
C4.4	DIAMANTADO CORTE E COLAGEM PARA CUBA DE EMBUTIR	UN	6,00
C5	ACESSÓRIOS		
C5.1	DISPENSER SABONETEIRA C/RESERVATORIO (fornecimento e instalação)	UN	3,00
C5.2	ESPELHO LAPIDADO 600x455mm + SUPORTE INOX (fornecimento e instalação)	UN	3,00
C5.3	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA - BRANCO MARCA COLUMUBUS (fornecimento e instalação)	UN	3,00
C5.4	DISPENSER P/ PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO MARCA COLUMBUS (fornecimento e instalação)	UN	3,00
C5.5	DISPENSER P/ PAPEL PROTEROR GRANDE (fornecimento e instalação)	UN	3,00
D	D - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
D1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 3/4"	UN	410,00
D2	CONDULETE TIPO X DE ALUMINIO 2X4" PARA 3/4" E 1" (Fornecimento e instalação)	UN	176,00
D3	ELETROCALHA PERFURADA, CHAPA #20 50X50MM COM TAMPA (Fornecimento e instalação)	M	365,00
D4	ELETROCALHA PERFURADA, CHAPA #20 50X150MM COM TAMPA (Fornecimento e instalação)	M	15,00
D5	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO	M	56,00
D6	CABO DE COBRE 16MM2 HEPR 0,6/1KV	M	940,00



D7	CABO DE COBRE 2,5MM2 450/750V	M	2200,00
D8	CABO DE COBRE 4MM2 450/750V	M	3150,00
D9	CABO DE COBRE 6MM2 450/750V	M	1100,00
D10	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA COMPLETO	UN	4,00
D11	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COMPLETO	UN	3,00
D12	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA COMPLETO	UN	4,00
D13	INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COMPLETO	UN	5,00
D14	INTERRUPTOR PARALELO 3 TECLAS COMPLETO	UN	3,00
D15	TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10A DUPLA - COMPLETA	UN	15,00
D16	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INST	UN	74,00
D17	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A, PADRÃO BRASILEIRO, PARA APLICAÇÃO EM PISO ELEVADO	UN	150,00
D18	CAIXA PARA TOMADAS DE PISO ELEVADO, METÁLICA OU EM NÁILON 6.6 COM FIBRA DE VIDRO ANTICHAMA, COM ALOJAMENTO PARA DUAS TOMADAS ELÉTRICAS 2P+T, PADRÃO BRASILEIRO, E DUAS TOMADAS DE REDE RJ45, TAMPA DE ENCAIXE OU BASCULANTE, QUE PERMITA APLICAÇÃO DE CARPETE	UN	88,00
D19	LUMINÁRIA BRANCA DE EMBUTIR COMPLETA SEM REATOR, DIMENSÕES APROXIMADAS 625X625MM, COM 4 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 9W	UN	79,00
D20	LUMINÁRIA BRANCA REDONDA DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM 1 LÂMPADAS LED BASE E27 9W	UN	14,00
D21	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - 30LEDS (Fornecimento e instalação)	UN	5,00
D22	LUMINARIA DIRECIONAL RETANGULAR C/ LAMP TIPO HQI 70W E REATOR (Fornecimento e instalação)	UN	4,00
D23	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 16A-32A (Fornecimento e instalação)	UN	42,00
D24	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A	UN	2,00
D25	PROTETOR DE SURTO 275V/40kA (Fornecimento e instalação)	UN	8,00
D26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO, 40 POSICOES E BARRAMENTO 100A	UN	2,00
E	E - CABEAMENTO ESTRUTURADO		
E1	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO	M	260,00
E2	ELETROCALHA PERFURADA, CHAPA #20, 50X150 COM TAMPA (Fornecimento e instalação)	M	60,00
E3	TOMADA DE PISO E DUPLA RJ45, COM MÓDULO COMPLETO	UN	145,00
E4	CABP UTP-6 (24AWG)-4 (Fornecimento e instalação)	M	1320,00
E5	CABO UTP CAT 6 - 4 PARES (PATCH CORDS) (Fornecimento e instalação)	UN	140,00
E6	RACK - PORTA ACRÍLICO CRISTAL - 40U X 570MM (Fornecimento e instalação)	UN	1,00
E7	PONTO DE CONSOLIDAÇÃO 600X600MM (Fornecimento e instalação)	UN	6,00
E8	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - 6 FIBRAS COM CORDÕES (Fornecimento e instalação)	UN	1,00
E9	PATCH PANEL 24 PORTAS - CAT 6 (Fornecimento e instalação)		
E10	VOICE PANEL 30 PORTAS RJ-45 (Fornecimento e instalação)		
E11	GUIAS PARA CABOS FECHADA 1" (Fornecimento e instalação)		



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090913826LLPA

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAC056376



SCAN - Quadra 803 / Módulo "P" e "J"
CEP: 70830-110 - Brasília - DF - Brasil
Tel. 55 (61) 2192-8600
Outbox: 167

F	F - COMBATE A INCÊNDIO		
F1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1"	M	84,00
F2	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1" (Fornecimento e instalação)	UN	76,00
F3	CAIXA DE PVC 2X4" PARA 3/4" OU 1" TIPO X (Fornecimento e instalação)	UN	14,00
F4	LUVA DE AÇO GALVANIZADO TIPO ROSCA 3/4"	UN	18,00
F5	EXTINTOR CO2 - 6KG	UN	2,00
F6	SINALIZADOR (Fornecimento e instalação)	UN	2,00
F7	DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (Fornecimento e instalação)	UN	15,00
F8	CENTRAL DE ALARME (Fornecimento e instalação)	UN	1,00
F9	MANGUEIRA DE 5M - COM BICO (Fornecimento e instalação)	UN	1,00
F10	ACIONADOR MANUAL (Fornecimento e instalação)	UN	2,00
ITEM 2 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE EXECUTADA
H1	UNIDADE EVAPORADORA UNDER-CEILING 18KBTU	UN	5,00
H2	UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 18KBTU	UN	13,00
H3	UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL 12KBTU	UN	1,00
H4	UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA	UN	1,00
H5	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO (28,6MM), ESP: 1MM	M	88,00
H6	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 7/8 (22,2MM), ESP: 1MM	M	13,20
H7	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 5/8 (15,9MM), ESP: 0.8MM	M	88,00
H8	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 1/2 (12,7MM), ESP: 0.8MM	M	44,00
H9	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 3/8 (9,5MM), ESP: .8MM	M	13,20
H10	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 1/4 (6,4MM), ESP: .8MM	M	44,00
H11	Derivação T para condensadores	UN	3,00
H12	Derivação 205E	UN	4,00
H13	Derivação 105E	UN	4,00
H14	Derivação 55E	UN	14,00
H15	Isolamento Tubulação de cobre (28,6mm)	M	88,00
H16	Isolamento Tubulação de cobre 7/8 (22,2mm)	M	13,20
H17	Isolamento Tubulação de cobre 5/8 (15,9mm)	M	88,00
H18	Isolamento Tubulação de cobre 1/2 (12,7mm)	M	44,00
H19	Isolamento Tubulação de cobre 3/8 (9,5mm)	M	13,20
H20	Isolamento Tubulação de cobre 1/4 (6,4mm)	M	44,00
H21	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm ² - 750V - 70°C - flexível	M	495,00
H22	CABO BLINDADO 2X1,5 MM ²	M	165,00
H23	CONDULETE TIPO X DE ALUMINIO 2X4" PARA 3/4" E 1"	UN	36,00
H24	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 3/4"	UN	120,00
H25	Grelha VSH2M de retorno 225 x 165	UN	8,00



0061



H26	VENTILADOR CENTRÍFUGO (com kit umidificação) 6000 M³/H 25mmCa	UN	1,00
H27	DUTO GALVANIZADO CHAPA #24	KG	531,92
H28	DUTO FLEXÍVEL 4"	M	70,00

Pedro Madeira Palácio
PEDRO MADEIRA PALÁCIO
Coordenador de Manutenção Predial e Telefonia
SAF/ANEEL

Fabiano Gomes da Silva
FABIANO GOMES DA SILVA
Engenheiro Eletricista, CREA nº 149727/D-RJ
Fiscal Técnico

Silvio Venancio Domingos
SILVIO VENÂNCIO DOMINGOS
Arquiteto e Urbanista, CAU/BR nº A27928-5
Fiscal Técnico

Romulo Castro Niemeyer
ROMULO CASTRO NIEMEYER
Engenheiro Mecânico, CREA nº 14422/D-DF
Fiscal Técnico

De acordo.

Francisco Jose Pereira da Silva
FRANCISCO JOSE PEREIRA DA SILVA
Superintendente de Administração e Finanças
SAF/ANEEL



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com
AUTENTICAÇÃO


Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDF20180090913825UROL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL ANO 2017 CATEGORIA OFÍCIO

AAC056375

0062



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **JAMES ANDRADE DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JAMES ANDRADE DA SILVA** RNP: 2606277740 Registro: 68608/D-SP
Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPER. - MOD.ELETROTECNICA**

Número da ART: **13887/2008**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **18/08/2008**Baixada em: **24/03/2014**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA. ME**.....

Contratante: **BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A**.....

CPF/CNPJ: **02.038.323/0001-64**

SCS QD 06 BL A ED SOFIA 4.

CEP: **70306-902**

ANDAR

Número:

Bairro:

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail:

Fone: (.....).....

Contrato:

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **579.600,00**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **SIG QD 06 LT 2070, 2080, 2090, 2100, 2110 E 2120**

Número:

Bairro:

CEP: **70306-902**.....

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **28/06/2007** Conclusão efetiva: **01/10/2008**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A**.....

CPF/CNPJ: **02.038.323/0001-64**

E-Mail:

Fone: (.....).....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES , 0,0000 ;**

Observações

Objeto: **PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NAS AREAS DE INSTALACOES ELETRICAS E MECANICAS ETC.** Prazo Execucao: , Area Inicial: 1900000, Area Acrescimo: 700000, Area Total: 2600000, Pavimentos: 4, Observações: **AR CONDICIONADO, VENTILACAO MECANICA, NO-BREAK, GRUPO GERADOR, SUBESTACAO, INSTALACOES ELETRICAS, CFTV, AUTOMACAO, SPDA, SISTEMA DE ATERRAMENTO, DETECCAO E COMBATE A INCENDIO, QUADRO DE ENERGIA, SISTEMA DE ILUMINACAO, COORDENACAO E FISCALIZACAO DA OBRA. MULTA: R\$103,00.**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 15/04/2014 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 203.754/2014. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16588 a 16630, o atestado contendo <43> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720140000449

Data: **15/04/2014** Hora: **12:20:00**

Código de Controle: **REDTKQT**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

0063





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590026K PWW

AAB758195



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de atividade técnica que o Engenheiro James Andrade da Silva – CREA/SP – 68.608/D, Responsável Técnico da empresa RCS TECNOLOGIA LTDA, sediada em Brasília – (DF), sito CLSW 303 Bloco B – sala 14, CEP: 70673-622, inscrita no CNPJ 08.220.952/0001-22, prestou ao BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, serviços de fiscalização de obra, NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BANCO, situado no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Lotes 2070/2080/2090.

Dados da obra ou serviço:

1. Contrato S/N de 28 de junho de 2007
2. ART N.º 013887/2008

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de fiscalização e acompanhamento de obras nas áreas de Instalações elétricas e Mecânicas (ar condicionado, ventilação mecânica, No-breaks, grupo gerador, subestação, instalações elétricas, CFTV, automação predial, SPDA, sistema de aterramento, detecção e combate a incêndio, quadros de distribuição de energia, sistema de iluminação e apoio à fiscalização de engenharia civil desse Banco), no prédio, localizado no Setor de indústrias Gráficas, nesta Capital.

3. Empresa Contratada: RCS TECNOLOGIA LTDA
4. Contratante dos serviços: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB.
5. Período de execução: de 28/06/2007 a 01/10/2008.
6. Termo de Recebimento Definitivo da Obra: 01/10/2008
7. Endereço: SIG QD 06 LOTES 2070/2080/2080 – Brasília (DF).




DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Fiscalização da obra de construção das instalações correntes e especiais da edificação da Sede Social do Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB, com 06 (seis) pavimentos, área total de construção de 26.075,40 m², situada no SIG Quadra 06 Lotes 2070, 2080, 2090, 2100, 2110 e 2120 em Brasília, tendo a RCS Tecnologia LTDA cumprido todas as cláusulas, condições e obrigações do contrato.

CARACTERÍSTICA DA OBRA

1) PAREDES:

Parede de Bloco de Concreto celular (CPD) – sala cofre	467,95	m²
Alvenaria de bloco de concreto 10cm	903,25	m²
Pilaretes e cintas de concreto 10x10cm	1.530,43	m





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590019SWK1

AAB758194



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Parede em dry wall com tratamento acústico (miolo em lã rocha) e placas gypsum duplas	385,6	m²
Parede especial para SALA COFRE DE CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD) e SALA COFRE DE VALORES com proteção contra fogo, água, umidade, fumaça, gases, intrusão, magnetismo e radiação, roubo, vandalismo, arrombamento; antiestática, indestrutível a 1000°, com tratamento anti-chamas para passagem dos cabos, calhas e dutos com dumpers corta-fogo e selagem contra-fogo das juntas, com selantes elastoméricos corta-fogo CP601-S, argamassa corta-fogo CP636 e blocos corta-fogo FS657 da hilti.	542,60	m²

2) COBERTURA:

Estrutura metálica para cobertura translúcida em aço USI SAC 41 e alumínio vidro duplo polivinil laminado verde reflectivo 8mm pele de vidro (clarabóia) com 247,00m² e marquise em aço USI SAC 41 e telha pré-pintada nas quantidades abaixo.

Estrutura metálica para pergolado, cobertura, marquise e apoios de brises – vãos livres de 47,70m e 8,70m	294.655,56	Kg
---	------------	----

3) ESQUADRIAS DE MADEIRA:

Portas de madeira e de shaft's com portais executados em Ipê e folhas em madeira compensada e MDF revestidos com fórmica.

Porta de madeira formicada PM-5 60x210	9,00	un
Porta de madeira formicada PM-4 70x210	13,00	un
Porta de madeira formicada PM-3 80x210	69,00	un
Porta de madeira formicada PM-2 90x210	16,00	un
Porta de madeira formicada PM-5 120x210	0,00	un
Porta de madeira formicada PM-1 160x210	21,00	un
Porta de madeira formicada PM-1 160x211 (porta correr CPD)	1,00	un
Porta para box em madeira formicada PBX 60x160	108,00	un
Fechamento dos shafts em madeira formicada	166,93	m²
PAC1 – porta acústica com miolo com lã de rocha – 1,60 x 2,10	3,00	un
PAC2 – porta acústica com miolo com lã de rocha – 1,80 x 2,10	4,00	un

4) ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - ESTRUTURA PARA PELE DE VIDRO:

Esquadrias de alumínio pele de vidro Citta Due para vidros duplos polivinil laminados reflectivo verde 3+4 mm colocado com silicone estrutural cura neutra - pele de vidro structural glazing	1.518,49	m²
Esquadrias de alumínio pele de vidro Citta Due Glazing para vidro laminado reflectivo verde duplo polivinil 4+4 mm colocado com silicone estrutural cura neutra – pele de vidro structural glazing	3.042,00	m²
Brise metálico = Hunter Douglas	305,63	m²
Brise em aluzinc Aero brise 200	87,00	m²
Clarabóia aço e alumínio para pele de vidro duplo polivinil verde reflectivo laminado de 8mm tipo structural glazing	257,00	m²





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590018XAJR

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB758193



Corrimão de escada ø 2"	473,63	m
Tampa de visita 60x60	6,00	un
Grelha metálica	105,77	m
Grade metálica	9,85	m ²
Esquadria de ferro	193,83	m ²
Esquadria de ferro entrada provisória (CPD)	8,97	un
Porta corta fogo 90x2,10	26,00	un
Porta corta fogo especial reforçada para CPD, categoria P120, com proteção contra fogo, água, fumaça, gases, intrusão, magnetismo indevassável a 1000° C 1,40 x 2,10 (CPD)	2,00	un
Porta corta fogo especial reforçada para CPD, categoria P120, com proteção contra fogo, água, fumaça, gases, intrusão, magnetismo, indevassável a 1000° C 1,80 x 2,10 (CPD)	2,00	un
Porta corta fogo especial reforçada para CPD, categoria P120, com proteção contra fogo, água, fumaça, gases, intrusão, magnetismo, indevassável a 1000° C 1,80 x 2,40 (CPD)	1,00	un
Porta corta fogo especial reforçada para CPD, categoria P120, com proteção contra fogo, água, fumaça, gases, intrusão, magnetismo, indevassável a 1000° C 0,90 x 2,10 (CPD)	2,00	un
Porta corta fogo especial reforçada para CPD, categoria P120, com proteção contra fogo, água, fumaça, gases, intrusão, magnetismo, indevassável a 1000° C 0,90 x 2,10 (CPD)	2,00	un
Porta corta fogo especial reforçada para CPD, categoria P120, com proteção contra fogo, água, fumaça, gases, intrusão, magnetismo, indevassável a 1000° C 1,80 x 2,10 (CPD)	3,00	un

	31.797,23	m²
Chapisco	1.322,97	m²
Emboço p/cerâmica	26.667,77	m²
Reboco paulista	1.874,15	m²
Cerâmica 20 x 20 Eliane	198,84	m²
Pastilha vidrotil	1.849,50	m
Cantoneira de alumínio	657,74	m²
Alumínio composto para fachada Alucobond (Reynobond)	3.140,99	m²
Regularização de concreto	101,79	m²
Granito filetado apicoado branco itaúnas assentamento tipo canjiquinha	210,13	m²
Ceramica 30x60	176,42	m²
Granito polido verde pavão	87,30	m
Faixa urban wood vetro verde 8x30 cm		
Granito amarelo giallo apicoado, aplicado com insertes metálicos em aço inox e silicone cura neutra em fachada externa – fachada em granito aerado	2.589,88	m²
Reboco termo-acústico com argamassa com vermiculita e = 25 mm (CPD)	505,40	m²
Reboco termo-acústico das formas Atex com argamassa com vermiculita e = 20 mm (CPD)	1.648,76	m²
Camada de lâ de rocha e= 63 mm, densidade 144 Kg/m³ (CPD)	476,95	m²





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590017KYAK

AAB758192



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

BANCOOB

Preenchimento dos vãos das formas Atex com lã de rocha, $e = 190$ mm, densidade 144 Kg/m^3 (CPD)	728,13	m^2
Laminado melamínico estrutural antiestático esp. = 4mm Teto e paredes (CPD)	742,27	m^2
Granito capão bonito aplicado com insertes metálicos em aço inox e silicone cura neutra em fachada - granito aerado	441,13	m^2
Barras chatas de alumínio	539,78	m
Parede acústica 1 – auditorio – lã rocha e painéis modulares de madeira	77,20	m^2
Parede acústica 2 – auditorio – lã rocha e painéis modulares de madeira	108,90	m^2
Parede acústica 3 – auditorio – lã rocha e painéis modulares de madeira	9,60	m^2
Revestimento acústico em sonex rock skin com filme plástico protetor antichamas	299,98	m^2

7) SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS:

Soleira de granito 15 cm	449,95	m
Rodapé de cerâmica 30x8cm	854,39	m
Rodapé de granito 10cm itaunas	1.359,75	m
Rodapé de vinil	245,29	m
Rodapé de madeira	1.565,76	m
Rodapé de alta resistência	1.743,58	m
Pingadeira de granito sobre as vigas de coroamento da contensão	119,90	m^2

8) FERRAGENS:

Fechadura p/portas de madeira	129,00	cj
Fechadura p/porta de box	108,00	cj
Dobradiça com mola	216,00	un
Ferragens p/divisórias de granito	108,00	cj
Dobradiças 3x3.1/2 tipo palmela	447,00	un
Fecho unha para portas duplas	23,00	un
Barra antipânico	26,00	un
Dobradiças para armário 180°	608,00	un
Fechadura de cilindro	92,00	cj
Fecho unha para armário	60,00	un

9) VIDROS:

Vidro temperado incolor transparente 8 mm	18,83	m^2
Vidro laminado reflectivo verde 7mm duplo polivinil/ pele de vidro – fachada cortina	2.829,19	m^2
Vidro laminado reflectivo verde 8 mm duplo polivinil/pele de vidro – fachada cortina	2.609,27	m^2
Guarda corpo de vidro laminado polivinil duplo e temperado $e = 20\text{mm} - 10 \text{ mm} + 10 \text{ mm}$ com corrimão em aço inox – Totalizando 81 m^2	73,04	m
Película Jateada branca	4,20	m^2
Fita de demarcação	9,80	m



BANCOOB - Banco Cooperativo do Brasil - Sig - Quadra 6 Lote nº 2080 - 70610-460 - Brasília - DF
 Tel: (61) 3217 5200 - Fax: (61) 3217 5649 - www.bancoob.com.br

0007





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdf/jus.br

Selo: TJDFT20180090590016GVNS

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB758191



10) TRATAMENTOS:

Impermeab. c/ manta asfáltica 4mm – dupla	10.240,52	m²
Camada separadora papel kraft embebido em asfalto	4.866,00	m²
Proteção mecânica em arg. 1:3 de 3cm e/ou concreto armado de 3cm com tela	10.240,52	m²
Impermeab. de reservatório superior e inferior (Denvertec 540)	439,00	m²
Tratamento de junta de dilatação com selante de poliuretano sobre corpo de apoio Tarucell	1.822,00	m
Impermeab. de áreas frias (Denvertec 100)	3.573,00	m²
Impermeab. de áreas frias (Denvertec 540)	1.563,00	m²
Camada separadora com duplo filme plástico e Bidim OP 30	5.374,00	m²
Tratamento de junta de dilatação com Evazote	885,47	m
Impermeab. de laje com Denverpren II PU sem tela de poliéster	1.458,00	m²
Impermeab. Com manta asfáltica 3mm	3.960,05	m²
Manta de Bidim OP 20	2.848,00	m²
Isolante Térmico Denverterm 25mm	1.411,00	m²
Concreto leve com agregado de isopor e concreto celular	1.115,16	m³
Tratamento corta-fogo de juntas e entradas com selante eslastomérico corta-fogo CP 601-S espessura 2 cm, profundidade 5 cm (CPD)	72,00	m
Tratamento corta-fogo de aberturas e passagem de cabos, dutos e calhas com argamassa corta-fogo CP636	1,20	m³

11) PAVIMENTAÇÃO:

Contrapiso	2.812,70	m²
Contrapiso termo acústico de regularização com argamassa alisada com vermiculita e = 20 mm (CPD)	330,18	m²
Contrapiso desempenado com espessura de 7,5 cm	10.169,45	m²
Piso cerâmico 31x31cm supercarga Eliane	644,92	m²
Piso vinílico 3 mm tráfego intenso paviflex	297,62	m²
Granito verde pavão polido - faixas	61,48	m²
Granito branco itaunas polido 40x40 cm	1.898,94	m²
Cimentado liso	175,22	m²
Tábua corrida de ipê L 15 cm	50,08	m²
Blokret 12,5x24,5x8cm	1.095,17	m²
Placas pré-moldadas de concreto vibro-prensados	2.854,13	m²
Granito branco itaunas 40x40 apicoado	1.442,25	m²
Piso industrial de alta resistência (pavimento rígido) sobre subleito reforçado compactado GC 100% com brita graduada, em concreto fck 40 MPa – 620m³ polido, aditivado com plastificante, fibra de nylon e endurecedor de superfícies, armado com tela soldada Q138 na superfície superior e barras de transferência de 12,5mm, com juntas de dilatação tratadas com selante de poliuretano altura 12cm cura química e úmida.	5.049,42	m²
Piso industrial de alta resistência (pavimento rígido) em concreto fck 40 MPa – 325m³ polido, aditivado com plastificante, fibra de nylon e endurecedor de superfícies armado com tela soldada Q92, com juntas de dilatação tratadas com selante de poliuretano altura 6cm cura química e úmida.	5.098,87	m²
Enchimento em concreto celular	1.115,16	m³
Granito verde pavão flameado	9,60	m²
Carpete 91x91 Milliken linha centro 8mm mineralizado anti-estático	7.324,67	m²
Carpete 91x91 Milliken linha oxygen 8mm mineralizado anti-estático	1.076,14	m²
Piso Elevado Metálico CC 1000 TATE com travamento horizontal e h> 75cm revestido em laminado melamínico antiestático	3.265,40	m²
Fechamento Lateral piso elevado TATE	68,85	m





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Junho de 2019

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590015UPXB

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB758190



Piso elevado metálico CC 1000 TATE revestido em carpete antiestático	8320,07	m²
Fechamento lateral piso elevado TATE	192,70	m
Piso em concreto estampado modelo SideWalk Slate cor Bathstone Light espessura 7 cm	407,39	m²
Placa de piso elevado perfurada para ventilação	60,00	pç
Piso emborrachado plurigoma	120,06	m²
Calçada em pedra portuguesa	120,00	m²

12) PINTURA:

Pintura Acrílica c/emassamento	14.551,28	m²
Pintura Esmalte s/ferro	206,01	m²
Pintura PVA latex c/massa	5.218,94	m²
Pintura de demarcação de vagas - Epóxi	3.708,14	m
Pintura PVA sem emassamento	21.920,20	m²
Pintura automotiva	2.251,12	m²
Revestimento acrílico linha cristalline grosso - Graffiato	2.698,53	m²
Pintura impermeabilizante sobre granito com nitroprimer 40	2.589,98	m²

13) ELEMENTOS DECORATIVOS:

Forro de gesso acartonado Gypsum	5.218,94	m²
Tabica	3.369,75	m
Forro removível Armstrong Georgia	7.151,42	m²
Banca de granito itaunas em banheiros	131,13	m²
Armário formicado	35,39	m²
Divisória de granito branco Itaunas 0,03 cm	284,97	m²
Espelho 50x90	10,00	un
Barra p/deficiente	9,00	cj
Banca de granito em guarita	1,00	m²
Banca em mármore branco especial	22,54	m²
Espelhos dimensões variadas	118,08	m²
Forro de gesso drywall resistente ao fogo sob área de sala cofre (CPD).	451,54	m²
Gesso cola no teto	419,90	m²
Divisória Naval	170,53	m²
Paisagismo	315,00	m²
Poltronas do auditório - Retrátil	210	un



14) SALA SEGURA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS:

Composto de sala dos técnicos, sala de crise, cofres, sala de monitoramento, sala de visitas, circulações e eclusa sala de telecomunicações, sala segura, sala técnica, casa de máquinas de ar condicionado, sala de manutenção 1, Quarentena, Sala de no break, casa de máquinas de ar condicionado redundante, sala de manutenção 2, estoque, sala para homologação e sala de backup do CPD, com área total de 872,41m².

Parede especial para SALA SEGURA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD) com proteção contra fogo, água, umidade, fumaça, gases, intrusão, magnetismo e radiação, roubo, vandalismo, arrombamento; anti-estática, indestrutível a 1000° C, com tratamento anti-chamas – HILTI, para passagem dos cabos, calhas e dutos com dumpers corta-fogo e selagem contra-fogo das juntas, com selantes elastoméricos corta-fogo CP601-S, argamassa corta-fogo CP636 e blocos corta-fogo FS657 da HILTI.

15) SALA SEGURA DE VALORES:



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590014EZHS

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB758139

Composta de sala segura para armazenagem de bens de valores, com porta de cofre codificada para entrada e saída, piso em Paviflex, parede dupla de blocos de concreto, reforçados com tela Q 503 e concreto projetado via seca de Fck 40 Mpa anti-intrusão. Parede especial para SALA COFRE DE VALORES com proteção contra fogo, umidade, fumaça, intrusão, magnetismo e radiação, roubo, vandalismo, arrombamento; com tratamento anti-chamas para passagem dos cabos, calhas e dutos com dumpers corta-fogo e selagem contra-fogo das juntas, com selantes elastoméricos corta-fogo CP601-S, argamassa corta-fogo CP636 e blocos corta-fogo FS657 da HILTI.

16) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E VOZ

a) Média Tensão:

Duas subestações de capacidade total de 3.750KVA e 750KVA, dotadas de dupla entrada de energia, disjuntores com isolamento a vácuo, grau de proteção IP-31, 09 cubículos para entrada, disjuntor geral, chaves seccionadoras de abertura sob carga, 03 Transformadores a Seco 13.800V / 380V – 60 Hz – IP 23, com potência individual de 1.250KVA, e um transformador a seco de 750KVA – 13.800/380 V 60 Hz -IP 23, respectivamente.

b) Sistema de Emergência

Duas centrais de geração de energia emergencial composta de:

01 (um) grupo gerador, de 450 KVA – 380 V /220V – 60 Hz, incluindo USCA – Unidade de Supervisão de Corrente alternada e Chave de Transferência Automática (CTA)

01 (um) grupo gerador a central composta de 575 KVA, Contínuos Power, incluindo unidades supervisoras de corrente alternada com chaves de transferência automática e monitoramento de automação.

01 (um) Grupo moto gerador 750/680 KVA / 380V C/ QUADRO E TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO, STEMAC dotado de unidade de supervisão eletrônica de cor alternada e parâmetros eletromecânicos testado, certificado – 2º Subsolo.

c) Sistema de Energia Ininterrupta

Oito sistemas No Breaks conforme abaixo

04 (quatro) unidades No Breaks de 80 kW – 208V – 60 Hz – trifásico, para atendimento de cargas essenciais do “Datacenter”, modulares marca APC modelo SYMETRA PX, autonomia de baterias de 15 minutos, total de 320 kVA ;

03 (três) unidades No Breaks modulares de 80 kVA – 380V – 60 Hz – trifásico, módulos de 40 kVA, marca LEISTUNG, configuração True on line, dupla conversão e VFI, classificação VFI-SS 111 da norma IEC 62040-3/EM 50091-3, autonomia de baterias 15 minutos, para atender rede elétrica estabilizada para usuários e sistemas de automação e segurança patrimonial relativos a Torre I do edifício, total de 240 kVA;

01 (uma) unidades No Breaks de 120 Kva, – 380V – 60 Hz – trifásico, e 02 (duas) unidades No Breaks modulares de 80 kVA – 380V – 60 Hz – trifásico, todos com módulos de potência de 40 kW, totalizando 280 kVA, em paralelo marca LEISTUNG modelo idêntico aos anteriores para atender rede estabilizada de usuários, sistemas de segurança e supervisão relativos a Torre II.

03 (três) - PDU's - Quadro de Distribuição de Energia, com 84 módulos para disjuntores plug in cada, de 250 A – 208 V – 60 Hz cada.

Caixa de alvenaria tipo CB-2	2,00	Pç
No breaks modulares marca APC modelo SYMETRA PX compostas por quatro unidades de 80Kw como módulo inteligente de controle e parâmetros elétricos e interface p/comunicação SNMP, TCP/IP	3,00	Pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590013APPA

AAB758188



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Cabo eprotenax 0,1/1KV, 35mm ²	3.844,00	M
Cabo eprotenax 0,6/1KV, 70mm ²	1.585,00	M
Cabo pirastic 750 V # 4,0mm ² flexível.	3.570,00	M
Cabo PB 3X # 2,5mm ² .	443,00	M
Plug macho 2P+T.	572,00	Pç
Cabo SINTENAX 1KV #150mm ² .	827,00	M
QDEN - P3 (quadro de distribuição de energia normal) pot. 31 KVa	1,00	Pç
QDEM - P3 (quadro de distribuição de energia de emergência) pot. 3,95 KVa	2,00	Pç
QDEM T-1 (quadro de distribuição de energia de emergência) pot. 6,45 kVa	1,00	Pç
QDEM - T TEC - 5,51 KVa	1,00	Cj
QDEM - T (quadro de distribuição de energia de emergência) pot. 6,45 KVa	2,00	Pç
QDEN - SS1 (quadro de distribuição de energia normal) pot. 68,27 KVa	2,00	Pç
QDEM - 1º SS (quadro de distribuição de energia de emergência) pot. 12,11 KVa	1,00	Pç
QDEN -SS2 (quadro de distribuição de energia normal) pot. 15,81 KVa	1,00	Pç
QDEM -SS2 (quadro de distribuição de energia de emergência) pot. 10,29 KVa	1,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 50X100.	110,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 50X150.	105,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 50X200.	168,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 100X100.	114,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 100 x 300	142,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 100X400.	126,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 100X500.	105,00	Pç
Leito Metálico 500X100 c/ conexões - leve	113,00	Pç
Grupo moto gerador 450 KVA / 380V (dotado de automação chave de transf. e unidade de supervisão eletrônica ST 2140) - testado, certificado	1,00	Pç
QGBT-1 - TTA - Quadros totalmente testados, provados e certificados, blindados montados em colunas Arthur conforme NBR 5410 e NBR-IEC 60439-1, padrão 2A potência 1.112,50 KVa. Disjuntor extraível 2000A, corrente de ruptura 65 KA, barramento principal 2500A, grau de proteção IP-65	1,00	Pç
QGBT-2 - TTA - Quadros totalmente testados, aprovados e certificados, blindados montados em colunas Arthur conforme NBR 5410 e NBR-IEC 60439-1, padrão 2A potência 230,31 KVa. Disjuntor extraível 2000A, corrente de ruptura 65 KA, barramento principal 2500A, grau de proteção IP-65	1,00	Pç
QGBT-3 - TTA - Quadros totalmente testados, aprovados e certificados, blindados montados em colunas Arthur conforme NBR 5410 e NBR-IEC 60439-1, padrão 2A potência 456 KVa. Disjuntor extraível 1200A, corrente de ruptura 65 KA, barramento principal 1500A, grau de proteção IP-65	1,00	Pç
TAPETE 15KV (0,70x0,50) NBR 5410	5,00	Pç
Caixa CBI para alimentação em média tensão	7,00	Pç
Plug macho + fêmea	2.974,00	Pç
QD-CPD B - 750 kVA	1,00	Pç
QAC - T-4 quadro de força e comando de ar condicionado testado, aprovado e certificado pot. 86,80 KVa	1,00	Pç
Nobreak modular (80KVA)(mod.20KVA+10 KVA tensão de entrada 380 V, tensão de saída 380 V, autonomia 12 min em 20 KVA - APC Symmetra (CPD) com módulo inteligente de controle de parâmetros elétricos e interface de comunicação SNMP, TCP/ IP - testado, certificado	2,00	Pç
Nobreak modular (80 KVA mod.10KVA+10 KVA) tensão de entrada 380 V, tensão de saída 380 V, autonomia 12 min em 10 KVA - APC Symmetra (CPD) com módulo inteligente de controle de parâmetros elétricos e interface de comunicação SNMP, TCP, IP - testado, certificado	2,00	Pç
Quadros PDU 100 KVA com base plug-in 84 posições, transformador isolador 100 KVA, k=20, primário 380 V ac, secundario 208 Vac - APC Symmetra (CPD) potência total 80Kw	3,00	Pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590012HQOX

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB758187

[Handwritten signature]

- totalmente testado, certificado		
Transformador a seco 1250 KVA 3Ø - 13.8 KV / 380V.ABB, Contrafo em armário IP 23, dotado de relê eletrônico de controle de temperatura e sistema de exaustão autônomo	3,00	Pç
Transformador a seco em armário 750 KVA 3Ø - 13.8 KV / 380V., IP 23 marca Contrafo dotado de relê eletrônico e de controle de temperatura - totalmente testado, certificado	1,00	Pç
Grupo moto gerador 750/680 KVA / 380V C/ QUADRO E TRANSF AUTOMÁTICO, STEMAC dotado de unidade de supervisão eletrônica de cor alternada e parâmetros eletromecânicos testado, certificado	1,00	Pç
QELEV-1/2 quadro de força de elevadores pot. 36,13 KVa	1,00	Pç
QELEV-3 quadro de força elevador pot. 18,12 KVa	1,00	Pç
QDNB-T quadro de distribuição no break pot. 8,69 KVa	1,00	Pç
QDNB-P1 quadro de distribuição no break pot. 6,52 KVa	1,00	Pç
QDNB-P2 quadro de distribuição no break pot. 6,52 KVa	1,00	Pç
QDNB-P3 quadro de distribuição no break pot. 10,87 KVa	1,00	Pç
QDEM-T-AUD quadro de distribuição emergência pot. 59,19 KVa	1,00	Pç
QDEM-SS1-1 quadro de distribuição emergência pot. 12,11 KVa	1,00	Pç
QDEM-SS1-2 quadro de distribuição emergência pot. 160 KVa	1,00	Pç
QDEM-P1 quadro de distribuição emergência pot. 5,06 KVa	1,00	Pç
QDEM-P2 quadro de distribuição emergência pot. 5,06 KVa	1,00	Pç
QGEM-I - TTA Quadros totalmente testados, aprovados e certificados, blindados montados em colunas Arthur conforme NBR 5410 e NBR-IEC 60439-1, padrão 2A potência 380 KVa certificados disjuntor extraível 2000A, corrente de ruptura 65 KA, barramento principal 2500A	1,00	Pç
QAC-SS2-1 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 4,11 KVa	1,00	Pç
QAC-SS2-2 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 4,11 KVa	1,00	Pç
QAC-SS2-3 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 1,60 KVa	1,00	Pç
QAC-SS1-1 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 1,60 KVa	1,00	Pç
QAC-SS2-2 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 3,60 KVa	1,00	Pç
QAC-SS1-3 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 18,94 KVa	1,00	Pç
QAC-SS1-5 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 118,12 KVa	1,00	Pç
QAC-SS1-6 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 13,60 KVa	1,00	Pç
QAC-SS1-7 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 6,87 KVa	1,00	Pç
QAC-T1 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 26,4 KVa	1,00	Pç
QAC-T2 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 27,25 KVa	1,00	Pç
QAC-T3 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 3,93 KVa	1,00	Pç
QAC-P1-1 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 11,7 KVa	1,00	Pç
QAC-P1-2 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 16,8 KVa	1,00	Pç
QAC-P2-1 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 11,7 KVa	1,00	Pç
QAC-P2-2 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 16,8 KVa	1,00	Pç
QAC-P3-1 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 38,7 KVa	1,00	Pç
QAC-P3-2 quadro de força e comando de ar condicionado pot. 19,2 KVa	1,00	Pç
QDEN-P1 quadro de distribuição de energia normal pot. 20,49 KVa	1,00	Pç
QDEN-P2-1 quadro de distribuição de energia normal pot. 20,49 KVa	1,00	Pç
QDEN-T-EXT quadro de distribuição de energia normal pot. 15,94 KVa	1,00	Pç
QB-HID quadro de força e comando p/moto bombas pot. 15 KVa	1,00	Pç
QB-REC quadro de força e comando p/moto bombas pot. 9,21 KVa	1,00	Pç
QB-SPK quadro de força e comando p/moto bombas pot. 60 KVa	1,00	Pç
QF-INCENDIO quadro de força e comando p/moto bombas pot. 75 KVa	1,00	Pç
QB-FONTE D'ÁGUA quadro de força e comando p/moto bombas pot. 1,5 KVa	1,00	Pç
QD-CPD-A e TIE quadro de dist. de força pot. 419,09 KVa	1,00	Pç
QGDNB-1 quadro geral de distribuição de energia de "no break" pot. 220 KVa - testado,	1,09	Pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Eivaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590011VGHY

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB758186

certificado		
QGDNB-2 quadro geral de distribuição de energia de "no break" pot. # 148 KVa - testado, certificado	1,09	Pç
QSEG-SS1 quadro de dist. de energia para equip. de segurança pot. 5,1 KVa	1,00	Pç
QSEG-T quadro de dist. de energia para equip. de segurança pot. 1,0 KVa	1,00	Pç
QSEG-P1 quadro de dist. de energia para equip. de segurança pot. 3,5 KVa	1,00	Pç
QSEG-P2 quadro de dist. de energia para equip. de segurança pot. 3,5 KVa	1,00	Pç
Q SEG-P3 quadro de dist. de energia para equip. de segurança pot. 3,5 KVa	1,00	Pç
QDAC-T quadro de dist. de força p/ar condicionado pot. 11,8 KVa	1,00	Pç
QDAC-P1 quadro de dist. de força p/ar condicionado pot. 28,5 KVa	1,00	Pç
QDAC-P2/3 quadro de dist. de força p/ar condicionado pot. 28,5 KVa	1,00	Pç
QDRL-T quadro de distribuição de energia rede limpa pot. 42,6 KVa	1,00	Pç
QDRL-P1 quadro de distribuição de energia rede limpa pot. 88,7 KVa	1,00	Pç
QDRL-P2 quadro de distribuição de energia rede limpa pot. 88,7 KVa	1,00	Pç
QDRL-P3 quadro de distribuição de energia rede limpa pot. 84,78 KVa	1,00	Pç
QDNB-SS1 quadro de distribuição de energia de no break pot. 16,3 KVa	1,00	Pç
QB-ESG quadro de força e comando de bombas de recalque esgoto pot. 3,68 KVa	1,00	Pç
QB-APLU quadro de força e comando de bombas de recalque águas pluviais pot. 1,81 KVa	1,00	Pç
Calha condutora trifásica (BUSWAY) com neutro 100%, 750 V (UI), 2000A, 135KA (ICC) tipo BV-20/N, para uso interno sem ventilação (IP - 54) com barras encapadas e terra sendo a própria carcaça de 3000mm com duas saídas de derivação plug in testado, certificado comprimento total de 30m	10,00	Pç
Calha condutora trifásica com neutro 100%, 750 V (UI), 2000A, 135KA (ICC-crista) tipo BV-20/N, para uso interno sem ventilação (IP-54) com barras encapadas e terra sendo a própria carcaça de 3000mm comprimento total de 33m (BUSWAY) testado certificado	11,00	Pç
Calha condutora trifásica com neutro 100%, 750 V (UI), 2000A, 135KA (ICC-crista) tipo BV-20/N, para uso interno sem ventilação (IP-54) com barras encapadas e terra sendo a própria carcaça de 2400mm comprimento total de 2,40m (BUSWAY) testado certificado	1,00	Pç
Calha condutora 3f (BUSWAY) 750V(UI), 2000A, 135KA, (IP-54) carcaça 1.600 a 2.000mm comprimento total de 8m testado certificado	4,00	Pç
Calha condutora 3f (BUSWAY) 750V(UI), 2000A, 135KA, (IP-54) carcaça de 1500mm comprimento total de 1,50m testado certificado	1,00	Pç
Cotovelo horiz. p/ calha condutora 3f com neutro 100%, 750 V(UI), 2000A, 135 KA	3,00	Pç
Cx de ligação de quadro elétrico a barra condutora 3f 750V (UI) 2000A, 235 KA	2,00	Pç
Cx de derivação 3f "plug in" com neutro seccionamento por disjuntor em cx moldada 63A com relés fixos até 63A para acoplamento a calha (BUSWAY)	5,00	Pç
Calha condutora 3f (BUSWAY) 750V(UI), 1250A, 85KA, (IP-54) carcaça de 3000mm comprimento total de 99m	33,00	Pç
Cotovelo horiz. p/ calha condutora 3f com neutro 100%, 750 V(UI), 1250A, 85 KA	4,00	Pç
Cotovelo vert. p/ calha condutora 3f com neutro 100%, 750 V(UI), 1200A, 85 KA	4,00	Pç
Flange quadro MBBFQ-125/NE	2,00	Pç
Cabo Eprotenax G7 4mm² 1KV	20.757,00	M
Cabo Eprotenax G7 6mm² 1KV	11.856,00	M
Cabo Eprotenax G7 10mm² 1KV	4.400,00	M
Cabo Eprotenax G7 16mm² 1KV	4.406,00	M
Cabo Eprotenax G7 50mm² 1KV	521,60	M
Cabo Eprotenax G7 95mm² 1KV	2.005,00	M
Cabo Eprotenax G7 25mm² 1KV	2.930,00	M
Caixa de alumínio com tampa 40 x 40	3,00	M





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Everaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590010ARBN

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB758185





Cabo eprotenax 35mm ² / 15KV		M
Cabo sintenax flexível singelo 240 mm ²	50,00	M
Cabo sintenax flexível singelo 185 mm ²	98,00	M
Cabo eprotenax 0,6/1KV, 120mm ²	3.540,00	M
Quadro elétrico de distribuição QDF "by pass" para dupla alimentação das PDUs com disjuntores tripolares ABB+ MAX 320 ^a (ICC=36KA ; A 380V, 70KA a 230V) testado, aprovado, certificado	4,00	Pç
Tomadas cekton de sobrepor 3P+T 63 A 220 V (fêmea) marca steck, sthral para ponto de força de equipamentos do data center	29,00	Pç
Plugue cekton 3P+T 6A 220 V marca steck para conexão de equipamentos do data center a rede elétrica	23,00	Pç
Disjuntor ABB mono polar ref. S201-C20 -20 AMP, ICC 10 KV, para conexão "plug in" em PDV do data center	16,00	Pç
Disjuntor ABB bipolar ref. S201-C20 -20 AMP, ICC 10 KA, para conexão "plug in" em PDV do data center	19,00	Pç
Disjuntor ABB Tripolar ref. S201-C20 -20 AMP, ICC 10 KA, para conexão "plug in" em PDV do data center	10,00	Pç
Motor deslizante Eurus 20 1/4 – 220 V, marca PPA com 03 (três) controles remoto e Vídeo porteiro com 2 pontos para controle de acesso ao "data center"	1,00	pç
Sensor de presença infravermelho watt stoper modelo CX100 c/ regulagem de acionamento até 30 min da B TCINO c/ fonte de alimentação B 230EP 230 x 24 v	24,00	pç
QAC - P1 – 3 quadro de força e comando ar condicionado pot. 20,0 KV	1,00	pç
QAC - P1 – 4 quadro de força e comando ar condicionado pot. 20,0 KV	1,00	pç
QAC - P2 – 3 quadro de força e comando ar condicionado pot. 20 KV	1,00	pç
QAC - P2 – 4 quadro de força e comando ar condicionado pot. 20 KV	1,00	pç
QAC - P3 – 3 quadro de força e comando ar condicionado pot. 21,5 KV	1,00	%
QAC - P3 – 4 quadro de força e comando ar condicionado pot. 21,5 KV	1,00	Pç
QAC - T – 5 quadro de força e comando ar condicionado pot. 19,40 KV	1,00	Pç
QAC - T – 6 quadro de força e comando ar condicionado pot. 19,40 KV	1,00	Pç
QGEM - 2 – TTA Quadros totalmente testados, aprovados e certificados, blindados montados em colunas Arthur conforme NBR 5410, padrão 2A pot. 304 KV, disjuntor extraível 1000A, corrente de ruptura 65 KA, barramento principal 1250A, grau de proteção IP-65	1,00	Pç
Mesa de comando para "dimmer box" até 48 canais modelo SF1248 marca TELEM para controle de iluminação cênica de auditório	1,00	Cj
Conjunto "DIMMER" 12 canais 20 amperes ref. MX 1220 marca TELEM para controle de potência de refletores, iluminação cênica	2,00	Cj
TRANSFORMADOR ISOLADOR 100 KVA 380-208/120 V IP 23, marca Contrafo para no break's do data center - testado, certificado	4,00	Pc
QAC CAG – Quadro de distribuição de Força da central água gelada – Alimentado por barramento blindado (buss way) de 2000A com disjuntores de proteção e chaves liga/desliga automáticas/manuais para acionamento das unidades resfriadoras de líquidos do sistema e bombas primárias e secundárias do sistema hidráulico de circulação de água gelada, circuitos estes dotados de variadores de frequência que permitem regulagem de velocidade dos conjuntos moto-bombas – capacidade total 760KW - testado, certificado	1,00	Pç
QUADRO ELÉTRICO DE REVERSÃO COM CHAVE TETRA POLAR 3 POSIÇÕES, IN= 1250 A ,50 KA,OPÇÃO DE ALIMENTAÇÃO QGEM 2 VIA QGEM 1 ATRAVÉS DE "BUS WAY" – testado, certificado	1,00	Pç
Quadro para alimentação de No-breaks do 1º SS potência total: 240 KV	1,00	Pç
QGBT-4 TTA - Quadros totalmente testados, aprovados e certificados, blindados montados em colunas Arthur conforme NBR 5410 e NBR-IEC 60439-1, padrão 2A potência = 760 KV disjuntor 2000A	1,00	Pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaido Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590009BNW

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB758184

BANCOOB

Grupo moto gerador 575/550/420 KVA "stand by" prime continuous po	1,00	Pç
Subestação S I – blindada tipo SFG, armários IP54, com chave p/dupla entrada de rede conf. NBR 5410 - testado, certificado	1,00	Pç
Terminal Polimérico a frio 15 KV 25 a 95 mm ² (mufla 15KV) ligação chaves a trafos, derivação média a trafo	36,00	Pç
Colunas "ARTHUR" para interligação dos bancos de capacitores aos QGBT's TTA's IP 53	4,00	Pç
Banco automático de capacitores trifásico 380VCA potência total 90 KVAR (6 x 15 KVAR) montados em colunas "Arthur"	1,00	Pç
Banco automático de capacitores trifásico 380VCA potência total 120 KVAR (8 x 15 KVAR) montados em colunas "Arthur"	1,00	Pç
Banco automático de capacitores trifásico 380VCA potência total 150 KVAR (10 x 15 KVAR) montados em colunas "Arthur"	1,00	Pç
Banco automático de capacitores trifásico 380VCA potência total 180 KVAR (12 x 15 KVAR) montados em colunas "Arthur"	1,00	Pç
QGDNB-3 (TORRE I) (DISTRIBUIÇÃO 3° "NO BREAK") (quadro geral de distrib. de no break pot. 80 KVa - testado, certificado	2,00	Pç
Painel de energia estabilizada 220/110vc para controle da SE-1 / SE-2 alimentação	2,00	Pç
Kit de barramento dos trafos das SE-1 e SE-2	3,00	Pç
Ramal de transição aéreo/subterrâneo para receber alimentação CEB	250,00	m
QDEM-B-T quadro de dist. energia de emergência pot. 6,75 KVa	1,00	Pç
QDEM-B-P1 quadro de dist. energia de emergência pot. 9,67 KVa	1,00	Pç
QDEM-B-P2 quadro de dist. energia de emergência pot. 9,67 KVa	1,00	Pç
QDEM-B-P3 quadro de dist. energia de emergência pot. 9,69 KVa	1,00	Pç
QDEN-B-T quadro de dist. energia de normal pot. 43,37 KVa	1,00	Pç
QDEN-B-P1 quadro de dist. energia de normal pot. 28,50 KVa	1,00	Pç
QDEN-B-P2 quadro de dist. energia de normal pot. 28,50 KVa	1,00	Pç
QDEN-B-P3 quadro de dist. energia de normal pot. 28,99 KVa	1,00	Pç
QDGR quadro de dist. geral de rede limpa pot. 280 KVa	1,00	Pç
QDRL-B-TE quadro de dist. local de rede limpa pot. 63,62 KVa	1,00	Pç
QDRL-B-P1 quadro de dist. local de rede limpa pot. 102,50 KVa	1,00	Pç
QDRL-B-P2 quadro de dist. local de rede limpa pot. 102,50 KVa	1,00	Pç
QDRL-B-P3 quadro de dist. local de rede limpa pot. 102,50 KVa	1,00	Pç
QDNB-B-T quadro de dist. local de energia do no break pot. 8,69 KVa	1,00	Pç
QDNB-B-P1 quadro de dist. local de energia do no break pot. 6,52 KVa	1,00	Pç
QDNB-B-P2 quadro de dist. local de energia do no break pot. 6,52 KVa	1,00	Pç
QDNB-B-P3 quadro de dist. local de energia do no break pot. 10,87 KVa	1,00	Pç
Sistema de "No break" modular para torre II composto por 03 gabinetes 120 KVA cada, 07 módulos de 40 KVA (240 KVA + 40 KVA), 07 baterias 32 KW (autonomia 15 minutos), tensão entrada/saída - 380V/380 V, módulo inteligente de supervisão de parâmetros elétricos, interface de comunicação SNMP, TCP/IP e "mod bus"	1,00	Cj
QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO TRIFÁSICO QREST – B pot. 20,67 KVa	1,00	Pc
QSEG-B-T quadro de dist. de força de equip. de segurança pot. 7,0 KVa	1,00	Pc
QSEG-B-P1 quadro de dist. de força de equip. de segurança pot. 3,5 KVa	1,00	Pc
QSEG-B-P2 quadro de dist. de força de equip. de segurança pot. 3,5 KVa	1,00	Pc
QSEG-B-P3 quadro de dist. de força de equip. de segurança pot. 3,5 KVa	1,00	Pc
QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO TRIFÁSICO QDEN – COB pot. 9,94 KVa	1,00	Pc

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Eivaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590008MAG

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB758183



Conjunto composto de 3 tanques para armazenamento de diesel vertical 1000L cada, com 1,16mts de diâmetro, com 1,2mts de altura, descarga de 02 pol, com 30cm de altura de sapata, com a alimentação de 04pol, peso com tanque drenado de aproximadamente 190 Kg	1,00	Cj
FILTRO ELETROSTÁTICO FEALTTH2L6C ARR1 SEM TRANSIÇÕES [Filtro de névoa (inercial) alumínio, Modulo coletor e ionizador, Módulo ionizador Alumínio, gerador de alta tensão e fonte retificadora com proteção] Para o grupo gerador de 787 KVA.	1,00	Pc
FILTRO ELETROSTÁTICO FEALTTH2L4C ARR1 SEM TRANSIÇÕES [Filtro de névoa (inercial) alumínio, Modulo coletor e ionizador, Módulo ionizador Alumínio, gerador de alta tensão e fonte retificadora com proteção] para o grupo gerador de 575 KVA.	1,00	Pc
FILTRO ELETROSTÁTICO FEALTTH3L2C ARR1 SEM TRANSIÇÕES [Filtro de névoa (inercial) alumínio, Modulo coletor e ionizador, Módulo ionizador Alumínio, gerador de alta tensão e fonte retificadora com proteção para o grupo gerador de 450 KVA.	1,00	Pc
CHAVE ESTATICA - ATS-GE- MODELO STS 208V/250 A , Cloride, tempo de transferência 4ms	1,00	Pc
Testes das subestações – certificação e aprovação	1,00	Vb
QGNB quadro de dist. geral energia “no break” Torre II pot. 280 KVa	1,00	Pc
QGNB - COP Sala COS quadro de dist. geral denergia “no break” Torre I pot. 240 KVa	1,00	Pc
Abastecedor Padrão Petrobrás com stop-by tampa superior com travas leg, 01 flange de acoplamento de mangueira, 02 trava-mangueira, portinhola, alavanca de acionamento e anéis de vedação	1,00	Pc
Óleo Diesel para os geradores	3.000,00	L

d) Rede de dados e voz:

Dutos de piso em alumínio padrão Dutotec para distribuição de rede de voz e dados, incluindo caixas de cruzamento e pontos de usuários das estações de trabalho, cabo CSU Cat. 06 - 4 pares para rede de voz e dados usuários.

Distribuição Geral principal no subsolo para recebimentos de “links” de dados e telefonia em fibras óticas e cabos metálicos CCI-50.

Racks de telecomunicação nas salas técnicas do térreo ao 3º pavimentos, contendo equipamentos ativos com “hub’s”, “switchs” e passivos como distribuidores óticos e “patch painel” para distribuição dos pontos dos usuários, com todos os pontos certificados.

Central telefônica PABX CPCT-CPA-T400 ramais. Tomadas RJ45 Cat.6 para transmissão de voz e dados de usuários. Blocos para conexão de telefonia tipo 110 connect de 50 e 100 pares instalados nos racks concentradores dos pavimentos. Blocos cook com 30 protetores individuais.

Eletroduto de pvc 3/4" x 3m	55,00	pç
Luva eletroduto de pvc 3/4"	68,00	pç
Curva eletroduto 90° de pvc 3/4"	34,00	pç
Caixa de suporte de tomadas de saída múltipla e tampa basculante, com 2 tomadas 2P+T para rede estabilizada, e 2 tomadas RJ-45 categoria 6, para telemática, fab Mega MG-88-3B, tampa mesmo acabamento sob piso elevado. Totalizando 804 pontos de lógica e telemática e cabeamento estrutura (voz e dados), todos certificados por escaneador de rede	402,00	pts
Eletrocalha galvanizada 100 x 50 mm x 3m	1,50	pç
Curva horizontal 90° p/ eletrocalha galvanizada 100 x 50 mm	2,00	pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaido Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590007DGEZ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB758182

Curva horizontal 90° p/ eletrocalha galvanizada 200 x 50 mm	18,00	pç
Te 90° p/ eletrocalha galvanizada 200 x 50 mm	4,00	pç
Perfilado perfurado 38 x 38 x 6 m	10,70	pç
Vergalhão com rosca total 3/8" x 3m	41,00	pç
Porca sextavada 3/8"	10,90	%
Porca sextavada 1/4"	7,95	%
Arruela lisa 3/8"	10,90	%
Arruela lisa 1/4"	8,80	%
Parafuso cabeça de lentilha 1/4"	2,90	%
Curva horizontal 90° para leito 200 x 75mm	7,00	pç
Curva vertical 90° para leito 200 x 75mm	2,00	pç
Te 90° para leito 200 x 75mm	4,00	pç
Caixa de ferro esmaltado 4" x 4"	37,00	pç
Tomada dupla RJ-45 cat. 6 instalada em caixa de alumínio 4" x 4" com espelho em placa de latão polido, fab. Krone cod. 6872 I 145 00	18,00	pç
Rack padrão 19" linha Taunus-Ellan linha miracel acabamento cor bege ral 7032, epoxi texturizado, portas trazeiras e laterais removíveis, sem porta dianteira ref. 1.131.079.3 - duplo com equipamentos de telecomunicações - voz/dados	24,00	pç
Caixa de passagem em chapa de aço tratada e pintada com tinta eletrostática 15 x 15 x 10 cm	9,00	pç
Caixa de passagem em chapa de aço tratada e pintada com tinta eletrostática 40 x 40 x 15 cm	1,00	pç
Fibra óptica completa	1.268,00	m
Cabo CCI 50 50 pares	2.336,00	m
Distribuidor óptico	16,00	cj
Patch panel U 24 portas RJ45 Cat 6	212,00	cj
Patch cord. Cat 6	1.118,00	u
Line cord. Cat 6	400,00	u
Eletrocalha galvanizada 100X250.	55,00	M
Curva 90° horiz. 100X250.	2,00	Pç
Curva 90° vert. Interna 100X250.	2,00	Pç
Curva 90° vert. Externa 100X100.	5,00	Pç
Tee 90° horiz. 100X250.	1,00	Pç
Flange p/ ligação painel 75X100.	4,00	Pç
Flange p/ ligação painel 100X100.	15,00	Pç
Flange p/ ligação painel 100X250.	42,00	Pç
Redução 100X250 P/ 75X100.	2,00	Pç
Tomada RJ-45 Cat-6 C/ placa 4"X4".	914,00	Cj
Cabo CSU 4P. Categoria 6	110.225,00	M
Guia frontal P/ cabos.	252,00	Pç
Filtro de linha C/ 08 tomadas.	9,00	Pç
Bloco 110 connect 100P	12,00	Pç
Bloco COOK C/ 30 protetores individuais.	10,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 100X200.	339,00	M
Eletrocalha galvanizada 100X500.	192,00	M
Emenda Interna "U" 100X200.	419,00	Pç
Cx. C/ suporte de tomadas de saída múltipla e tampa basculante C/ 02 tomadas P/ rede estab. + 02 tomadas RJ 45 categoria 6 para telecomunicações, tampa em alumínio polido marca Multiway e Dutotec, totalizando 4.040 pontos de lógica, telemática, cabeamento estruturado (voz e dados), todos certificados por escaneador de rede	2.020,00	Pts



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.955/94)

Tabelião: Everaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590006RJDZ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB758181



Eletroduto pvc rosca f100 (CPD)	5,00	Pç
Luva eletroduto pvc f100 (CPD)	4,00	Pç
Caixa de passagem R-3 (CPD)	2,00	Pç
Caixa em alvenaria de tijolo maciço 120x120x130 cm revestida de reboco interno com tampão (CPD)	2,00	Pç
Haste copperweld 5/8" x3m (CPD)	4,00	Pç
Cordoalha cobre nú #10mm² (CPD)	812,00	M
Eletroduto pvc rígido f4" (CPD)	12,00	Pç
curva 90° para eletroduto rígido f4" (CPD)	12,00	Pç
luva eletroduto pvc rosca f4" (CPD)	24,00	Pç
Bucha + Arruela de alumínio f4" (CPD)	24,00	Cj
Eletrocalha galvanizada lisa 200x100mm com tampa em chapa #22 (CPD)	230,00	M
Tee P/ eletrocalha galvanizada lisa 200X100mm (CPD)	8,00	Pç
Curva 90° horizontal P/ eletrocalha 200X100mm (CPD)	35,00	Pç
Curva vertical externa P/ eletrocalha 200X100mm (CPD)	24,00	Pç
Curva vertical interna P/ eletrocalha 200X100mm (CPD)	13,00	Pç
Curva 90° Vertical P/ Eletrocalha 500X100mm (CPD)	5,00	Pç
Eletrocalha Lisa C/ Tampa 400x100mm (CPD)	3,00	M
Curva horizontal 90° p/ eletrocalha 400x100mm (CPD)	5,00	Pç
Curva vertical 90° p/ eletrocalha 400x100mm (CPD)	3,00	Pç
Duto de piso em alumínio simples c/ tampa	2.835,50	M
Duto de piso em alumínio Duplo tipo D c/ tampa	2.831,50	M
Cx. De passagem c/ tampa cega rebaixada p/ acabamento em carpete em alumínio	9,00	Pç
Adaptador p/ duto de piso em alumínio 25MM p/ eletroduto f3/4"	50,00	Pç
Duto de piso em alumínio 165x50 c/ tampa p/ duto canal	905,70	M
Cx de derivação duto canal alumínio p/ duto 25mm c/ tampa rebaixada p/ inst. de carpete	273,00	Pç
Curva 90° horiz em alumínio Para duto canal 165x50	37,00	Pç
Cx. De passagem p/ duto canal	81,00	Pç
Curva 45° horizontal em alumínio p/ duto canal	14,00	Pç
Tampa terminal p/ duto canal	12,00	Pç
Emenda para duto canal	319,00	Pç
Eletroduto PVC Ø1.1/2".	21,00	M
Curva 90° PVC rosca Ø1.1/2".	12,00	Pç
Luva eletroduto pvc 40mm (Ø1.1/2")	24,00	Pç
Eletrocalha galvanizada 100X400.	12,00	M
Emenda interna "U" 100X400.	10,00	Pç
Emenda interna "U" 100X100.	39,00	Pç
Curva 90° vert. Ext 100X200.	8,00	Pç
Curva 90° horiz. 100X200.	4,00	Pç
Curva 90° vert. Int. 100X200.	10,00	Pç
Curva vertical interna P/ eletrocalha 100X100mm	8,00	Pç
Cruzeta 90° horiz. 100X500.	48,00	Pç
Tee 90° horiz. 100X200.	6,00	Pç
Curva fg 90° x 1"	25,00	Pç
Luva Ferro galvanizado Ø1"	85,00	Pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaido Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590005NYL

AAB758180



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Box reto Ø 3/4".	334,00	Pç
Cabo UTP Cat 6 25 pares	600,00	m
Suporte p/eletrocalha (1 FIXAÇÃO) 200X100 mm	253,00	pç
Infraestrutura para instalação de gerador p/ CPD	1,00	vb
Cabo CCI 50-20	60,00	m
Patch cord de 10m para "jumpamento" do rack de gravação	160,00	Pç
Patch cord de 5m para "jumpamento" do rack de gravação	382,00	Pç
Fusão de fibras óticas backbones/dados incluindo redundâncias solicitadas nas reuniões e certificação dos links	256,00	un
Kit porca gaiola e parafuso	1.760,00	Cj
Tomada RJ 45 Fêmea CAT 6 (T568A)	669,00	Pç
Conector RJ 11	36,00	Pç
Bandeja fixa para Rack 19" para gravadoras de voz AGR, GEMOP	7,00	Pç
Velcro Rolo 3m Azul	44,00	Rl
Cabo CCI 50-2	1.500,00	M
Cabo de áudio chato 4 vias	100,00	M
Tomada RJ 45 macho Cat. 6	67,00	Pç
Fita para identificação para rotuladora T2232 para espelho	32,00	Cx
Fita para identificação para rotuladora T2FX251 para cabo	32,00	Cx
Bandeja deslizante para Rack gravação de voz conforme solicitado	2,00	Pç
Porta equipamento para duto de piso externo com 2 posições para tomadas elétricas e 3 posições para tomadas RJ 45	54,00	Un
Duto Standart duplo tipo "D" com pintura branca com acessórios para insatlação de rede elétrica e de telecomunicações em roda pé	73,00	M
Tomada 2P+T steck quadrada com rabicho	397,00	M

17) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA POTÁVEL:

a) Sistema de distribuição de água potável:

Reservatório inferior de água potável de capacidade total de 188.000 litros. Reservatórios superiores de água potável de capacidade de 17.000 litros cada, totalizando 51.000 litros. Bombas de recalque de água potável de vazão = 10m³/h, Hm = 41mca, potência 10Cv, mod. KSB Bloc 50315 com tubulações para redes de distribuição de água potável bitolas de 25mm a 110mm e demais dispositivos hidráulicos:

Tubo pvc soldável água 25 mm x 6m	119,00	Pç
Tubo pvc soldável água 32 mm x 6m	12,00	Pç
Tubo pvc soldável água 40 mm x 6m	1,50	Pç
Tubo pvc soldável 50 mm x 6m	61,30	Pç
Tubo pvc soldável água 60 mm x 6m	29,00	Pç
Tubo pvc soldável água 75 mm x 6m	33,00	Pç
Tubo pvc soldável água 85 mm x 6m	20,00	Pç
Tubo pvc soldável água 110 mm x 6m	18,00	Pç
Adaptador pvc solda/rosca p/ reg. 25x3/4"	122,00	Pç
Adaptador pvc solda/rosca p/ reg. 32x1"	37,00	Pç
Adaptador pvc solda/rosca p/ reg. 40x1 1/4"	2,00	Pç
Adaptador pvc solda/rosca p/ reg. 50x1 1/2"	231,00	Pç
Adaptador pvc solda/rosca p/ reg. 110x4"	14,00	Pç
Bucha red. pvc solda curta 32x25 mm	24,00	Pç
Bucha red. pvc solda curta 75x60 mm	10,00	Pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO



Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090590004/HOM

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB758179

Bucha red. pvc solda curta 85x75 mm	1,00	Pç
Bucha red. pvc solda curta 110x85 mm	5,00	Pç
Bucha red. pvc solda longa 50x25 mm	31,00	Pç
Bucha red. pvc solda longa 60x32 mm	11,00	Pç
Bucha red. pvc solda longa 60x50 mm	13,00	Pç
Joelho 45o pvc soldavel 25 mm	50,00	Pç
Joelho 45o pvc soldavel 50 mm	34,00	Pç
Joelho 90o pvc soldavel 25 mm	393,00	Pç
Joelho 90o pvc soldavel 32 mm	8,00	Pç
Joelho 90o pvc soldavel 50 mm	93,00	Pç
Joelho 90o pvc soldavel 60 mm	44,00	Pç
Joelho 90o pvc soldavel 75 mm	30,00	Pç
Joelho 90o pvc soldavel 110 mm	18,00	Pç
Joelho pvc sold. c/ bucha latao 25x1/2"	2,00	Pç
Luva pvc soldavel 25 mm	9,00	Pç
Luva pvc soldavel 50 mm	23,00	Pç
Luva pvc soldavel 75 mm	3,00	Pç
Luva pvc soldavel 85 mm	1,00	Pç
Luva pvc soldavel 110 mm	11,00	Pç
Luva pvc sold. c/ bucha latao 25x3/4"	7,00	Pç
Te 90o pvc soldavel 25 mm	203,00	Pç
Te 90o pvc soldavel 32 mm	16,00	Pç
Te 90o pvc soldavel 40 mm	7,00	Pç
Te 90o pvc soldavel 50mm	113,00	Pç
Te 90o pvc soldavel 60mm	40,00	Pç
Te 90o pvc soldavel 75mm	24,00	Pç
Te 90o pvc soldavel 110mm	18,00	Pç
Te 90o red. pvc soldavel 50x25mm	80,00	Pç
Uniao pvc soldavel de 50 mm	2,00	Pç
Uniao pvc soldavel de 110 mm	6,00	Pç
Registro de gaveta bruto 3/4"	40,00	Pç
Registro bruto gaveta Ø1"	83,00	Pç
Registro de gaveta bruto 1 1/4"	2,00	Pç
Registro de gaveta bruto 4"	5,00	Pç
Registro de gaveta cromado 3/4" C-43	28,00	Pç
Registro de gaveta cromado 1"	18,00	Pç
Registro de gaveta cromado 1 1/2"	49,00	Pç
Registro de pressão cromado 3/4" C-43	11,00	Pç
Tubo fg de 1" x 6m	30,00	Pç
Tê fg 45° x 1"	13,00	Pç
Hidrômetro de 1"	1,00	Pç
Fita veda rosca	67,00	Pç
Adesivo pvc	13,00	Pç
Solução limpadora	7,00	Pç
Lâmina de serra	50,00	Pç
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø2.1/2" (65mm).	63,00	Pç
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø3/4" (20mm).	88,00	Pç
Joelho Ferro galvanizado 90° Ø1".	52,00	Pç
Joelho Ferro galvanizado 90° Ø2.1/2".	12,00	Pç
Joelho Ferro galvanizado 20mm (3/4").	63,00	Pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090590003 KSIH

AAB758178



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Bucha de redução Ferro galvanizado Ø1" X Ø3/4".	3,00	Pç
Luva Ferro galvanizado Ø2.1/2".	15,00	Pç
Luva Ferro galvanizado Ø1".	12,00	Pç
Luva Ferro galvanizado Ø3/4".	48,00	Pç
Braçadeira tipo D Ø1".	586,00	Pç
Braçadeira tipo D Ø3/4".	1.307,00	Pç
Parabolt jaqueta + cone Ø1/4".	12.145,00	Pç
Tirante Ø1/4".	2.051,00	M
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø3" (75mm).	18,00	M
Tee Ferro galvanizado Ø2.1/2".	9,00	Pç
Tee Ferro galvanizado Ø3".	2,00	Pç
Joelho Ferro galvanizado 90° Ø3" (75mm).	8,00	Pç
Luva Ferro galvanizado Ø3".	4,00	Pç
Niple Ferro galvanizado Ø2.1/2".	23,00	Pç
Niple Ferro galvanizado Ø3".	4,00	Pç
Registro gaveta bruto Ø1.1/2"	19,00	Pç
Registro gaveta bruto Ø2".	35,00	Pç
Registro gaveta bruto Ø3".	10,00	Pç
Torneira de boia Ø40mm	1,00	Pç
União Ferro galvanizado Ø2".	6,00	Pç
Joelho 90° PVC soldável Ø85mm.	7,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø25mm (Ø1").	106,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø1.1/4".	357,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø1.1/2".	2,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø2.1/2".	132,00	Pç
Bombas de recalque de água potável de vazão = 10m³/h, Hm = 41mca, potência 10Cv, mod. KSB Bloc 50315	2,00	Cj
Abraçadeiras Ø3/4".	296,00	Pç
Tee Ferro galvanizado Ø3/4".	10,00	Pç
Joelho Ferro galvanizado 90° Ø1.1/4".	1,00	Pç
Joelho 90° PVC soldável Ø40mm.	1,00	Pç
Joelho LRM 25 X Ø1/2".	405,00	Pç
Registro C/ acabamento de pressão Ø3/4".	18,00	Pç
Válvula de descarga VCR DOCOL.	139,00	Pç
Tubo lig. Valv. (bengala) descarga.	109,00	Pç
Abraçadeira tipo "D" Ø2".	60,00	Pç
Joelho Ferro galvanizado 90° Ø65mm.	8,00	Pç
Joelho Ferro galvanizado 90° Ø50mm.	2,00	Pç
Bucha de redução PVC soldável Ø60 X 25.	12,00	Pç
Adaptador soldável Ø60 X Ø2".	6,00	Pç
Tubo Ferro galvanizado Ø50mm (Ø2").	48,00	M
Braçadeira tipo "D" Ø2".	78,00	Pç
Redução PVC soldável 50X25mm.	21,00	Pç
Redução PVC soldável Ø110X60mm.	2,00	Pç
Redução PVC soldável Ø75X50mm.	5,00	Pç
Redução PVC soldável Ø60X50mm.	9,00	Pç
Registro bruto gaveta Ø2.1/2".	15,00	Pç
Adaptador soldável Ø110 X Ø4".	4,00	Pç
Adaptador soldável Ø85 X Ø3".	10,00	Pç
Material de consumo	0,73	vb



 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

PREMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANEXO CATEGORIA COM

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDF20180090589997JPAA

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB758175



Moto Bomba para fonte esp. D'água térreo	1,00	Cj
Adaptador pvc solda x rosca 75 x 2 1/2"	12,00	Pç
Bucha red Pvc soldável 110x75mm	8,00	Pç
União pvc sold.. 75mm	3,00	Pç
Cap pvc soldavel 110mm	1,00	Pç
Joelho 45 ° ferro galvanizado dn 1"	2,00	Pç
Junta expansão metálica dn 1"	2,00	Pç
Junta expansão metálica dn 3/4"	9,00	Pç
Junta expansão metálica dn 2"	2,00	Pç
Cruzeta ferro galvanizado dn 1"	1,00	Pç
Valvula de retenção vertical dn 2 1/2"	5,00	Pç
Bico Geiser para chafariz do jardim	6,00	Pç

b) Redes de coleta de esgoto e águas pluviais:

Tubulações em PVC esgoto nos diâmetros de 40 a 250 mm, inclusive conexões e caixas coletoras. Conjuntos de motobombas ref.: robusta submersível 50 ABS e 20 ABS com chaves de nível, para recalque de esgoto e águas pluviais do 2º subsolo.

Tubo pvc esgoto sec. 40mmX 6m	70,00	pc
Tubo pvc esgoto prim. 50mmX 6m	21,00	pc
Tubo pvc esgoto prim. 75mmX 6m	102,00	pc
Tubo pvc esgoto prim. 100mmX 6m	68,00	pc
Tubo pvc esgoto leve 150mmX 6m	53,00	pc
Cap PVC esg. 100mm	33,00	pc
Curva 90G longa pvc esgoto 100mm	134,00	pc
Joelho 45G pvc esgoto 40mm	482,00	pc
Joelho 45G pvc esgoto 50mm	60,00	pc
Joelho 45g pvc esgoto 75mm	469,00	pc
Joelho 45g pvc esgoto 100mm	200,00	pc
Joelho 90g pvc esgoto 40mm soldavel	157,00	pc
Joelho 90G pvc esgoto 50mm	47,00	pc
Joelho 90g pvc esgoto 75mm	10,00	pc
Joelho 90g pvc esgoto 100m	69,00	pc
Juncao simples pvc esgoto 75X50mm	3,00	pc
Juncao simples pvc esgoto 75X75mm	73,00	pc
Juncao simples pvc esgoto 100X50mm	1,00	pc
Juncao simples pvc esgoto 100X75mm	42,00	pc
Juncao simples pvc esgoto 100X100mm	115,00	pc
Luva simples pvc esgoto 50mm	45,00	pc
Luva simples pvc esgoto 75mm	475,00	pc
Luva simples pvc esgoto 100mm	488,00	pc
Luva dupla pvc esgoto 150mm	159,00	pc
Reducao excentrica pvc esg 100X50mm	3,00	pc
Reducao excentrica pvc esg 100X75mm	22,00	pc
Te pvc esgoto 75X75mm	48,00	pc
Te pvc esgoto 100X50mm	8,00	pc
Te pvc esgoto 100X75mm	40,00	pc
Te pvc esgoto 100X100mm	6,00	pc
Te de inspecao pvc esgoto 100X75mm	2,00	pc
Vedacao p/ saída de v. sanit pvc 100	96,00	pc





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090589996WVKR

AAB758174



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Ralo seco de pvc com grelha cromada 100 x 100mm	5,00	pc
Ralo sifonado de pvc com grelha de aço inox 100X100mm	6,00	pc
Caixa sifonada de pvc com tampa cega de aço inox 150X185X75mm	46,00	pc
Caixa Gordura pvc grelha simples 250X230X75	6,00	pc
Tubo pvc soldável água 75 mm x 6 m	1,00	pc
Curva 90° pvc soldável 75	75,00	pc
Te 90° pvc soldável 75	2,00	pç
Registro de gaveta bruto de 2 1/2"	37,00	pç
Válvula de retenção vertical de 4"	2,00	pç
Perfilado perfurado 38 x 38 x 6 m	5,00	pç
Porca sextavada 3/8"	5,32	%
Arruela lisa 3/8"	5,32	%
Escavação de vala	127,70	m³
Reaterro de vala	105,30	m³
Tubo pvc esgoto prim. 75mmX 6m	135,50	pc
Tubo pvc esgoto prim. 100mmX 6m	178,00	pc
Tubo pvc esgoto leve 150mmX 6m	113,50	pc
Cap pvc esgoto 150mm	39,00	pc
Curva 90° longa pvc esgoto 150mm	43,00	pc
Joelho 45° pvc esgoto 150mm	109,00	pc
Joelho 90° pvc esgoto 75mm	93,00	pc
Joelho 90° pvc esgoto 150mm	30,00	pc
Juncao simples esgoto 150X150mm	61,00	pc
Te de inspecao serie R 150 x 100mm	12,00	un
Caixa de areia com grelha 0,60X0,60X0,60 m CAG	21,00	pc
Caixa de areia com tampão t-33 0,60x0,60x0,60m CAH	22,00	pc
Anel de borracha 75 mm	1.823,00	un
Anel de borracha 100 mm	1.605,00	un
Anel de borracha 150 mm	730,00	un
Te de inspecao serie R 150 x 100mm	3,00	un
Registro de gaveta bruto de 2 1/2"	2,00	pç
Vergalhão com rosca total 3/8" x 3m	54,00	pç
Chumbador UR rosca interna 3/8"	547,00	pç
Porca sextavada 3/8"	22,74	%
Arruela lisa 3/8"	14,80	%
Escavação de vala	353,19	m³
Reaterro de vala	265,04	m³
Junção PVC esgoto 50mm.	4,00	pc
Tee sanitário esgoto 50mm.	1,00	pc
Tee sanitário esgoto 75mm.	63,00	pc
Tê de inspeção Ø 75mm série R	30,00	pc
Tubo operculado 100mm.	8,00	pc
Redução PVC esgoto excentrica 75X50.	9,00	pc
Redução PVC esgoto excentrica 100X75.	5,00	pc
Tee PVC soldável 45° X 85Cm.	1,00	pc
Joelho PVC soldável 45° X85Cm.	5,00	pc
Joelho PVC soldável 90° X85Cm.	5,00	pc
Cx. PVC C/ grelha metal sif. 185X185X75mm.	9,00	pc
Cap PVC esgoto 150mm.	7,00	pc





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090589995HSYH

AAB758173



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Junção PVC esgoto 100X75mm.	25,00	pc
Bucha de Red. PVC esgoto 100X75mm.	10,00	pc
Mitra P/ ventilação 50mm.	6,00	pc
Mitra P/ ventilação 75mm.	2,00	pc
Mitra P/ ventilação 100mm.	15,00	pc
Anel de borracha 50mm	126,00	pc
Conjunto moto bomba Ref: robusta 50 ABS C/ chave nivel C/corrente. Para recalque de esgoto	2,00	pc
Válvula de retenção vert. Ø3".	9,00	pc
Válvula de gaveta Ø3".	2,00	pc
União PVC soldável 75mm.	2,00	pc
Tubo PVC esgoto 200mm leve.	53,00	Pç
Tubo PVC esgoto 250mm leve.	10,40	Pç
Joelho PVC esgoto 45° X200mm .	25,00	Pç
Junção PVC esgoto 150X100mm.	30,00	Pç
Junção PVC esgoto 200X100mm.	2,00	Pç
Junção PVC esgoto 200X150mm.	35,00	Pç
Junção PVC esgoto 200mm.	10,00	Pç
Tubo PVC operculado 150mm.	13,00	Mt
Tubo PVC operculado 200mm. (Tê de inspeção)	15,00	Mt
Redução exc. 150X100mm.	53,00	Pç
Redução exc. 200X150mm.	12,00	Pç
Redução exc. 50X40mm.	4,00	Pç
Cap. PVC esgoto 75mm.	26,00	Pç
Tee PVC esgoto 75X50mm.	1,00	Pç
Cx. Sinfonada PVC 150X150X50mm.	29,00	Pç
Junção simples PVC esgoto 075mm.	41,00	Pç
Junção simples PVC esgoto 0100mm.	64,00	Pç
Junção simples PVC esgoto 0150mm.	9,00	Pç
Cx. sinfonada PVC 185X185X75 C/ caixa e tampa cega metal	31,00	Pç
Luva PVC esgoto 050mm.	4,00	Pç
Luva PVC esgoto 075mm.	3,00	Pç
Luva PVC esgoto 0100mm.	10,00	Pç
Anel de borracha 075mm.	128,00	Pç
Anel de borracha 0100mm.	40,00	Pç
Junção simples PVC 0100X50mm.	1,00	Pç
Bucha de Red. PVC esgoto 50X40mm.	9,00	Pç
Bucha excent. PVC esgoto 100X050mm.	1,00	Pç
Tee sanit. PVC esg. 150mm.	7,00	Pç
Grelha ferro fundido 150X1000mm.	3,00	Pç
Grelha ferro DUCTIL, mod. Squadra RE 405 3HD	61,00	Pç
PV.p/aguas pluviais e esgoto	4,00	Pç
Fixação e material de consumo	1,09	Vb
Berço de areia	67,01	m³
Braçadeira 8"	279,00	Pç
Ligação da águas pluviais em rede pública	1,00	vb
Caixa coletora e separadora de óleo	2,00	Pç
Grelha de ferro laminado 500x500	43,00	Pç
Tubo aço carbono SCH40 s/cost. Ø1 1/4"	199,00	m
Cotovelo 90° aço carbono rosqueável	22,00	pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090589994TCYO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB758172

Cotovelo 45° aço carbono rosqueável	6,00	pç
Luva aço carbono (rosca) Ø1 1/4" CL.2000	48,00	pç
Fita anti-corrosiva 50mm x 30mm	600,00	m
Grelha em cantoneira laminada 4,25 x 0,50 m p/ coleta nas rampas	4,00	Pç
Grelha para águas pluviais em cantoneira 6,15 X 0,38 MTS p/ coleta na casa de bombas	1,00	Pç
Bomba robusta 20, 500T, Pot = 2 cv para recalque de águas pluviais	2,00	Cj
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø2".	54,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø3".	117,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø4".	137,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø6".	130,00	Pç
Tubo de PVC corrugado para drenagem 75mm	80,00	m
Redução PVC esgoto 200x100 mm	1,00	Pç
Caixas de gordura em aço inox feitas sob medida	3,00	Pç

c) Rede de hidrantes para combate a incêndio:

Tubulações de rede de hidrantes em tubulações galvanizadas e de aço de diâmetro de 2 1/2" e 3", incluindo conexões e dispositivos de controle.

Caixas de incêndio 90x60 compostas de registro globo angular 45°x2 1/2" e duas mangueiras de 15 metros cada, com esguicho simples jato sólido, requinte fixo e adaptador Storz. Extintores de gás carbônico de 6Kg e pó químico da mesma capacidade.

Conjunto de motobombas para pressurização de redes de hidrantes de 10HPS.

Barrilete de comando automático de acionamento das bombas, composto de pressostatos diferenciais, manômetros, tanques de pressão Yellow Jet Jacuzzi.

Tubo de ferro galvanizado 2 1/2"	298,00	M
Luva FG 2 1/2"	34,00	Pç
Luva FG 3"	6,00	Pç
Joelho 90° FG 2 1/2"	132,00	Pç
Joelho 90° FG 3"(SCH 40)	19,00	Pç
Joelho 45° FG 3"	19,00	Pç
Te 90° FG 2 1/2"	5,00	Pç
Bucha de redução FG 3" x 2 1/2"	1,00	Pç
União FG 2 1/2"	3,00	Pç
Registro de gaveta bruto 1509-B 3"	12,00	Pç
Válvula de retenção horizontal 3"	1,00	Pç
Extintor de gás carbônico CO2 de 6 kg	46,00	Pç
Extintor de pó químico seco de 6 kg	116,00	Pç
Barbante de algodão	37,00	RI
Zarcão galão de 3,6 l	7,00	GI
Decalque com indicação de extintor	752,00	Um
Tampão de FoFo 0,50 x 0,50m inscrição INCÊNDIO	1,00	Vb
Tubo de aço carbono 4" ASTM A53 sem costura	6,00	M
Joelho 90° FG 4" (SCH 40)	16,00	pç
Te 90° FG 4"(SCH 40)	2,00	pç
Bucha de redução FG 4" x 3"	7,00	pç
Conj. Motobomba cent. Q=30m3/h HM=30MCA pot. 10,0 Cv 3F.	2,00	Pç



 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090589993UPDZ



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB758171

Registro de gaveta 50mm CL 150.	1,00	Pç
Redução Aço carbono 100X75mm.	9,00	Pç
Joelho 45° Aço carbono 100mm.	12,00	Mt
Tubo ferro galvanizado 50mm.	12,00	Mt
Parabolt jaqueta e cone Ø3/8".	1.674,00	pç
Tirante Ø3/8".	178,00	Pç
Caixa em alvenaria 500X600X750mm em tijolo maciço C/ brita no fundo	2,00	Pç
Tee SCH40 Ø100X100mm.	5,00	Pç
Tee SCH40 Ø100X63mm.	3,00	Pç
Tee SCH40 Ø75X63mm.	26,00	Pç
Redução SCH40 Ø75X63mm.	4,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø4".	150,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø3".	107,00	Pç
Abraçadeiras tipo "D" Ø2.1/2".	200,00	Pç
Parabolt jaqueta e cone Ø1/4".	2.672,00	Pç
Tirantes Ø1/4".	100,00	Pç
Joelho SCH40 90° Ø75mm.	13,00	Pç
Válvula de retenção vertical Ø4".	6,00	Pç
Válvula de retenção horizontal Ø4".	2,00	Pç
Suportes / material de consumo.	2,80	vb
Flange aço Ø 3" ASTM A-105.	17,00	pç
Flange aço Ø 4"	34,00	pç
Flange aço Ø 5"	35,00	pç
Sistema de combate a incêndio gás FM 200 (CPD), para área de 320 m ² , dotado de dois cilindros e 275 Kg de gás marca Kentec acionado por central de detecção local	1,00	Cj
Detecção precoce e alarme de incêndio (CPD), p/área de 320m ² c/central Vesda	1,00	CJ
Cj. Moto Bomba, vazão 1,2m ³ /h, Altura manométrica 50 m.c.a, Pot=2cv para bomba jockey sistemas de hidrantes	1,00	Cj
Pressostato Diferencial. faixa de pressão 4 a 12 Kg/cm ²	8,00	Pç
Manômetro c/ caixa, diâmetro de 100mm, escala até 20Kg/cm ²	72,20	Pç
Tee 90° de aço carbono f 100mm c/ tampão	4,00	pç
Tee 90° de aço carbono f 75mm c/ tampão	2,00	pç
Junta de expansão metálica aço flangeada f 3"	5,00	pç
Junta de expansão alta pressão borracha f 100mm	1,00	pç
Joelho 45° de ferro galvanizado f 2 1/2"	21,00	pç
Niple duplo de ferro galvanizado f 2 1/2"	33,00	pç
Tampão storz c/ corrente f 75mm	3,00	pç
Junta de expansão de alta pressão metálica f 63mm	4,00	pç
Tubo de aço carbono SCH40 soldável f 3" ASTM A53 sem costura	206,00	m
Tubo de aço carbono SCH40 soldável f 4" ASTM A53 sem costura	218,50	m
Curva 45° de aço carbono soldável f 4"	4,00	pç
Junta de expansão alta pressão metálica f 100mm	4,00	pç
Caixa de icêndio #16 de sobrepor dimensões 600x900x170 mm com cesto, marco metálico e vidro, dotado de registro globo 45° x2 1/2" e duas mangueiras tipo 2 de 1 1/2" x 15 m + jato sólido - hidrantes	45,00	Cj
Válvula de gaveta haste ascendente flangeada castelho rosqueável f 3"	2,00	pç
Valvula de gaveta haste ascendente flangeada com castelo rosqueável f 4"	18,00	pç

18) SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO TIPO REDE DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS "SPRINKLERS":

BANCOOB - Banco Cooperativo do Brasil - Sig - Quadra 6 Lote nº 2080 - 70610-460 - Brasília - DF

Tel.: (61) 3217 5200 - Fax: (61) 3217 5649 - www.bancoob.com.br



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090589992LVGU

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB758170

Tubulações de ferro galvanizado e aço carbono de diâmetros de 1" a 6", incluindo conexões de dispositivos de controles como válvulas haste ascendentes, chaves de fluxo e outras, assim como bicos de SPK $\varnothing$ 1/2" pendentes ruptura a 68°C.

Conjuntos de moto bombas de 100Hp e 05 Hp para pressurização de rede de chuveiros automáticos "sprinklers". Barrilete de comando para acionamento automático das bombas de pressurização de SPK, composto de manômetros, pressostatos ON-OFF, tanques de pressão.

Moto-bomba centrífuga, vazão = 108m³/h, altura manométrica = 135MCA, potência 40Cv, alimentação 3F 380V, 60 Hz.

Moto-bomba jockey, vazão = 1,2m³/h, altura manométrica = 145MCA, potência 5Cv, alimentação 3F 380V, 60 Hz

Conj. Moto-bomba centrífuga, vazão = 108m³/h, altura manométrica = 135MCA, potência 40Cv, alimentação 3F 380V, 60 Hz para pressurização de rede SPK	2,00	Cj
Conj. Moto-bomba jockey, vazão = 1,2m³/h, altura manométrica = 145MCA, potência 5Cv, alimentação 3F 380V, 60 Hz (jockey para rede)	1,00	Cj
Válvula de retenção vert. Ø6" Ferro fundido classe 125 SPK	5,00	Pç
Válvula de gaveta Ø6" Ferro fundido flang CLASSE 125	26,00	Pç
Válvula de gaveta Ø2" bronze rosca	4,00	Pç
Chave de fluxo Ø6".	4,00	Pç
Bico SPK Ø1/2" 68°C pendente	1.355,30	Pç
Tubo aço galvanizado Ø1"	3.531,30	M
Tubo aço galvanizado Ø1.1/4"	597,40	M
Tubo aço galvanizado Ø1.1/2"	599,60	M
Tubo aço galvanizado Ø2"	315,50	M
Tubo aço galvanizado Ø2.1/2"	349,50	M
Tubo aço preto Ø3" ASTM A53 sem costura	336,00	M
Tubo aço preto Ø4" ASTM A53 sem costura	438,00	M
Tubo aço preto Ø5" ASTM A53 sem costura	86,00	M
Tubo aço preto Ø6" ASTM A53 sem costura	396,00	M
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1"	1.569,00	Pç
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/4"	50,00	Pç
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2"	41,00	Pç
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2"	78,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1"	357,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/4"	208,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2"	165,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2"	94,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2"	33,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/4" X Ø1"	76,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2" X Ø1"	23,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2" X Ø1"	14,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2" X Ø1.1/2"	3,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2" X Ø1.1/2"	11,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2" X Ø2"	22,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø4" (toco tubo + solda)	18,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø6" (toco tubo + solda)	14,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø3" X Ø2.1/2" (toco tubo + solda)	13,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø3" X Ø2" (toco tubo + solda)	23,00	Pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO



Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdftjus.br

Selo: TJDFT20180090589991RZSW

AAB758169



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Tee 90° Ferro preto Ø4" X Ø1.1/2" (toco tubo + solda)	32,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø4" X Ø2" (toco tubo + solda)	50,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø4" X Ø1.1/4" (toco tubo + solda)	25,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø4" X Ø2.1/2" (toco tubo + solda)	23,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø5" X Ø4" (toco tubo + solda)	10,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø6" X Ø2.1/2" (toco tubo + solda)	3,00	Pç
Tee 90° Ferro preto Ø6" X Ø4" (toco tubo + solda)	7,00	Pç
Cruzeta aço preto Ø6"	1,00	Pç
Cruzeta Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2"	69,00	Pç
Cruzeta Ferro galvanizado TUPY Ø2"	61,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/4" X Ø1"	323,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2" X Ø1"	663,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2" X Ø1.1/4"	154,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø2" X Ø1"	115,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø2" X Ø1.1/4"	45,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø2" X Ø1.1/2"	163,00	Pç
Bucha redução Ferro galvanizado Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2" X Ø1.1/2"	41,00	Pç
Bucha redução Ferro galvanizado Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2" X Ø2"	43,00	Pç
Luva redução Ferro galvanizado Ferro galvanizado TUPY Ø1" X Ø1/2"	1656,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø1"	49,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/4"	4,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2"	2,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø2"	23,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2"	49,00	Pç
Redução excêntrica A.C. soldável Ø3" X Ø2.1/2"	19,00	Pç
Redução excêntrica A.C. soldável Ø4" X Ø2.1/2"	25,00	Pç
Redução excêntrica A.C. soldável Ø4" X Ø3"	17,00	Pç
Redução excêntrica A.C. soldável Ø6" X Ø4"	17,00	Pç
Redução excêntrica A.C. soldável Ø6" X Ø5"	7,00	Pç
Cap. Ferro galvanizado TUPY Ø2"	8,00	Pç
Niple Ferro galvanizado TUPY Ø1"	1.275,00	Pç
Flange sobreposto A.C. soldável Ø6" C/ parafuso ASTM A.105	40,00	Pç
Válvula PE C/ crivo Ø6"	2,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø1"	2.583,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø1.1/4"	607,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø1.1/2"	485,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø2"	268,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø2.1/2"	290,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø3"	344,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø4"	531,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø5"	76,00	Pç
Abraçadeira SRS 663 - SISA Ø6"	427,00	Pç
Chumbador UR Ø3/8"	4.843,00	Pç
Chumbador UR Ø1/2"	912,00	Pç
Porca sextavada Ø3/8"	145,52	%





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090589989JRZQ

AAB758168



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

Porca sextavada Ø1/2"	1.633,98	Pç
Vergalhão Rosca total Ø3/8"	1.291,00	pç
Vergalhão Rosca total Ø1/2"	625,00	M
Curva 90° A.C. soldável Ø6"	49,00	Pç
Curva 90° A.C. soldável Ø4"	43,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2" X Ø1"	4,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø3" X Ø1.1/2" (toco tubo+solda)	10,00	Pç
Cruzeta Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/4"	2,00	Pç
Curva 90° A.C. soldável Ø5"	4,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø3"X Ø1" (toco tubo+solda)	1,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø3"X Ø1.1/4" (toco tubo+solda)	2,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø3"X Ø1.1/2" (toco tubo+solda)	2,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø3"X Ø2" (toco tubo+solda)	6,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø4"X Ø1" (toco tubo+solda)	2,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø5" (toco tubo+solda)	1,00	Pç
Tee 90° A.C soldável Ø6"X Ø5 (toco tubo+solda)	5,00	Pç
Redução exc. A.C soldável Ø5" X Ø2"	9,00	Pç
Redução exc. A.C soldável Ø5" X Ø4"	10,00	Pç
Chave de fluxo Ø5"	16,00	Pç
Válvula de gaveta Ferro fundido flang Ø5" classe 125	12,00	Pç
Flange sobreposto A.C. soldável Ø5" C/ parafuso	20,00	Pç
Niple Ferro galvanizado TUPY Ø2"	3,00	Mt
Fixação / Material de consumo	1,15	Vb
Joelho 90° Ferro Galvanizado ø2 1/2"	15,00	pç
Curva 90° A.C. Soldável ø3"	11,00	pç
Redução EXC. A.C. soldável Ø 6X3"	4,00	pç
Redução EXC. A.C. soldável Ø 5X2 1/2"	1,00	pç
Redução CONC. A.C. soldável Ø 3X2 1/2"	2,00	pç
Tee 90° de aço carbono soldável f6"x 2"	4,00	pç
Junta expansão Ø 2 1/2"	2,00	pç
Junta Anti-Vibratória Ø3"	2,00	pç
Junta Anti-Vibratória Ø4"	4,00	pç
Junta Anti-Vibratória Ø6"	7,00	pç
Tee 90° de aço carbono soldável Ø5"X2" (Toco tubo + Solda)	1,00	pç
Registro Globo Angular 45° Ø2 1/2" com tamão e adaptador STORZ	16,63	pç
Tampão Pesado FoFo 600X500mm com insc. Incêndio	1,00	pç
Flange Sobreposto A.C. c/ Parafusos Ø3" ASTM A 105	4,00	Cj
Flange Sobreposto A.C. c/ Parafusos Ø4" ASTM A 105	24,00	Cj
Pintura Esmalte Vermelho	0,80	Vb
curva 45° Aço Carbono f4"	36,00	Pç
curva 45° Aço Carbono f6"	22,00	pç
Pintura de tubulação 3/4"	5.706,00	M
Pintura de tubulação 1"	3.318,00	M
Pintura de tubulação 1.1/4"	668,00	M
Pintura de tubulação 1.1/2"	650,00	M
Pintura de tubulação 2"	486,00	M
Pintura de tubulação 2.1/2"	811,00	M
Pintura de tubulação 3"	635,00	M



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090589988WELE

AAB758167



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

BANCOOB

Pintura de tubulação 4"	895,00	M
Pintura de tubulação 5"	305,00	M
Pintura de tubulação 6"	355,00	M
Pintura de tubulação 8"	21,00	M
Pintura de tubulação 10"	87,00	M



19) SISTEMA DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO CPD:

Rede de extinção de incêndio através de gás FM 200 de 250 KG para sala segura	1	un.
Rede de extinção de incêndio através de gás FM 200 de 75 KG para sala back-up do CPD	1	un.
Sistema automático de detecção precoce de incêndio por aspiração Vesda para sala segura	1	un.
Central de detecção e alarme de incêndio local modelo Trident júnior net marca Exalfa.	1	un.

20) SONORIZAÇÃO:

Tubulações para distribuição de som ambiente, inclusive conexões, cabeamento polarizado para rede de distribuição de sonorização. Sonofletores de teto com auto falantes de 6", caixas acústicas com transformadores de linha, equipamento central de som, com capacidade 6.000w em rack, incluindo mesa operadora de 24 canais. Projetor de vídeo e dados e aparelhagem de som para auditório com sistema de gravação e reprodução de som e reprodução de imagem.

Eletroduto de pvc 3/4"	662,00	Pç
Luva eletroduto de pvc 3/4"	616,00	Pç
Curva eletroduto 90° de pvc 3/4"	4,00	Pç
Curva eletroduto 90° de pvc 3/4" (CPD)	2,00	Pç
Bucha e arruela de alumínio 3/4"	17,00	Pç
Cabo polarizado 2 x 1,5mm ² nas cores preto e vermelho	7.375,00	Pç
Cabo polarizado 2 x 1,5mm ² nas cores preto e vermelho (CPD)	405,00	Pç
Condulete alumínio tampa cega tipo LL/LR 3/4"	77,00	Pç
Condulete de alumínio tampa cega tipo T 3/4"	202,00	Pç
Condulete de alumínio tampa cega tipo T 3/4" (CPD)	14,00	Pç
Condulete de alumínio tampa cega tipo X 3/4"	38,00	Pç
Condulete de alumínio tampa cega tipo X 3/4" (CPD)	11,00	Pç
Projetor de vídeo e dados	2,00	Pç
Tela de projeção 150" elétrica acionado por controle remoto	2,00	Pç
Braçadeira de FG 3/4"	220,00	Pç
Pontos de fixação de braçadeira	60,00	Pç
Condulete em alumínio tipo "E" Ø3/4".	343,00	Pç
Sonofletor de teto composto de 01 auto falante 6" 30WRS, 8,101 arandela de emb. No forro, branca 01 transf. de linha P=5W e 01 rele 24 VCC 1NA + 1NF.	575,00	Pç
Caixa Acústica C/ transf. De linha 10 WRMS	112,00	Pç
Cx. Ferro esmaltado 3"X3".	3,00	Pç
Saída de eletroc. P/ tubo Ø3/4.	1,00	Pç

BANCOOB - Banco Cooperativo do Brasil - Sig. Quadra 6 Lote nº 2080 - 70610-450 - Brasília - DF

Tel.: (61) 3217 5200 - Fax: (61) 3217 5649 - www.bancoob.com.br

0090

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090589987JEHB

 AAB758166

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Cabo 2X16 AWG.	90,00	Cj
Condulete de alumínio tampa cega tipo C 3/4" (CPD)	27,00	cj
Eletroduto de ferro galvanizado 3/4"	180,00	m
Curva 90° p/ eletroduto de ferro galvanizado 3/4"	161,00	pç
Potenciômetro	687,00	pç
Microfone dinâmico	7,00	pç
Amplificador de linha com saída constante de 70,7V	10,00	pç
Pedestal de mesa	7,00	pç
Reprodutor de CD para ambiente	1,00	pç
Gravador/reprodutor de DVD com HD para ambiente	1,00	pç
Sintonizador AM/FM digital sintetizado a quartzo	1,00	pç
Distribuidor de áudio	1,00	pç
Pré amplificador com chamada de gongo	1,00	pç
Comutador de amplificador reserva	7,00	pç
Fonte de tensão regulada	10,00	pç
Caixa acústica de potência	1,00	pç
Microfone sem fio de mão	2,00	pç
Microfone sem fio de lapela	1,00	Pç
Pedestal de estúdio	2,00	Pç
AMPLIFICADOR unic ZX600	1,00	Pç
Reprodutor de CD para auditório	1,00	Pç
Gravador/reprodutor de DVD com HD para auditório	1,00	Pç
Amplificador UNIV ZX 200	2,00	Pç
RACK PADRÃO 19"FECHADO COM VENTILAÇÃO FORÇADA (SOM AMBIENTE)		
MESA MISTURADORA DE 16 CANAIS MARCA BEHRINGER Modelo SL2442FX	1,00	Pç
MESA MISTURADORA DE 08 CANAIS MARCA BEHRINGER Modelo 2222FX	1,00	Pç



21) SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR:

Ar condicionado de precisão para CPD, microprocessados, híbridos, condicionadores Stulz modelo ASU 692 ACW, 22,5 TR 380 V/60 Hz, totalizando 67,5 TR	3,00	cj
Ar condicionado tipo split de 2 TR totalizando 18 TR marca Hitachi	9,00	cj
Amortecedor vibrachok P/ bombas	11,00	Cj
Amortecedor vibrachok P/ chiller	52,00	pç
Calço de ipe imperm. 150X150X25mm	12,00	pç
Calço de ipe imperm. 150X150X25mm (CPD)	46,00	Pç
Chiller Capacidade 150TR (URL1 a 4) - vazão água gelada =82,5m3/h, (TEMP. A. GEL.) ent.= 11,5°C, saída=6,0°C, Temperatura ambiente 35°C, 03 compressores tipo scroll, perda de carga max. na evaporadora.=3,0MCA, 3Ø/380V/60 hz ,marca HITACHI, modelo Samurai.	4,00	cj
Chiller Capacidade 20,9TR (URL1 a 4) - vazão água gelada =11,54m3/h, (TEMP. A. GEL.) ent.= 11,5°C, saída=6,0°C, Temperatura ambiente 35°C, condensação a ar, Hm 20 MCA, consumo 25,1 KW 3Ø/380V/60 hz ,marca HITACHI ,modelo Samurai	1,00	Pç

[Handwritten signatures and stamps]

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090589985NZAJ

 AAB758165

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Conj. moto bomba p/ sistema secundário de água gelada, Q=84,46m³/h, HM=40MCA, 1750 RPM, 30Cv 3 Ø/380V/60Hz.	6,00	Pç
Conj. moto bomba p/ sistema secundário de água gelada, Q=54,23 m³/h, HM=35 MCA, 1750 RPM, 20Cv 3 Ø/380V/60Hz.	2,00	Pç
Conj. moto bomba p/ sistema secundário de água gelada, Q=54,46m³/h, HM=35 MCA, 1750 RPM, 20Cv 3 Ø/380V/60 Hz.	2,00	Pç
Conj. moto bomba p/ sistema primário, Q=82,50 m³/h, HM=25 MCA, 1750 RPM, 20Cv 3Ø/380V/60Hz.	5,00	Pç
Condicionador de ar Self contained capacidade de 30 TR, cap. sens: 81648kcal/h, vazão ins: 30000m³/h, TBS/TBU/ent.serp. 18°C/9,7°C PE=20mmCA, filtro G3, Reaquecimento 2x7,5kw, umidificação 3kg/h, cons 39,3 kw - 3f/380V/60Hz marca Stulz, modelo Cyber air, ASD 1052. Híbrido - precisão	1,00	Pç
Condicionador de ar Self contained cap.: 20tr, cap. sens: 54432kcal/h, vazão ins: 20000m³/h, TBS/TBU/ent.serp. 18°C/9,7°C PE=20mmCA, filtro G3, Reaquecimento 2x7,5 kw, umidificação 3kg/h, cons 27kw - 3f/380V/60Hz, marca Stulz, modelo cyber air ASD 692. Híbrido - precisão	1,00	Pç
Condicionador de ar Mini Split 3 TRs marca TRANE, modelo MCX536E10 RPA	1,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC - Capacidade: 22680KCal/h (7,5TR), vazão ins. 7500m³/h, vazão A.G. 4,12m³/h, PE=15mmca. 3CV/3Ø/380 V/60Hz marca HITACHI	1,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC - Capacidade: 33560KCal/h (11,1TR) , vazão ins. 9990m³/h, vazão A.G. 6,10m³/h, PE=15mmca. 3CV/3Ø/380 V/60 Hz. marca HITACHI	2,00	Pç
CA-FC - Capacidade: 15120KCal/h (5,0TR) ins = 5000m³/h, vazão 2,75 m³/h marca HITACHI	1,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC- - Capacidade: 5443KCal/h (1,8TR) , tipo cassete, vazão ins. 1290m³/h, vazão A.G. 1,00m³/h. 85CV/1Ø/220 V/60Hz marca HITACHI .	8,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC - Capacidade: 7560KCal/ (2,5TR) , tipo cassete, vazão ins. 2025m³/h, vazão A.G. 1,38m³/h. 135CV/1Ø/220 V/60 Hz marca HITACHI .	8,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC - Capacidade: 6166KCal/h (2,0TR), tipo cassete, vazão ins. 1580m³/h, vazão A.G. 1,12m³/h. 120CV/1Ø/220 V/60Hz marca HITACHI.	12,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC- - Capacidade: 50047KCal/h (16,6TR), vazão ins. 13800m³/h, vazão A.G. 9,10m³/h, PE=25mmca. 5CV/3Ø/380 V/60Hz marca HITACHI	3,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC- - Capacidade: 81496KCal/h (26,95TR) , vazão ins. 20120m³/h, vazão A.G. 14,7m³/h, PE=25mmca. 7,5CV/3Ø/380 V/60 Hz marca HITACHI.	2,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC- Capacidade: 6048KCal/h (2,0TR) , tipo cassete, vazão ins. 1360m³/h, vazão A.G. 1,10m³/h. 120CV/1Ø/220 V/60 Hz marca HITACHI.	6,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC- Capacidade: 4536KCal/h (1,5TR), tipo cassete, vazão ins. 1020m³/h, vazão A.G. 0,82m³/h. 97CV/1Ø/220 V/60 Hz marca HITACHI	6,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC - Capacidade: 92232KCal/h (30,5TR), vazão ins. 24910m³/h, vazão A.G. 16,80m³/h, PE=25mmca. 10CV/3Ø/380V/60Hz marca HITACHI	3,00	Pç
Condicionador de ar CA-FC - Capacidade: 37400KCal/h (12,4TR), vazão ins. 8590m³/h, vazão A.G. 6,8m³/h, PE=25mmca. 4CV/3Ø/380 V/60Hz marca HITACHI	1,00	Pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.925/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090589982QMFH

AAB758164



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



[Handwritten signature]

Condicionador de ar híbrido CA-HIB- Capacidade: 68040KCal/h (22,5TR) e UC-HIB-SS1-1/2/3 - Marca Stulz ou	3,00	Pç
Condicionador de ar tipo mini split CA-MS- Capacidade: 18000 Btu/h e UC-MS-SS1-1/2/3	3,00	Pç
Condicionador de ar tipo mini split CA-MS- Capacidade: 6188KCal/h (2,0TR) marca Hitachi	8,00	Pç
Condicionador de ar self container CA-SC-Capacidade: 33560KCal/h (11,1TR) , vazão ins. 9990m³/h, PE=15mmca, cons 13,4KW/3Ø/380 V/60Hz marca Trane	2,00	Pç
Condicionador de ar self container CA-SC- Capacidade: 15120KCal/h (5,0TR), vazão ins. 5000m³/h, PE=15mmca, filtro G3 reaquecimento 1X7,5KW, umidificação 3Kg/h, cons 9,8KW/3Ø/380V/60Hz, de precisão marca Stulz, modelo ASD 171.	1,00	Pç
Condicionador de ar self container CA-SC- Capacidade: 46267KCal/h (15,3TR), vazão ins. 11750m³/h, PE=15mmca, filtro G3, cons 16,5KW/3Ø/380 V/ 60 Hz, marca Hitachi	2,00	Pç
Condicionador de ar self container CA_SC - Capacidade 22680 Kcal/h (7,5 TR), vazão ins. 7500 m³/h, Pe 15mmca, filtro G3 cons 11,4 Kw /3 Ø/380V/60 Hz mara TRANE	1,00	Pç
Caixa de Ventilação (cv-1), vazão= 4350m³/h, pressão= 30mmca, consumo 1,50cv, 3F/380V/60Hz, Vel. Máx Desc = 7,0 m/s, marca OTAM.	1,00	pç
Ventilador de exaustão axial Ø 400 mm, Alim: 3F - 380 V - 60Hz - 0,5CV, Vazão: 4500m³/h, Pressão: 10,0mmca, maracá OTAM.	31,00	Pç
Ventilador de exaustão para GMG Axial Ø 500 mm, Alim: 3F - 380 V - 60 Hz - 0,5CV, Vazão: 8100m³/h, Pressão: 5,0mmca marca OTAM	3,00	pç
Exaustor Axial - EAX- vazão 700m³/h, pressão 5 mmca, consumo 20W, alim: 1F/220V/60Hz marca OTAM	2,00	pç
Kit Ventilador exaustor vazão 100m³/h, pressão 5mmca, consumo 20W, alim: 1F/ 220 V/ 60 Hz. Diam 120 mm, marca Ventokit	24,00	pç
Caixa de Ventilação com Ventilador centrifugo dupla aspiração. PE=35mmca, vazão 1750m³/h. Consumo 0,5 CV. Alimentação: 3F/ 380 V / 60 Hz, marca OTAM	3,00	pç
Filtro para retorno self ar condicionado fiber glass F.FZ01F 47x46x3 cm	24,00	Pç
Filtro para retorno self ar condicionado fiber glass F.FZ01F 66x44x5 cm	6,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil C A.FC T-10 (Sala de estar funcionários) modelo TCA-NT 12 - HITACHI, cap. 38405 kcal/h (12,07 TR), cap. sensível 25347 Kcal/h, vazão água gelada 7,00 m³/h, vazão de insuflamento 7570 m³/h, temp. de e	1,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil CAFC T-11 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 20B - HITACHI , cap. 51408 kcal/h , cap. sensível 40908 Kcal/h, vazão água gelada 9,3 m³/h, vazão de insuflamento 12700 m³/h, temp. de entrada/saída A.G. 6	1,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil CA FC T-12 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 35B - HITACHI , cap. 84370 kcal/h (27,90 TR), cap. sensível 71714 Kcal/h, vazão água gelada 15,30 m³/h, vazão de insuflamento 23440 m³/h, temp. de entrada	1,00	pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT2018009058998-KGZE

AAB758163



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Condicionador de ar tipo fan coil CA FC P1-14 e CA FC P2-14 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 15B - HITACHI, cap. 41278 kcal/h, cap. sensível 29307 Kcal/h, vazão água gelada 7,5 m³/h, vazão de insuflamento 8880 m³/h, temp. de entrada	2,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil CA FC P1-15 e CA FC P2-15 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 25B - HITACHI, cap. 65050 kcal/h, cap. sensível 49810 Kcal/h, vazão água gelada 11,5 m³/h, vazão de insuflamento 15565 m³/h, temp. de entrada	2,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil C.FC P1-16 e CA.FC P2-16 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 30B - HITACHI, cap. 75902 kcal/h (25,10 TR), cap. sensível 61481 Kcal/h, vazão água gelada 13,8 m³/h, vazão de insuflamento 19770 m³/h, temp. de entrada	2,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil CA FC P3-14 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 20B - HITACHI, cap. 54160 kcal/h (17,90 TR), cap. sensível 41680 Kcal/h, vazão água gelada 9,8 m³/h, vazão de insuflamento 13260 m³/h, temp. de entrada	1,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil CA FC P3-15 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 35B - HITACHI, cap. 80740 kcal/h (26,70 TR), cap. sensível 66207 Kcal/h, vazão água gelada 14,7 m³/h, vazão de insuflamento 23440 m³/h, temp. de entrada	1,00	pç
Condicionador de ar tipo fan coil CA FC P3-16 (Área de trabalho) modelo TCA-NT 35B - HITACHI, cap. 85579 kcal/h (28,3 TR), cap. sensível 71031 Kcal/h, vazão água gelada 15,6 m³/h, vazão de insuflamento 23010 m³/h, temp. de entrada	1,00	pç
Caixa de Ventilação (cv-2), vazão= 12020m³/h, pressão= 18mmca, consumo 1,50cv, 3F/380 V/60Hz, Vel. Máx Desc = 9,2 m/s marca OTAM .	1,00	pç

Tubulações de distribuição de água gelada, conforme quantidades abaixo:		
Tubo preto SCH-40 Ø 1/2 Rosca	36,00	M
Tubo preto SCH-40 Ø 1 1/4" Rosca	26,00	M
Tubo preto SCH-40 Ø 2" Rosca	81,00	M
Tubo preto SCH-40 Ø 2 1/2" Rosca.	235,30	M
Tubo preto SCH-40 Ø 3" soldável ASTM A53 sem costura	164,70	M
Tubo preto SCH-40 Ø 4" soldável ASTM A53 sem costura	162,70	M
Tubo preto SCH-40 Ø 6" soldável ASTM A53 sem costura	120,00	M
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø 1"	6,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/4"	11,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/2"	15,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø 2"	32,00	Pç
Luva Ferro galvanizado TUPY Ø 2 1/2"	8,00	Pç
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1"	30,00	Pç
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/4"	16,00	Pç
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/2"	36,00	Pç
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 2"	89,00	Pç
Joelho 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 2 1/2"	123,00	Pç
Curva 90° AC. Ø 4" soldável	9,00	Pç
Curva 90° AC. Ø 6" soldável	26,00	Pç

BANCOOB - Banco Cooperativo do Brasil - Sig. - Quadra 6 Lote nº 2080 - 70610-460 - Brasília - DF

Tel.: (61) 3217 5200 - Fax: (61) 3217 5649 - www.bancoob.com.br



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090589980UYA

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB758162

Curva 45° AC. Ø 4" soldável	1,00	Pç
Curva 45° AC. Ø 6" soldável	7,00	Pç
Joelho 45° Ferro galvanizado TUPY Ø 1/2	36,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1/2"	28,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1"	8,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/4"	6,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/2"	10,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 2"	95,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1X1/2"	2,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 2X 1/2	9,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/2X 3/4	1,00	Pç
Tee 90° AC. soldável Ø 4"	4,00	Pç
Tee 90° AC. soldável Ø 6"	4,00	Pç
Tee 90° AC. soldável Ø 3X2 1/2"	28,00	Pç
Tee 90° AC. soldável Ø 4"X2 1/2"	7,00	Pç
Tee 90° AC. soldável Ø 6"X1 1/2"	6,00	Pç
Redução EXC. A.C. soldável Ø 4X3"	7,00	Pç
Redução EXC. A.C. soldável Ø 6X5"	12,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø 1X3/4"	40,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/4X1"	14,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø 1/2X3/4"	4,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø 2X1 1/2"	22,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø 2X1"	19,00	Pç
Bucha de redução Ferro galvanizado TUPY Ø 2 1/2X2"	22,00	Pç
União Ferro galvanizado TUPY Ø 3/4"	32,00	Pç
União Ferro galvanizado TUPY Ø 1"	4,00	Pç
União Ferro galvanizado TUPY Ø 1 1/2"	2,00	Pç
União Ferro galvanizado TUPY Ø 2"	34,00	Pç
União Ferro galvanizado TUPY Ø 2 1/2"	46,00	Pç
Niple Ferro galvanizado TUPY Ø 3/4"	5,00	Pç
Niple Ferro galvanizado TUPY Ø 1"	32,00	Pç
Niple Ferro galvanizado TUPY Ø 2"	27,00	Pç
Niple Ferro galvanizado TUPY Ø 2 1/2"	24,00	Pç
Flange sob. A.C. soldável C/ paraf. Ø 5" ASTM A-103	111,00	Pç
Flange sob. A.C. soldável C/ paraf. Ø 6" ASTM A-103	62,00	Pç
Cap. Sext. Ferro galvanizado TUPY Ø 2"	4,00	Pç
Cap. A.C. soldável Ø 6"	8,00	Pç
Válvula gaveta bronze Ø 3/4"	2,00	Pç
Válvula gaveta bronze Ø 1"	2,00	Pç
Válvula gaveta bronze Ø 2"	2,00	Pç
Válvula retenção Ferro fundido flang. Ø 6" classe 125	5,00	Pç
Válvula borboleta Ferro fundido Ø 6" classe 125	8,00	Pç
Válvula globo bronze Ø 1 1/2"	2,00	Pç
Válvula esfera bronze Ø 1/2"	56,00	Pç
Filtro "Y" Ø 1	3,00	Pç
Filtro "Y" Ø 2"	13,00	Pç
Junta de expansão borracha Ø 6" flangeada	4,00	Pç
Calha de isopor 3/4X40	44,00	Pç
Calha de isopor 1X40	301,00	Pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090589973VCSJ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANTIGO COTIDIANO DOB

AAB758161



Calha de isopor 1 1/4X40	253,00	Pç
Calha de isopor 1 1/2X40	122,00	Pç
Calha de isopor 2X40	471,00	Pç
Calha de isopor 2 1/2X40	529,00	Pç
Calha de isopor 3X50	110,50	Pç
Calha de isopor 4X50	83,00	Pç
Calha de isopor 64X65	29,00	Pç
Alumínio corrugado	897,00	M²
Fita de alumínio 15mm	4041,00	M
Selo de alumínio	2290,00	Pç
Véu de vidro	1898,00	M²
Frio asfalto	648,50	GL
Arame galvanizado Nº 18	81,00	Kg
Fixação / suporte / material de consumo	1,65	Vb
Tubo aço preto DIN 2440 Ø6" soldável ASTM A53 sem costura	50,00	M
Tubo aço preto DIN 2440 Ø5" soldável ASTM A53 sem costura	6,00	M
Tubo aço preto DIN 2440 Ø8" soldável ASTM A53 sem costura	60,00	M
Curva 90° A.C. soldável Ø3"	25,00	Pç
Curva 90° A.C. soldável Ø5"	47,00	Pç
Curva 90° A.C. soldável Ø10"	2,00	Pç
Curva 45° A.C. soldável Ø10"	5,00	Pç
Curva 45° A.C. soldável Ø5"	13,00	Pç
Joelho 45° Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2"	10,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/4"X Ø1"	20,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø1.1/2"X Ø1"	4,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2"X Ø1"	14,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2"X Ø1/2"	78,00	Pç
Tee 90° Ferro galvanizado TUPY Ø2.1/2"X Ø2"	2,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø3"	5,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø5"	2,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø3"X Ø2"	6,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø4"X Ø3"	7,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø5"X Ø3"	6,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø10"X Ø8"	1,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø10"X Ø6"	3,00	Pç
Tee 90° A.C. soldável Ø10"X Ø5"	12,00	Pç
Tee 45° A.C. soldável Ø10"X Ø5"	15,00	Pç
Bucha de red. Ferro galvanizado Ø2.1/2XØ1.1/2"	2,00	Pç
Redução exc. A.C. soldável Ø3"X Ø2.1/2"	26,00	Pç
Redução exc. A.C. soldável Ø3"X Ø2"	4,00	Pç
Redução exc. A.C. soldável Ø5"X Ø4"	17,80	Pç
Cap. Aço carbono soldável Ø5"	4,00	Pç
Válvula gaveta Ferro fundido flang. Ø3" classe 125	9,00	Pç
Válvula gaveta Ferro fundido flang. Ø5" classe 125	8,00	Pç
Válvula gaveta Ferro fundido flang. Ø6" classe 125	4,00	Pç
Filtro "Y" Ø2.1/2"	14,00	Pç
Filtro "Y" Ø5"	4,00	Pç
Válvula retenção Ferro fundido flang. Ø5" classe 125	11,00	Pç
Junta de expansão metálica Ø5"	3,00	Pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090589972LPLA

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB758160



Junta de expansão borracha Ø5"	33,86	Pç
Calha de isopor Ø5XØ3"	470,00	M
Calha de isopor Ø6XØ3"	148,00	M
Calha de isopor Ø8XØ4"	23,00	M
Calha de isopor Ø10XØ4"	114,00	M
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø1/2"	55,50	m
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø1"	131,20	m
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø1 1/4"	120,00	m
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø1 1/2"	79,00	m
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø2"	172,00	m
Tubo Ferro galvanizado DIN 2440 Ø2 1/2"	92,00	m
Tubo preto SCH-40 Ø 5" soldável ASTM A53 sem costura	141,55	m
Tubo preto SCH-40 Ø 8" soldável ASTM A53 sem costura	21,00	m
Tubo preto SCH-40 Ø 10" soldável ASTM A53 sem costura	81,60	m
Tee 90° A.C. soldável Ø10"X Ø3"	1,00	Pç
Redução EXC. A.C. soldável Ø10"X6"	1,00	Pç
Válvula borboleta Ferro fundido Ø 5" classe 125	34,00	Pç
Válvula borboleta Ferro fundido Ø8" classe 125	3,00	Pç
Flange sob. A.C. soldável C/ paraf. Ø 8"	4,00	Cj
Flange sob. A.C. soldável C/ paraf. Ø 3"	44,82	Cj

Dutos de ar condicionado conforme a quantidade de materiais abaixo descritos:		
DUTOS		
Duto flexível isotec 25 Ø 131.	43,00	M
Colarinho com registro Ø 131. (Ø 250 mm)	40,00	Pç
Colarinho com registro Ø 161. (Ø 300 mm)	24,00	Pç
Colarinho sem registro Ø 161.	222,00	Pç
Chapa galvanizada #26.	5.128,88	Kg
Chapa galvanizada #24.	10.136,40	Kg
Chapa galvanizada #24. (CPD)	675,00	Kg
Chapa galvanizada #22.	13.976,10	Kg
Chapa galvanizada #22. (CPD)	899,00	Kg
Lã de vidro C/ KRDFE (ISOFLEX 25).	1.300,00	M2
Cola HI-17.	567,00	Kg
Cola HI-17. (CPD)	19,00	Kg
Splitter.	8,00	Pç
Captor.	23,00	Pç
Ribite POP.	97,29	%
Ribite POP. (CPD)	7,50	%
Massa de calafetar.	148,00	Kg
Cantoneira 1"X1/8.	5.393,78	Kg
Cantoneira 1"X1/8. (CPD)	335,20	Kg
Tiro completo 1/4".	11,98	%
Tiro completo 1/4". (CPD)	7,35	%
Parafuso rosca sob. 4,8X19MM A A.	100,28	%
Parafuso rosca sob. 4,8X19MM A A. (CPD)	27,90	%
Fita plastica 13MM.	4.583,00	M
Tinta Zarcão.	35,00	GL
Tinta Zarcão. (CPD)	17,00	GL
Tinta esmalte sintético.	1,00	GL





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO



Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090589971IVAY

AAB758159



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Tinta esmalte sintético. (CPD)	25,00	GL
Duto flexível isolado Ø200.	283,00	M
Duto flexível isolado Ø250.	487,00	M
Duto flexível isolado Ø300.	139,00	M
Colarinho com registro Ø200.	218,00	Pç
Colarinho com registro Ø250.	92,00	Pç
Colarinho com registro Ø300.	148,00	Pç
Colarinho sem registro Ø200.	124,00	Pç
Colarinho sem registro Ø250.	304,00	Pç
Colarinho sem registro Ø300.	119,00	Pç
Chapa galvanizada #20.	21.655,55	Kg
Chapa galvanizada #20. (CPD)	3.165,00	Kg
Termometro capela.	52,00	Pç
Lona incombustível.	10,00	M²
Manta lã de rocha C/ papel KRAFT.	2.070,00	M²
Fixação P/ duto flex / material de consumo.	0,65	Vb
Selo de nylon	6.750,00	Pç
Fita metalizada	49.740,00	m
Pintura dutos (CPD)	372,00	M²
Flanges TDC dutos (CPD)	1,00	Vb
Duto flexível Ø120mm para EXAUSTÃO	18,00	m
Véu de poliéster (trat. de juntas dutos)	320,00	m²
Abraçadeira de Nylon f250, marca hellermann	1.247,00	Pç
MANTA (FELTRO) DE LÃ DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE PAPEL ALUMÍNIO EM UMA DAS FACES,DENSIDADE 12KG/M3 e ESP.38 MM	648,00	m²
Chapa Galvanizada #18	3.414,83	kg
Placas perfuradas para ventilação do piso elevado	120,00	pç
Alumínio Liso	150,00	m²
Calha de lã de rocha de 8" com espessura de 2"	60,00	m
Calha de lã de rocha de 6" com espessura de 2"	45,00	m
Filtros para retorno dos fancoils	1,00	Vb

DRENOS (ÁGUA DE CONDENSAÇÃO)		
Tubo PVC rosca Ø 3/4.	1.600,00	m
Luva PVC rosca Ø 3/4.	432,00	pç
Joelho 90° PVC rosca Ø 3/4.	620,00	pç
Tee 90° PVC rosca Ø 3/4.	169,00	pç
Cap PVC rosca Ø 3/4.	23,00	pç
Registro de gaveta bruto Ø 3/4.	35,00	pç
Material de consumo.	1,00	vb

Dispositivos de controles para rede de água gelada:		
Válvula 02 vias motoriz. Ø3/4".(c/atuador)	25,00	Pç
Válvula 02 vias motoriz. Ø1".	1,00	Pç
Válvula 02 vias motoriz. Ø1.1/2".	13,00	Pç
Válvula 02 vias motoriz. Ø2".	4,00	Pç
Válvula balancemanto aut. Ø2.1/2".	24,00	Pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090589970UHLA

AAB758158



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Válvula balancemanto aut. Ø5" flang.	4,00	Pç
Purgador automático Ø1/2".	6,00	Pç
Válvula motorizada ON/OFF com atuador flangeada 5"	4,00	pç
Válvula globo 2 1/2"	14,00	pç
Válvula globo 2 "	5,00	Pç
Válvula globo 1 1/2"	2,00	Pç
Válvula globo 1 1/4"	2,00	Pç

GRELHAS E DIFUSORES		
Difusor mod. ADLQ 300X300.	2,00	Pç
Difusor C/ plenum mod. ADLK-SZR-1 468X468.	125,00	Pç
Difusor C/ plenum mod. ADLK-SZR-1 498X498. (insuflamento e retorno)	182,00	Pç
Difusor C/ plenum mod. ADLK-SZR-1 598X598.	392,00	Pç
Difusor C/ plenum mod. ADLK-S 468X468. (CPD)	4,00	Pç
Difusor C/ plenum mod. ADLK-S 598X598. (CPD)	16,00	Pç
Difusor linear mod. ALS-D 1500mm 2 abert.	27,00	Pç
Difusor linear mod. ALS-D 1400mm 2 abert.	19,00	Pç
Grelha mod. VAT-AG 525X325.	2,00	Pç
Grelha mod. VAT-A 825X225.	3,00	Pç
Damper mod. IN-B 200X345.	5,00	Pç
Damper mod. IN-B 300X345.	2,00	Pç
Damper mod. IN-B 400X345.	53,00	Pç
Damper mod. IN-B 700X345.	7,00	Pç
Damper mod. IN-B 1000X345.	10,00	Pç
Damper mod. IN-B 1200X345.	8,00	Pç
Damper mod. IN-B 1400X345.	7,00	Pç
Damper mod. IN-B 1600X345.	10,00	Pç
Damper mod. IN-B 1700X345.	1,00	Pç
Damper mod. IN-B 1900X345.	3,00	Pç
Damper mod. IN-B 500X345.	2,00	Pç
Damper mod. IN-B 700X510. (DSP)	3,00	Pç
Damper mod. IN-B 800X510. (DSP)	3,00	Pç
Damper mod. JN-B 1000X510 (Registro de regulação JN-B)	1,00	Pç
Damper mod. JN-B 1200X510.	3,00	Pç
Damper mod. KUL-E 497X515.	10,00	Pç
Atenuador de ruidos 1200X400X1500.	1,00	Pç
Veneziana Mod. AWG 1585X1980. (CPD)	2,00	Pç
Veneziana Mod. AWG 1758X495. (CPD)	1,00	Pç
Veneziana Mod. AWG 1585X825. (CPD)	4,00	Pç
Damper Corta fogo mod. FKA 1600X800. (CPD)	4,00	Pç
Damper Regulagem mod. RL-B 300X505. (CPD)	1,00	Pç
Damper Regulagem mod. RL-B 500X505. (CPD)	6,00	Pç
Damper Corta fogo (FKA 900x500) insuflamento ar condicionado (CPD)	7,00	Pç
Damper mod. RLB 300X505	1,00	Pç
Damper mod. RLB 500X505	6,00	Pç
Grelha mod. VAT-A 225X125	7,00	Pç
Difusor C/ plenum mod. ADLK-S 300X300. (CPD)	2,00	Pç
Difusor linear mod. ALS-DS 1300mm 2 abert. c/ caixa plenum.	2,00	Pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdf.jus.br

Selo: TJDFT20180090589969UKXX

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB758157

Difusor linear mod. ALS-DS 1200mm 2 abert. c/ caixa plenum.	2,00	Pç
Difusor linear mod. ALS-DS 700mm 2 abert. sem caixa plenum.	3,00	Pç
Difusor linear mod. ALS-DS 900mm 2 abert. Sem caixa plenum.	1,00	Pç
Difusor linear mod. ALS-DS 1000mm 2 abert. sem caixa plenum.	14,00	Pç
Difusor linear mod. ALS-DS 1100mm 2 abert. sem caixa plenum.	1,00	Pç
Cantoneira Terminal Esquerda 1500	17,00	Pç
Cantoneira Terminal Direita 1500	17,00	Pç
Veneziana Mod. AWG 1385X1650	1,00	Pç
Damper mod. JN-B 1400X1665	1,00	Pç
Damper mod. KUL-E 750X515	1,00	Pç
Damper mod. FK-A 1600X700	2,00	Pç
Grelha mod. VAT-AG 325X225	1,00	Pç
Conjunto de atenuadores de ruido para GMG(450/405KVA) 65 db A 1,5M Stemac	2,00	Cj
Conjunto de atenuadores de ruido para GMG(750/680 KVA) 65 Db a 1,5 m- Stemac	1,00	Cj

ELÉTRICA		
Eletroduto Ferro galvanizado Ø 3/4.	634,00	M
Eletroduto Ferro galvanizado Ø 1.	102,00	M
Eletroduto Ferro galvanizado Ø 1 1/4.	159,00	M
Eletroduto flex metálico Ø 1".	16,00	M
Eletroduto tipo Copex 1.1/2"	78,00	M
Eletroduto tipo Copex 1.1/2" (CPD)	30,00	M
Box reto Ø 1/2".(CPD)	1,00	Pç
Box reto Ø 3/4".	125,00	Pç
Box reto Ø 3/4". (CPD)	27,00	Pç
Box reto Ø 1".	244,00	Pç
Box reto Ø 1". (CPD)	12,00	Pç
Box curvo Ø 1". (CPD)	2,00	Pç
Condutele Tipo L Ø 3/4.	87,00	Pç
Condutele Tipo L Ø 1". (CPD)	1,00	Pç
Condutele Tipo L Ø 1 1/2".	2,00	Pç
Condutele Tipo T Ø 1 1/2".	2,00	Pç
Redução Ferro galvanizado Ø 1X3/4" (alumínio).	16,00	Pç
Redução Ferro galvanizado Ø 1 1/4X3/4" (alumínio).	2,00	Pç
Redução Ferro galvanizado Ø 1 1/2X1" (alumínio).	17,00	Pç
Cabo pirastic #2,5mm2.	2.100,00	M
Cabo pirastic #4,0mm2.	22.184,00	M
Eletrocalha perf. 100X50.	16,00	M
Curva 90° horiz. 200X100.	2,00	Pç
Eletroduto Ferro galvanizado Ø2".	117,00	M
Condutele tipo "L" Ø2".	9,00	Pç
Eletroduto flex metálico Ø1.1/4".	16,00	M
Eletroduto flex metálico Ø3".	12,00	M
Box reto Ø1.1/4".	18,00	Pç
Box reto Ø3".	8,00	Pç
Cabo pirastic #16mm2. (CPD)	150,00	M
Cabo pirastic #35mm2. (CPD)	100,00	M





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090589968ESBB



AAB758156

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

QAC SS1 -4 (CPD)	1,00	Vb
Cabo flexível 4X #2,5mm2. (CPD)	150,00	M
Condulete Tipo L Ø 3/4".	28,00	Pç

LINHA DE GAS REFRIGERANTE		
Tubo de cobre Ø3/8" Classe I	55,00	M
Tubo de cobre Ø1/2" Classe I	245,20	M
Tubo de cobre Ø1/2" (CPD) Classe I	30,00	M
Tubo de cobre Ø5/8" Classe I	55,00	M
Tubo de cobre Ø5/8" (CPD) Classe I	120,00	M
Tubo de cobre Ø3/4" Classe I	291,20	M
Tubo de cobre Ø7/8" Classe I	169,00	M
Tubo de cobre Ø7/8" (CPD) Classe I	120,00	M
Tubo de cobre Ø1.1/8" Classe I	130,00	M
Cotovelo 90° cobre Ø1/2" Classe I	179,00	Pç
Cotovelo 90° cobre Ø5/8" Classe I	9,00	Pç
Cotovelo 90° cobre Ø5/8" (CPD) Classe I	68,00	Pç
Cotovelo 90° cobre Ø3/4" Classe I	274,00	Pç
Cotovelo 90° cobre Ø7/8" Classe I	78,00	Pç
Cotovelo 90° cobre Ø7/8" (CPD) Classe I	68,00	Pç
Cotovelo 90° cobre Ø1.1/8" Classe I	129,00	Pç
Luva de cobre Ø1/2" Classe I	92,00	Pç
Luva de cobre Ø5/8" Classe I	93,00	Pç
Luva de cobre Ø5/8" (CPD) Classe I	48,00	Pç
Luva de cobre Ø1.1/8" Classe I	50,00	Pç
Borracha esponjosa Ø1/2"	220,00	Pç
Borracha esponjosa Ø1/2" (CPD)	60,00	m
Borracha esponjosa Ø5/8"	47,00	Pç
Borracha esponjosa Ø3/4"	321,00	Pç
Borracha esponjosa Ø7/8"	57,00	Pç
Borracha esponjosa Ø7/8" (CPD)	60,00	m
Borracha esponjosa Ø1.1/8"	87,00	Pç
Cola P/ borracha. (CPD)	6,00	Kg
Luva de cobre Ø7/8"	119,00	Pç
Gás Freon - 22 (CPD)	104,00	Kg
Gás para limpeza (CPD)	50,00	Kg
Cotovelo 45° cobre Ø3/8" (CPD)	6,00	Pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO



Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090589967HEPM

AAB758155



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

BANCOOB

22) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, TIPO GAIOLA DE FARADAY, EMBUTIDO NA ESTRUTURA, INTERLIGANDO MALHA PERIMETRAL DA COBERTURA COM CAPTORES A MALHA DO 2º SUB-SOLO DA EDIFICAÇÃO CONFORME QUANTIDADES ABAIXO DESCRITAS

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
Cordoalha de cobre nu 35 mm²	1.376,45	m
Captor franklin latão cromado 4 pontas 355 mm DR-Raycon	9,00	pç
Conjunto de instalação entre captor e mastro	6,00	pç
Conjunto de estaiamento 3 estais DR 067 Rayon	3,00	pç
Suporte guia curto Tel 241	6,00	pç
Suporte isolador reforçado para cantos	12,00	pç
Esticador para cabo de aço	36,00	pç
Cabo de aço 3/16"	60,00	m
Sinalizador de obstáculos simples com fotocélula, vidro vermelho	3,00	pç
Conector de cobre com furo vertical	157,00	pç
Conector cobre de pressão parafuso fendido 50mm²	280,00	pç
Conector com rabicho Tel 620	60,00	pç
Presilha para cabo de cobre 35mm Tel 744	302,00	pç
Parafuso Tel 5350 + bucha Tel 5310	420,00	pç
Condulete de alumínio com tampa cega LL/LR 3/4"	12,00	pç
Haste tipo copperweld 5/8 x 3 m Tel 5814	80,00	pç
Molde para solda exotérmica HCL 5/8"	8,00	pç
Solda exotérmica pó	279,00	pç
Caixa de alvenaria 30x 30 com tampã FF T-16 ou premoldada	3,00	pç
Caixa equipotencial	6,00	pç
Mastro 6M X 1 1/2" TEL-481.	3,00	Pç
Base 1 1/2" TEL-070.	3,00	Pç
Cx. Medição aterr. Em material isolante termoplástica C/ tampa transp. De sobrepor grau de proteção IP-57.	37,00	Pç
Cabo cobre nu #50mm².	1.326,00	m
Cabo cobre nú # 50mm² (CPD)	45,00	m
Re-Bar - Aço CA 25 10mm	400,00	m
Captor aéreo 5/8" x350 mm	43,00	pç
Conector Split Bolt #185,00mm2	10,00	pç



23) APARELHOS DE ILUMINAÇÃO:

APARELHOS DE ILUMINAÇÃO		
Luminária de embutir com 4 lâmpadas fluorescente de 16W, ICR=85, refletor parabólico de alumínio polido de alto brilho, corpo e aletas em chapa de aço pintura epoxi, fab. Indelpa ref. BNI 514 416	846,00	pç
Luminária de sobrepor industrial com 2 lâmpadas fluorescente de 32W fab. Indelpa ref. IDL 404 AL	646,00	pç
Luminária de sobrepor industrial com 2 lâmpadas fluorescente de 32W fab. Indelpa ref. IDL 404 AL (CPD)	15,00	Pç
Luminária industrial blindada com lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 23W fab. Reeme ref. TE-21	203,00	pç
Plafon embutir dimens. Reduzidas ref. 09138 Altena, com 2 lâmpadas florescentes compactas de 18Wx 220V e reator eletrônico dimerizável	464,00	pç
Luminária de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, difusor em vidro plano temperado transparente. fab. Idelpa ref. IP 452, 2X32W-220V com reator e lâmpadas	7,00	pç
Luminária de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes de 16W, corpo em chapa de aço com	24,00	pç

BANCOOB - Banco Cooperativo do Brasil - Sig - Quadra 6 Lote nº 2080 - 70610-460 - Brasília - DF

Tel: (61) 3217 5200 - Fax: (61) 3217 5649 - www.bancoob.com.br





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090589966ERRT



AAB758154

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

pintura eletrostática, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza fab. Idelpa ref. OCT 569, 2X16W-220V com reator e lâmpadas		
Arandela com 2 lâmpadas fluorescentes de 16W, com módulo de emergência ref. MF-NE2 12V fab. Unitron, e reator eletrônico de alto rendimento, com fecho dirigido, linha Garça ref. 3485 fab. Trust (CPD)	3,00	Pç
Sanca com 3 reatores duplos 2x32W eletrônico e 6 lâmpadas fluorescente de 32W	16,00	Cj
Bloco autonomo C/ 01 Lâmp. Flour. 8W, bateria selada 6VX4AH aut. Superior a 01H. Ref: BLF - 8/HT Fab. AUREON.	29,00	Cj
Bloco autonomo C/ 01 Lâmp. Flour. Compacta 9W, normal e 01 11W P/ bateria emerg. Bateria selada 6VX6,5AH aut. Superior a 01H. Mod. BLF - 11/2T Fab. AUREON.	179,00	Cj
Bloco autonomo C/ 01 Lâmp. Flour. Compacta 9W, normal e 01 11W P/ bateria emerg. Bateria selada 6VX6,5AH aut. Superior a 01H. Mod. BLF - 11/2T Fab. AUREON. (CPD)	11,00	Cj
Poste de 6M C/ 01 luminária C/ lâmp. NAV 150W REEME Ref: ZE-144 AL.	20,00	Cj
Poste de 6M C/ 02 luminárias C/ lâmp. NAV 150W REEME Ref: ZE-144 AL.	4,00	Cj
Luminária P/ uso externo, orientável C/ espeto P/ fix. Em solo C/ Lâmp. PAR 30 - 75W Fab: ITAIM REF: TURQUESA.	17,00	Cj
Luminária SOB 2X32W Ref: IDL 404 AL Fab. INDELPA.	4,00	Cj
Lâmpada fluor tub 32W C/ soquete.	4,00	Cj
Luminária circ. EMB. Orientável Fab. ITAIM Ref. CATU IXAR 111 - 50W.	104,00	Cj
Luminária de embutir com 2 lâmpadas fluorescente compacta de 18W, reator eletrônico AFP, fab. Itaim, produto cianita (CPD)	169,00	Cj
Luminária de embutir para forro moldado com quatro lâmpadas fluorescentes tutular T8 de 16W/TC-4000K, com reator eletrônico de alto fator de pot THD< 0,2 e FP>0,95 e BF>0,95 com refletor e eletas em alumínio polido Idelpa Ref: RSDE 4x16	337,00	Pç
Plafon de sobrepor em alumínio pintado em epóxi na cor branca refletor metalizado de alto brilho, vidro de proteção satinado, com 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18W e reator eletrônico de alto fator de potência e alto rendimento, Ref. 08197, Fab A	59,00	Pç
Projeto tipo arandela, de luz indireta, com lâmpada de vapor metálico HQI-250W ou 150W, conforme indicado no projeto FAB: Especial em chapa metálica tratada, com pintura epoxi-po cor branca, FAB: Esfera, Ref: ESF-250W/BR	5,00	Pç
Luminária de embutir, corpo em chapa de aço tratado e pintado na cor branca. Difusor em acrílico leitoso com 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18W com reator eletônio de alto fator de potência e alto rendimento, FP>0,9. FAB: IT AIM, produto cianita	437,00	Pç
Projeto cênico, tipo ciclorama, dimensões reduzidas, com bandeiras 300V FAB: Telem	4,00	Pç
Projeto fechado, embutido no piso, estquadade IP-67, resistente a carga estática até 2000Kg, moldura de acabamento circular, com lâmpada de vapor de sódio de 70W, fecho fechado. FAB: SHEREDER. Mod: Terra-Midi	27,00	Pç
Iluminária balizadora pontual embutida no piso, corpo em termoplástico de alta resistência, cor preta iluminador em LED's cor âmbar. FAB.: Led point, modelo DOT-2465	44,00	Pç
Iluminária aquática led light para piscina com leds na cor azul FAB: Sobramar REF: L-113 de 11W, instalada conforme manual do fabricante	15,00	Pç
Arandela de sobrepor, corpo em chapa de aço e vidro jateado, acabamento em pintura eletrostática. Ref.: Altena tula para uma lâmpada fluorescente eletrônica de 23W. Fab: ITAIM Mod.: granada TC: 4000K	48,00	Pç
Luminária pendente em placa de vidro transparente com 12 lâmpadas incandescentes halógenas (halostar - 20w) - FAB: FABBIAN, MOD: D42 Sospesa	2,00	Pç
Luminária de embutir com duas lâmpadas FDL 36W, com reator eletrônico de alto fator de potencia THD <0,2 e FP > 0,93 e BF > 0,93 pintura na cor branca defletor vazado. Fab: Itaim, Ref: 2393	20,00	Pç
Luminária de embutir em forro modular, com corpo em chapa de aço pintada eletrostaticamente na cor branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio polido, altura máxima 5cm, em 4 lâmpadas T5 de 14W, 3000k, reator eletrônico. Fab: Lumicenter Ref: FAA02-E4	144,00	Pç
Luminaria de sobrepor direta/indireta com lâmpadas halógena alopim 100W - Fab: Iluminar Ref. Square	6,00	Pç
Arandela com bqse em chapa de alumínio pintada eletrostaticamente e difusor em vidro	14,00	Pç



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090589965JVPR

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA PARA O DOCUMENTO



AAB758153

curvo acetinado, fixado por parafusos niquelados. Com um lâmpada incandescente de 60W. Fab: Lumicenter, modelo DARV03-A1E27		
Arandela quadrada fecho superior aberto e inferior fechado, com uma lâmpada halopin de 60W, Fab: Iluminar, modelo Square 1261	8,00	Pç
Luminária pendente de fluxo direta/indireta com lâmpada T5-28W, corpo em alumínio extrudado cor branca difusor em polímero leitoso; Fab: Iluminar Ref: Narrow 1287.	4,00	Pç
Luminária de sobrepor com duas lâmpadas fluorescentes T8 de 32W refletor ealeta em alumínio polido reator eletrônico de alto fator de potência, BF=1, corpo em chapa de aço tratada pintura epoxi cor branca Fab: Indelpa Ref: BNI 2312	41,00	Pç
Projetor cenico tipo Baby-fresnel 500W fab. TELEM	5,00	Pç
Projetor cenico tipo mini-clipso com porta filtro, facas e porta globos para lampada dicroica ate 100W fab. TELEM	5,00	Pç
Arandela retangular para instalação externa em alumínio liga naval tratado e pintado por processo eletrostático na cor branca, visor em vidro temperado translúcido com lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 23W cor 41/2700K ref.: A509 fabricação lum	13,00	Pç
Luminária retangular de liga em alumínio liga naval pintado por processo eletrostático na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alta precisão, visor de vidro temperado transparente com fecho para baixo, lâmpada de vapor metálico elipsoidal leit	3,00	Pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090589964LWDH

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB758152

24) CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO.

DETECCÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO		
Central de alarme e detecção de incêndio digital endereçável	1,00	pç
Detector ótico de fumaça no ambiente - endereçável	349,00	pç
Detector ótico de fumaça no ambiente - endereçável (CPD)	13,00	Pç
Detector termovelocimétrico - endereçável	414,00	pç
Detector termovelocimétrico - endereçável (CPD)	2,00	Pç
Avisador sonoro visual	82,00	pç
Avisador sonoro visual (CPD)	2,00	Pç
Acionador manual quebre o vidro - endereçável	82,00	pç
Acionador manual quebre o vidro - endereçável (CPD)	2,00	Pç
Módulo entrada P/ super. SPK/ Hid.	16,00	Pç
Detector de fumaça no entrepiso - endereçável (CPD)	10,00	Cj
Avisador sonoro	20,00	cj
Módulo de endereçamento de entrada (CPD)	1,00	Cj
Central repetidora (detecção e alarme) para CPD, back up CPD e brigada de incêndio para controle de detecção e alarme de incêndio	4,00	pç
Sistema de detecção precoce por aspiração da sala Backup CPD de 21m² composto por detector Vesda, interligado à central local de 1 laço Ezalpa e sistema de cilindro de extinção por gás FM 200 conectada ao sistema central da edificação	1,00	Cj

25) LOUÇAS E METAIS

Aparelhos de louças e metais conforme quantidades abaixo descritas:		
Vaso sanitário de louça	105,00	pç
Lavatório de louça sem coluna	2,00	pç
Cuba de louça de embutir	127,00	pç
Mictório de louça	37,00	pç
Cuba de aço inox	14,00	pç
Chuveiro elétrico	10,00	pç
Papeleira de louça 15x15	70,00	pç
Saboneteira de louça 15x15	70,00	pç
Assento para vaso sanitário	105,00	pç
Tubo de ligação spud para vaso	115,00	pç
Fixação para vaso sanitário	125,00	pç
Conjunto de fixação para mictório	37,00	pç
Sifão metálico 1680-C 1" x 11/2" - lavatórios	140,00	pç
Sifão metálico 1680-C 11/2" x 11/2" - tanque	14,00	pç
Sifão metálico 1680-C 11/2" x 2" - pia	14,00	pç
Válvula de escoamento 1602-C	140,00	pç
Válvula de escoamento 1604-C	14,00	pç
Válvula de escoamento 1623-C pia americana	14,00	pç
Válvula descarga automática para mictório	37,00	pç
Válvula descarga 11/2" para vaso sanitário cromada	124,00	pç
Torneira cromada para lavatório	5,00	pç
Torneira cromada para tanque	14,00	pç
Torneira cromada para pia	14,00	pç
Torneira cromada com adaptador para magueira 1/2"	23,00	pç
Saboneteira porta-sabão líquido Lalekla Las Vegas	57,00	pç
Toalheiro porta-papel toalha Lalekla branco	57,00	pç





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090589963CNLF

AAB758151



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Acabamento P/ válvula de descarga DOCOL.	124,00	Pç
Tanque de louça.	14,00	Pç
Torneira de lavagem.	81,00	Pç
Vaso sanitário linha Carrara Deca	15,00	Pç
Lavatório de seni-encaixe com mesa e toalheiro Deca	15,00	Pç
Lavatório com coluna suspensa linha Vogue Deca	9,00	Pç
Assento para vaso sanitário linha Carrara Policlass	15,00	Pç
Torneira para lavatório linha Duna Deca	15,00	Pç
Ducha higienica linha prata Deca	114,00	Pç
Ducha higienica linha Duna Deca	15,00	Pç
Ligação flexível cromada	165,00	Pç
Torneira para lavatório Decamatic	136,00	Pç
Vaso sanitário Vogue plus para deficiente	9,00	Pç
Assento Vogue plus especial para deficiente	9,00	Pç
Saboneteira tipo Dispensador de sabão e Detergente Docolmatic cromado	130,00	Pç



Responsável (is) Técnico(s):

1- Identificação dos responsáveis técnicos:

a. Responsável Técnico: Engº James Andrade da Silva
CREA: 68.608/D – SP

- 2- Nível de atuação conforme glossário técnico: Fiscalização
- 3- Período de participação nos serviços: Início em 28/06/2007 até 01/10/2008.
- 4- Atividades que efetivamente desenvolveu: Fiscalização de obra.

Brasília-DF, 12 de março de 2014.

Engº James Andrade da Silva
CREA: 68.608/D – SP

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A – BANCOOB

Marcio de Carvalho Pinheiro
Supervisor de Manutenção
CREA: 8.812/D-DF





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO


065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090589962WHWL

AAB758150



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
13887/2008

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

JAMES ANDRADE DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPER. - MOD.ELETROTECNICA**

RNP: **2606277740**

Registro: **68608/D-SP**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA. ME**

2. Dados do Contrato

Contratante: **BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A**

CPF/CNPJ: **02.038.323/0001-64**

SCS QD 06 BL A ED SOFIA 4.
ANDAR

CEP: **70306-902**

Cidade: **BRASILIA**

Número:

UF: **DF**

Bairro:

Complemento:

Fone: ()

E-Mail:

Celebrado em:

Valor Obra/Serviço R\$: **579.600,00**

Contrato:

Tipo de contratante:

Vinculada a ART:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

**SIG QD 06 LT 2070, 2080,
2090, 2100, 2110 E 2120**

Número:

Bairro:

CEP: **70306-902**

Cidade: **BRASILIA**

UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **28/06/2007**

Previsão término:

Coordenadas Geográficas: ,

Código/Obra pública:

Finalidade: **Outro**

CPF/CNPJ: **02.038.323/0001-64**

Proprietário: **BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A**

Fone: ()

E-Mail:

4. Atividade Técnica

Realização

Quantidade

Unidade

Execução COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES

0,0000

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Objeto: **PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NAS AREAS DE INSTALACOES ELETRICAS E MECANICAS ETC., Prazo Execucao: , Area Inicial: 1900000, Area Acrescimento: 700000, Area Total: 2600000, Pavimentos: 4, Observacoes: AR CONDICIONADO, VENTILACAO MECANICA, NO-BREAK, GRUPO GERADOR, SUBESTACAO, INSTALACOES ELETRICAS, CFTV, AUTOMACAO, SPDA, SISTEMA DE ATERRAMENTO, DETECCAO E COMBATE A INCENDIO, QUADRO DE ENERGIA, SISTEMA DE ILUMINACAO, COORDENACAO E FISCALIZACAO DA OBRA. MULTA: R\$103,00.**

6. Declarações

Acessibilidade: **Nenhuma/Não Aplicável**

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
Data

JAMES ANDRADE DA SILVA - CPF: 873.170.958-34

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CPF/CNPJ: 02.038.323/0001-64

9. Informações

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: **18/08/2008** Valor Pago: **R\$ 750,00** Nosso Número/Baixa: **65359**

C107



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO DA COSTA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO DA COSTA SILVA RNP: 0706966948** Registro: **16327/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720150031555**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **12/06/2015** ...Baixada em: **30/03/2017**
Forma de registro: **Substituição à 0720150030949**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**.....

Contratante: **BANCO DE BRASÍLIA - BRB**..... CPF/CNPJ: **00.000.208/0001-00**

SBS QUADRA 01 BLOCO E

EDIFÍCIO BRASÍLIA

Número: S/N....

Bairro: **SETOR BANCÁRIO**

SUL.....

CEP: **70000-000**

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **renato.marques@brb.com.br**.....

Fone: **(61....)34128371**....

Contrato: **2015/66**...

Celebrado em: **27/05/2015**

Valor R\$: **482.392,52**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **SCN QD 01 BL C MODULO B**

Número: S/N....

Bairro: **SETOR COMERCIAL NORTE**.....

CEP: **70000-000**.....

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **27/05/2015**

Conclusão efetiva: **27/02/2016**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: **70673-622**

Proprietário: **AGÊNCIA JK - BRB**.....

CPF/CNPJ: **00.000.208/0060-60**

E-Mail: **renato.marques@brb.com.br**

Fone: **(61....) 34128371**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Supervisão Execução Reforma na Agência JK**, 1,0000 unidade;

Observações

Contrato inicial

Número da ART: **0720160053146**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **26/08/2016**Baixada em: **30/03/2017**
Forma de registro: **Complementar à 0720150031555**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**.....

Contratante: **BANCO DE BRASÍLIA - BRB**.....

CPF/CNPJ: **00.000.208/0001-00**

SBS Quadra 1 Bloco E Lote

24..

Número: **1**.....

Bairro: **Asa Sul**.....

CEP: **70072-900**

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **RENATO.MARQUES@BRB.COM.BR**.....

Fone: **(61....)34128371**....

Contrato: **2015/066**..

Celebrado em: **27/05/2015**

Valor R\$: **482.392,52**.....

Vinculada a ART: **0720150031560**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **SCN Quadra 1 Bloco C**.....

Número: **00**.....

Bairro: **Asa Norte**.....

CEP: **70711-902**.....

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF**

Complemento: **AGÊNCIA JK - BRB**.....

Data de Início: **27/05/2015**

Conclusão efetiva: **27/02/2016**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **BANCO DE BRASÍLIA - BRB**.....

CPF/CNPJ: **00.000.208/0001-00**

E-Mail: **RENATO.MARQUES@BRB.COM.BR**

Fone: **(61....) 34128371**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Supervisão Execução EXECUÇÃO REFORMA NA AGÊNCIA JK** Edificação de alvenaria, 1,0000 unidade;

C108



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficio@notas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original: (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 07 de Abril de 2017
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
155-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090392457YOKS

AAA344203



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Arildo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

Observações

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2015/066 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 16/03/2017 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 212326/2016. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 65520 a 65529, o atestado contendo <10> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720170000323

Data: 30/03/2017 Hora: 10:08:00

Código de Controle: TPNXBUL

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br



0109





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficio denotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 07 de Abril de 2017
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
155-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090392458KMKS

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Arquivo de Selos Arquivo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado



AAA344204

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 07 de Abril de 2017
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
155-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090392459VKDK

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
CATEGORIA Ouro

AAA344206



Forros: Retirada e reinstalação de forro mineral com reposição de placas e perfis de sustentação para adequação das instalações de sprinklers. Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado em substituição do forro demolido.

Limassamento e pintura: Contempla-se a pintura do novo forro acartonado instalado na agência, bem como paredes no pé direito duplo, corredores, tesouraria, bateria de caixas, teto dos banheiros e outros ambientes.

Instalações elétricas: Fornecimento e instalação de novo quadro de iluminação, luminárias de sobrepor com aletas e lâmpadas tubulares de led, luminárias de sobrepor sem aletas e blocos autônomos como iluminação de emergência. Também fazem parte todos os itens de infraestrutura como: eletrocalhas em diferentes dimensões, cabos flexíveis não halogenados, eletrodutos em aço galvanizado e pvc em diferentes dimensões, conectores, caixas de ligação em alumínio, canaletas metálicas para mobiliário, caixas de passagens, tomadas padrão brasileiro e outros.

Instalações de telecomunicações: Fornecimento e instalação de cabo utp, tomadas rj 45 macho e fêmea, caixas de distribuição, eletrodutos em aço galvanizado e pvc em diferentes dimensões, eletrocalhas em diferentes dimensões, caixas de tomadas para piso, organização de rack, habilitação e certificação de novos pontos.

Instalações de prevenção e combate a incêndio: Fornecimento e instalação de extintores, placas de sinalização, acionadores, detectores de incêndio fotoelétrico, detectores de incêndio termovelocimétrico endereçável, cabo par trançado blindado, central analógica, eletrodutos em diversas dimensões, hidrantes, tubos em aço galvanizado em diversas dimensões, bicos de sprinkles, conexões e outros.

Instalações de ar condicionado: Fornecimento e instalação de difusores, registros, grelhas, atenuador de ruído, dutos em formato tdc e outros componentes para atendimento de novo layout.

Limpeza geral: Toda reforma da agência ocorreu juntamente com seu funcionamento, fazendo com que os serviços fossem realizados em horários noturnos e especiais. Consequentemente, a limpeza diária da obra era fundamental para não interromper os serviços de atendimento ao público nos horários de funcionamento.

Planilhas do contrato: A planilha anexa contempla descrições e quantidades dos itens fornecidos e instalados.

Item	Descrição	unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.2.1	ENGENHEIRO	h	20,00
1.2.2	ENCARREGADO	mês	0,67
1.2	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTARIA		
1.2.1	ANDAIME METÁLICO - LOCAÇÃO MENSAL	m²	30,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	REMOÇÃO DE FORRO	m²	310,00
2.2	REMOÇÃO DE ENTULHO	m³	30,00
3	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO		
3.1	PLACA DE OBRA/ SINALIZAÇÃO	m²	4,00
3.3	TELA LARANJA EM POLIETILENO	m	50,00
4	PISOS		
4.1.1	PISO EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL	m²	96,60

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0065.521



 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

PREMIUM DE QUALIDADE TOTAL
ANEXO
CATEGORIA ORO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 07 de Abril de 2017
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
155-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090392460QVJR

AAA344206

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Evaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

5	FORROS, DIVISÓRIAS E PISOS FALSOS		
5.1	FORROS		
5.1.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO, TIPO FGE - INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA, TABICA E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	m²	500,78
6	PINTURA		
6.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA	m²	347,23
6.2	PINTURA LÁTEX PVA	m²	500,78
6.3	EMASSAMENTO PVA	m²	848,01
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	ILUMINAÇÃO		
7.1.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS P/ USO COM LÂMPADAS DE LED TUBULARES - POTÊNCIA 4x10W/220V. REFERÊNCIA: 3003 DA ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	un	124,00
7.1.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR SEM ALETAS P/ USO COM LÂMPADAS DE LED TUBULARES - POTÊNCIA 2x10W/220V. REFERÊNCIA: 3540 DA ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	un	9,00
7.1.3	LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR E LÂMPADAS LED.	un	4,00
7.1.4	LÂMPADAS TUBULARES T8 DE LED - 10 WATTS. REFERÊNCIA: MASTER LEDTUBE LT8 10W DA PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICA.	un	528,00
7.1.5	BLOCO AUTÔNOMO COM LÂMPADAS DE LED, COM TEMPERATURA DE COR 6400K E AUTONOMIA DE 6 HORAS. REFERÊNCIA: STARMAX DA EMPALUX OU EQUIVALENTE TÉCNICA.	un	37,00
7.1.6	CABO FLEXÍVEL MÚLTIPLO, LIVRE DE HALOGENÍOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 3x2,5mm²	m	300,00
7.2	TOMADAS DE REDE COMUM - ESTACIONAMENTO		
7.2.1	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	85,00
7.2.2	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	45,00
7.2.3	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	9,00
7.2.4	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	6,00
7.2.5	CONECTOR BOX RETO 3/4"	un	20,00
7.2.6	CONECTOR BOX RETO 1"	un	16,00
7.2.7	CONECTOR BOX RETO 2"	un	6,00
7.2.8	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 3/4"	un	10,00
7.2.9	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1"	un	3,00
7.2.10	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1.1/2"	un	3,00
7.2.11	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 2"	un	3,00
7.2.12	CABO ELÉTRICO NÃO HALOGENADO (NBR 13248), 450/750 V. #2.5 mm²	m	1.550,00
7.3	TOMADAS DE REDE COMUM - TÉRREO		
7.3.1	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	145,00
7.3.2	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	127,00
7.3.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	9,00
7.3.4	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	9,00
7.3.5	CAIXA DE DERIVAÇÃO EXTERNA (ELETRODUTO/CANALETA) PARA CANALETA METÁLICA 120x30mm TRIPLA	un	3,00
7.3.6	CAIXA COM DUAS TOMADAS DE ELÉTRICA + 2RJ, PADRÃO BRASILEIRO NORMA NBR 14.136 PARA ENCAIXE EM CANALETA METÁLICA 120X30mm TRIPLA	un	8,00
7.3.7	CONECTOR BOX RETO 3/4"	un	52,00
7.3.8	CONECTOR BOX RETO 1"	un	6,00
7.3.9	CONECTOR BOX RETO 1.1/4"	un	6,00
7.3.10	CANAleta METÁLICA NO MOBILIÁRIO	m	15,00
7.3.11	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 3/4"	un	25,00
7.3.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, REVESTIMENTO EM EPÓXI, TAMANHO 15x15 cm	un	16,00
7.3.13	CAIXA DE DERIVAÇÃO 4x4" (10x10x6,5cm) EM ALUMÍNIO ESCOVADO COM TAMPAS PARA TOMADAS DUPLAS E ANEIS DE REGULAGEM	un	40,00
7.3.14	CABO ELÉTRICO NÃO HALOGENADO (NBR 13248), 450/750 V. #2.5 mm²	m	1.730,00
7.3.15	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO, 2P+T 20A, NBR 14136, NA COR PRETA	un	56,00
7.4	TOMADAS DE REDE NO-BREAK - ESTACIONAMENTO		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT.

CREA - DF
A 0065.522



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 07 de Abril de 2017
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
155-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090392461KAXP

AAA344207



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Evaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

7.4.1	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	65,00
7.4.2	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	15,00
7.4.3	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	12,00
7.4.4	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	22,00
7.4.5	CONECTOR BOX RETO 3/4"	un	6,00
7.4.6	CONECTOR BOX RETO 1"	un	8,00
7.4.7	CONECTOR BOX RETO 1.1/4"	un	8,00
7.4.8	CONECTOR BOX RETO 1.1/2"	un	10,00
7.4.9	CONECTOR BOX RETO 2"	un	12,00
7.4.10	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 3/4"	un	8,00
7.4.11	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1"	un	3,00
7.4.12	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1.1/2"	un	3,00
7.4.13	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 2"	un	3,00
7.4.14	CAIXA DE DERIVAÇÃO 4x2" EM PVC COM TAMPAS PARA TOMADAS DUPLAS – PAREDE ALVENARIA	un	6,00
7.4.15	CABO ELÉTRICO NÃO HALOGENADO (NBR 13248), 450/750 V, #2,5 mm ²	m	2 090,00
7.4.16	CABO ELÉTRICO NÃO HALOGENADO (NBR 13248), 450/750 V, #4 mm ²	m	35,00
7.4.17	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO, 2P+T 20A, NBR 14136, NA COR VERMELHA	un	18,00
7.5	TOMADAS DE REDE NO-BREAK - TÉRREO		
7.5.1	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	15,00
7.5.2	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	15,00
7.5.3	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	6,00
7.5.4	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	95,00
7.5.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	12,00
7.5.6	CONECTOR BOX RETO 3/4"	un	29,00
7.5.7	CONECTOR BOX RETO 1"	un	6,00
7.5.8	CONECTOR BOX RETO 1.1/4"	un	6,00
7.5.9	CONECTOR BOX RETO 1.1/2"	un	4,00
7.5.10	CONECTOR BOX RETO 2"	un	2,00
7.5.11	CAIXA COM QUATRO TOMADAS DE ELÉTRICA, PADRÃO BRASILEIRO NORMA NBR 14.136 PARA ENCAIXE EM CANALETA METÁLICA 120X30mm TRIPLA	un	8,00
7.5.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, REVESTIMENTO EM EPÓXI, TAMANHO 15x15 cm	un	14,00
7.5.13	CAIXA DE DERIVAÇÃO 4x4" (10x10x6,5cm) EM ALUMÍNIO ESCOVADO COM TAMPAS PARA TOMADAS DUPLAS E ANEIS DE REGULAGEM	un	40,00
7.5.14	CABO ELÉTRICO NÃO HALOGENADO (NBR 13248), 450/750 V, #2,5 mm ²	m	750,00
7.5.15	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO, 2P+T 20A, NBR 14136, NA COR VERMELHA	un	44,00
7.5.16	ORGANIZAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO QNB (LIMPEZA/REVITALIZAÇÃO)	un	1,00
8	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES		
8.1	ESTACIONAMENTO		
8.1.1	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	39,00
8.1.2	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	12,00
8.1.3	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	21,00
8.1.4	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	15,00
8.1.5	CONECTOR BOX RETO 1"	un	10,00
8.1.6	CONECTOR BOX RETO 1.1/4"	un	14,00
8.1.7	CONECTOR BOX RETO 1.1/2"	un	4,00
8.1.8	CONECTOR BOX RETO 2"	un	4,00
8.1.9	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1"	un	5,00
8.1.10	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4"	un	7,00
8.1.11	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1.1/2"	un	2,00
8.1.12	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 2"	un	2,00
8.1.13	ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100x50x3000 mm.	m	60,00
8.1.14	ACOPLAMENTO EM PAINEL P/ ELETROCALHA 100x50mm	un	1,00
8.1.15	CURVA VERTICAL INTERNA 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm	un	1,00
8.1.16	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100x50mm	un	2,00
8.1.17	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA DE 100x50 mm	un	29,00
8.1.18	TÊ HORIZONTAL P/ ELETROCALHA 100x50mm	un	1,00
8.1.19	CABO UTP 4P – CATEGORIA 5E	m	3.500,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF
A 0065.523

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 07 de Abril de 2017
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
155-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090392462GEJF

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Arildo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

PREMIO DE QUALIDADE TOTAL
CATEGORIA 1000

AAA344208



		CREA - DF A 0055.524		00
8.2	TÉRREO			
8.2.1	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES		m	81,00
8.2.2	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES		m	15,00
8.2.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES		m	120,00
8.2.4	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES		m	6,00
8.2.5	CONECTOR BOX RETO 1"		un	32,00
8.2.6	CONECTOR BOX RETO 1.1/4"		un	6,00
8.2.7	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1"		un	16,00
8.2.8	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4"		un	3,00
8.2.9	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" - TOMADA DE PAREDE		un	9,00
8.2.10	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, REVESTIMENTO EM EPÓXI, TAMANHO 15x15 cm		un	17,00
8.2.11	CAIXA DE DERIVAÇÃO 4x4" (10x10x6,5cm) EM ALUMÍNIO ESCOVADO COM TAMPAS PARA TOMADAS DUPLAS E ANEIS DE REGULAGEM		un	52,00
8.2.12	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1"		un	4,00
8.2.13	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1.1/4"		un	6,00
8.2.14	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 2"		un	3,00
8.2.15	CABO UTP 4P - CATEGORIA 5E		m	1.700,00
8.2.16	TOMADA RJ-45		un	130,00
8.2.17	CAIXA DE EMBUTIR COM PORTA FABRICADA EM AÇO, COM DIMENSÕES 400x395x101. REF.: CAIXA DE EMBUTIR COM PORTA 14" DA FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO		un	1,00
8.2.18	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO MULTIMÍDIA (CDM) - CAT. 5e REF.: CDM - MÓDULO DADOS 8 PORTAS - CAT. 5e DA FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.		un	1,00

9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
9.1	EXTINTORES			
9.1.1	MEZANINO			
9.1.1.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO, PQS 6KG ABC, INCLUSIVE SUPORTE		un	7,00
9.1.2	TÉRREO			
9.1.2.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO, PQS 6KG ABC, INCLUSIVE SUPORTE		un	5,00
9.1.2.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO BC CARGA 6KG (GÁS CARBONICO) COM SUPORTE		un	7,00
9.2	DETECÇÃO E ALARME			
9.2.1	MEZANINO			
9.2.1.1	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL		un	6,00
9.2.1.2	AVISADOR AUDIO VISUAL DE ALARME DE INCÊNDIO		un	3,00
9.2.1.3	DETECTOR DE INCÊNDIO FOTOELÉTRICO ENDEREÇÁVEL		un	39,00
9.2.1.4	DETECTOR DE INCÊNDIO TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL		un	1,00
9.2.1.5	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES		m	210,00
9.2.1.6	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES		m	10,00
9.2.1.7	CABO PAR TRANÇADO BLINDADO #1,5mm (para laço de detecção)		m	310,00
9.2.1.8	CABO PAR TRANÇADO #1,5mm (para laço de comando)		m	170,00
9.2.2	TÉRREO			
9.2.2.1	CENTRAL ANALÓGICA PARA ATÉ 3 LAÇOS		un	1,00
9.2.2.2	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL		un	9,00
9.2.2.3	AVISADOR AUDIO VISUAL DE ALARME DE INCÊNDIO		un	3,00
9.2.2.4	DETECTOR DE INCÊNDIO FOTOELÉTRICO ENDEREÇÁVEL		un	35,00
9.2.2.5	DETECTOR DE INCÊNDIO TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL		un	1,00
9.2.2.6	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES		m	190,00
9.2.2.7	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES		m	30,00
9.2.2.8	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES		m	10,00
9.2.2.9	CABO PAR TRANÇADO BLINDADO #1,5mm (para laço de detecção)		m	330,00
9.2.2.10	CABO PAR TRANÇADO #1,5mm (para laço de comando)		m	180,00
9.3	SINALIZAÇÃO			
9.3.1	MEZANINO			
9.3.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 SIMPLES, DIVERSOS CÓDIGOS		un	38,00
9.3.2	TÉRREO			
9.3.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 SIMPLES, DIVERSOS CÓDIGOS		un	86,00



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feltosa dos Santos
Brasília-DF, 07 de Abril de 2017

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

155-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20170090392463MMOJ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAA344209

Evaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado



9.4	REDE DE HIDRANTES		
9.4.1	TÉRREO		
9.4.1.1	HIDRANTE COMPLETO (90X60X17cm)	un	2,00
9.4.1.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 65mm - 2.1/2" INCLUSIVE CO- NEXÕES E ACESSÓRIOS	m	15,00
9.5	REDE DE SPRINKLERS		
9.5.1	TÉRREO		
9.5.1.1	BICO DE SPRINKLER 68° PENDENTE COM CANOPLA	un	97,00
9.5.1.2	REGISTRO DE GAVETA 2.1/2"	un	2,00
9.5.1.3	REGISTRO GLOBO 2 1/2" 45°	un	1,00
9.5.1.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 25mm - 1" INCLUSIVE CONE- XÕES E ACESSÓRIOS	m	150,00
9.5.1.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 32mm - 1.1/4" INCLUSIVE CO- NEXÕES E ACESSÓRIOS	m	42,00
9.5.1.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 40mm - 1.1/2" INCLUSIVE CO- NEXÕES E ACESSÓRIOS	m	36,00
9.5.1.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 65mm - 2.1/2" INCLUSIVE CO- NEXÕES E ACESSÓRIOS	m	84,00
10	LIMPEZA GERAL		
10.1	LIMPEZA DIARIA DE OBRA	mês	0,67
10.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	600,00

Item	Descrição	unid.	Quant.
1	INSTALAÇÕES ESPECIAIS – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
1.1	REDE DE SPRINKLERS - MEZANINO		
1.1.1	BICO DE SPRINKLER 68° PENDENTE COM CANOPLA	un	99,00
1.1.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 25mm - 1" INCLUSIVE CONE- XÕES E ACESSÓRIOS	m	264,00
1.1.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 32mm - 1.1/4" INCLUSIVE CONE- XÕES E ACESSÓRIOS	m	66,00
1.1.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 40mm - 1.1/2" INCLUSIVE CONE- XÕES E ACESSÓRIOS	m	18,00
1.1.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 65mm - 2.1/2" INCLUSIVE CONE- XÕES E ACESSÓRIOS	m	78,00

10	LIMPEZA GERAL		
10.1	LIMPEZA DIARIA DE OBRA	mês	0,67
10.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	600,00

Item	Descrição	unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1.1	ENGENHEIRO	h	70,00
1.1.2	ENCARREGADO	mês	2,33
1.2	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTARIA		
1.2.1	ANDAIME METÁLICO - LOCAÇÃO MENSAL	m²	30,00
2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, PROTEÇÕES E REMANEJAMENTOS		
2.1	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS	m	480,00
2.2	REMOÇÃO DE CABEAMENTO	m	3.250,00
2.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS	un	37,00
2.4	REMOÇÃO DE ENTULHO	m³	4,13

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CATCREA - DF
A 0055.523

C115





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 07 de Abril de 2017

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

155-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDF 20170096392464 UMT!

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAA344210



Avaldo de Souza Avelino
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

3	PISOS		
3.1	PISO CERÂMICO (SALA SEGURANÇA)	m²	5,00
3.2	PISO ELEVADO (BATERIA DE CAIXAS)	m²	25,07
4	FORROS, DIVISÓRIAS		
4.1	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL, COM REPOSIÇÃO DE PLACAS E DE PERFIS METÁLICOS DE SUSTENTAÇÃO	m²	387,50
5	PINTURA		
5.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA	m²	131,90
5.2	EMASSAMENTO PVA	m²	131,90
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	ILUMINAÇÃO		
6.1.1	ELETRODUTOS		
6.1.1.1	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	138,00
6.1.1.2	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	39,00
6.1.1.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	240,00
6.1.2	CABOS		
6.1.2.1	CABO ELÉTRICO NÃO HALOGENADO (NBR 13248), 450/750 V, #4 mm²	m	100,00
6.1.2.2	CABO ELÉTRICO NÃO HALOGENADO (NBR 13248), 450/750 V, #2,5 mm²	m	2 900,00
6.1.2.3	CABO FLEXÍVEL MULTIPLO, LIVRE DE HALOGENÍOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 3x2,5mm²	m	250,00
6.1.3	COMPONENTES		
6.1.3.1	DISJUNTOR TRIPOLAR DE IN: 25A, CURVA "C" LK=10KA	un	1,00
6.1.3.2	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 3/4"	un	110,00
6.1.3.3	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1"	un	34,00
6.1.3.4	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1.1/2"	un	2,00
6.1.3.5	PLUGUE (MACHO/FÊMEA) PADRÃO BRASILEIRO 2P+T 10A	un	140,00
6.1.3.6	SENSORES DE PRESENÇA DE PAREDE INFRA VERMELHO	un	27,00
6.1.3.7	PRENSA CABO PARA # 6-8MM	un	280,00
6.1.3.8	CONECTOR PRÉ-ISOLADO TIPO TAPLINK	pct	3,00
6.1.4	PINTURA		
6.1.4.1	PINTURA ESPECÍFICA DA INFRAESTRUTURA (CONFORME COR DA LAJE)	m²	48,00
6.1.5	QUADROS		
6.1.5.1	Q-ILUM	un	1,00
6.2	TOMADAS DE REDE COMUM - ESTACIONAMENTO		
6.2.1	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	24,00
6.2.2	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	27,00
6.2.3	CONECTOR BOX RETO 1"	un	1,00
6.2.4	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 3/4"	un	2,00
6.2.5	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1"	un	11,00
6.2.6	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4"	un	4,00
6.2.7	CABO ELÉTRICO NÃO HALOGENADO (NBR 13248), 450/750 V, #2,5 mm²	m	1.490,00
6.3	TOMADAS DE REDE COMUM - TÉRREO		
6.3.1	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	18,00
6.3.2	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	65,00
6.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	12,00
6.3.4	CAIXA DE DERIVAÇÃO EXTERNA (ELETRODUTO/CANAleta) PARA CANALETA METÁLICA 120x30mm TRIPLA	un	2,00
6.3.5	CAIXA COM DUAS TOMADAS DE ELÉTRICA + 2RJ, PADRÃO BRASILEIRO NORMA NBR 14.136 PARA ENCAIXE EM CANALETA METÁLICA 120X30mm TRIPLA	un	9,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF
A 0065.526



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feltosa dos Santos
Brasília-DF, 07 de Abril de 2017
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
155-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090392465AUJZ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Evaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

AAA344211





Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0065.527

6.3.6	CURVA HORIZONTAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 3 VIAS 120X30mm		3,00
6.3.7	CURVA HORIZONTAL INTERNA PARA ELETROCALHA 3 VIAS 120X30mm.		6,00
6.3.8	TÊ HORIZONTAL P/ ELETROCALHA 3 VIAS 120X30mm	un	1,00
6.3.9	CANAleta METÁLICA 3 VIAS 120X30mm	m	42,00
6.3.10	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4"	un	3,00
6.3.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, REVESTIMENTO EM EPÓXI, TAMANHO 10x10 cm	un	10,00
6.3.12	CAIXA DE DERIVAÇÃO 4x4" (10x10x6,5cm) EM ALUMÍNIO ESCOVADO COM TAMPAS PARA TOMADAS DUPLAS E ANEIS DE REGULAGEM	un	8,00
6.3.13	CABO ELÉTRICO NÃO HALOGENADO (NBR 13248), 450/750 V, #2,5 mm ²	m	170,00
6.3.14	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO, 2P+T 20A, NBR 14136, NA COR PRETA	un	56,00
6.4	TOMADAS DE REDE NO-BREAK - ESTACIONAMENTO		
6.4.1	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	3,00
6.4.2	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	48,00
6.4.3	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4"	un	7,00
6.4.4	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4"	un	2,00
6.4.5	CABO ELÉTRICO NÃO HALOGENADO (NBR 13248), 450/750 V, #2,5 mm ²	m	600,00
6.4.6	CABO ELÉTRICO NÃO HALOGENADO (NBR 13248), 450/750 V, #4 mm ²	m	175,00
6.5	TOMADAS DE REDE NO-BREAK - TÊRREO		
6.5.1	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	34,00
6.5.2	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	6,00
6.5.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	55,00
6.5.4	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	6,00
6.5.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	3,00
6.5.6	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4"	un	2,00
6.5.7	CAIXA COM QUATRO TOMADAS DE ELÉTRICA, PADRÃO BRASILEIRO NORMA NBR 14.136 PARA ENCAIXE EM CANALETA METÁLICA 120X30mm TRIPLA	un	7,00
6.5.8	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, REVESTIMENTO EM EPÓXI, TAMANHO 10X10 cm	un	11,00
6.5.9	CABO ELÉTRICO NÃO HALOGENADO (NBR 13248), 450/750 V, #2,5 mm ²	m	900,00
6.5.10	CABO ELÉTRICO NÃO HALOGENADO (NBR 13248), 450/750 V, #4 mm ²	m	60,00
6.5.11	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO, 2P+T 20A, NBR 14136, NA COR VERMELHA	un	14,00
7	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES		
7.1	ESTACIONAMENTO		
7.1.1	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	36,00
7.1.2	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	6,00
7.1.3	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	54,00
7.1.4	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	6,00
7.1.5	CONECTOR BOX RETO 1"	un	12,00
7.1.6	CONECTOR BOX RETO 3"	un	1,00
7.1.7	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1"	un	13,00
7.1.8	ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100x100x3000 mm.	un	36,00
7.1.9	CURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA ELETROCALHA DE 100X100 mm	un	1,00
7.1.10	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100x100mm	un	1,00
7.1.11	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA DE 100x50 mm	un	13,00
7.1.12	CABO UTP 4P - CATEGORIA 5E	m	2.330,00
7.2	TÊRREO		
7.2.1	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	75,00
7.2.2	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	132,00



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 07 de Abril de 2017
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
155-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090392466BDBN

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAA344212

Aroldo de Sousa Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL ANUAL CATEGORIA 4º OFÍCIO



7.2.3	ELETRODUTO FLEXIVEL METÁLICO 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	9,00
7.2.4	ELETRODUTO FLEXIVEL METÁLICO 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	3,00
7.2.5	ELETRODUTO FLEXIVEL METÁLICO 3" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES	m	6,00
7.2.6	CONECTOR BOX RETO 1"	un	4,00
7.2.7	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1"	un	3,00
7.2.8	CABO UTP 4P - CATEGORIA 5E	m	770,00
7.2.9	TOMADA RJ-45	un	14,00
8	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
8.1	REDE DE HIDRANTES		
8.1.1	TÉRREO		
8.1.1.1	HIDRANTE COMPLETO (90X60X17cm)	un	2,00
8.1.1.2	FURO NA LAJE PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE PVC ATÉ Ø100	un	10,00
9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - AR CONDICIONADO		
9.1	EXAUSTÃO		
9.1.1	DUTO DE PVC Ø100	m	10,00
9.1.2	Y DE PVC Ø100	un	1,00
9.1.3	JOELHO DE PVC Ø100	un	4,00
9.1.4	SHAFT DE GESSO ACARTONADO	m ²	3,00
9.1.5	GRELHA DE ACABAMENTO EXTERNO MOD.: GAI 100 TAM.:100mm	un	1,00
9.1.6	VALVULA ANTI-RETORNO MODELO VAR 100	un	2,00
9.1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE	m ²	0,50
9.1.8	PINTURA DO SHAFT COM TINTA TEXTURIZADA CONFORME PROJETO	m ²	3,00
9.1.9	FURO NA LAJE PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE PVC Ø100	un	2,00
9.2	ADEQUAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO AO NOVO LAYOUT		
9.2.1	DIFUSOR 4 VIAS COM PLENUM E REGISTRO, MOD.: ADLK-AG, TAM.: 4	un	4,00
9.2.2	REGISTRO BORBOLETA PARA DUTO FLEXÍVEL, TAM.: Ø200 mm	un	4,00
9.2.3	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: JN-B 1800x675 mm	un	1,00
9.2.4	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: JN-B 1600x300 mm	un	1,00
9.2.5	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: JN-B 1200x1200 mm	un	1,00
9.2.6	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: JN-B 800x675 mm	un	1,00
9.2.7	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: JN-B 550x300 mm	un	1,00
9.2.8	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-B 200x200 mm	un	1,00
9.2.9	GRELHA DE RETORNO C/ DEFLEXÃO SIMPLES,MOD:AT,TAM:1225x525 mm	un	6,00
9.2.10	GRELHA DE RETORNO C/ DEFLEXÃO SIMPLES,MOD:AT,TAM:825x525 mm	un	4,00
9.2.11	GRELHA DE INSUFLAMENTO C/ DEFLEXÃO SIMPLES,MOD:VAT-AG,TAM:825x225 mm	un	4,00
9.2.12	GRELHA DE RETORNO COM DUPLA MOLDURA MOD. AGS-T 320x220 mm	un	6,00
9.2.13	ATENUADOR DE RUÍDOS MK-20 1200x1200x900 mm	un	1,00
9.2.14	DUTO TDC CHAPA # 22 (COM ISOLAMENTO EM POLIETILENO)	kg	70,00
9.2.15	DUTO TDC CHAPA # 24 (COM ISOLAMENTO EM POLIETILENO)	kg	200,00
9.2.16	DUTO TDC CHAPA # 26 (COM ISOLAMENTO EM POLIETILENO)	kg	35,00
10	LIMPEZA GERAL		
10.1	LIMPEZA DIARIA DE OBRA	mês	2,33
10.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m ²	1.342,10



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0065.528



Handwritten signature or mark.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 07 de Abril de 2017

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

155-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20170090392467GSOY

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAA344213

Arquivo de Souza Rêdio
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Responsáveis Técnicos:

1- Nível de atuação: Execução:

- a. Responsável Técnico: Eng. Civil Hugo Meio Lima - CREA: 21122/D-DF
- b. Responsável Técnico: Eng. De Operação-Eletrotécnica e Eng. Civil James Andrade Silva - CREA: 68.608/D-SP
- c. Responsável Técnico: Engenheiro Civil Rodrigo da Costa Silva - CREA: 16327/D-DF

2- Nível de atuação conforme glossário técnico: Concluído.

3- Período de participação nos serviços: 27/05/2015 a 27/02/2016

4- Atividades que efetivamente desenvolveu: Serviços de supervisão, execução, assistência, gerenciamento técnico, manutenção, projetos e fiscalização.

Brasília/DF, 22 de junho de 2016.

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
Superintendência de Administração de Material,
Patrimônio e Serviços Gerais - SUSEG
Gerência de Engenharia e Manutenção - GEREM


Gerente GEREM


Analista Pieno

GERGIO RICARDO CARVALHO NOLETO
ESPECIALISTA JÚNIOR - 3409 C
Gerente de Área em Exercício


Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 00665 529

C119





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
ANOS
CERTIFICADO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 07 de Abril de 2017

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

155-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20170090392468WU!!!

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Aroldo da Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

AAA344214





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720150030949

Equipe a 0720150030940

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

RODRIGO DA COSTA SILVA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **0706968948**

Registro: **16327/D-DF**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **BANCO DE BRASÍLIA - BRB**

SBS QUADRA 01 BLOCO E

EDIFÍCIO BRASÍLIA

Número: S/N

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

E-Mail: **renato.marques@brb.com.br**

Contrato: **2015/66**

Vinculada a ART:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Bairro: **SETOR BANCÁRIO
SUL**

Complemento:

Fone: **(61)34128371**

Celebrado em: **27/05/2015**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

CPF/CNPJ: **00.000.208/0001-00**

CEP: **70000-000**

Valor Obra/Serviço R\$:
482.392,52

3. Dados da Obra/Serviço

SBS QUADRA 01 BLOCO E

EDIFÍCIO BRASÍLIA

Número: S/N

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

Data de Início: **27/05/2015**

Previsão término: **15/06/2015**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SBS QUADRA 01 BLOCO E EDIFÍCIO BRASÍLIA**

E-Mail: **renato.marques@brb.com.br**

Bairro: **SETOR BANCÁRIO
SUL**

Complemento:

Coordenadas Geográficas:

Código/Obra pública: **70673-622**

CPF/CNPJ: **00.000.208/0001-00**

Fone: **(61) 34128371**

CEP: **70000-000**

4. Atividade Técnica

Supervisão

Execução Reforma na Agência JK

Quantidade **1,0000** Unidade **unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contrato inicial

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ Data _____ de _____

RODRIGO DA COSTA SILVA - CPF: 871.384.251-04

BANCO DE BRASÍLIA - BRB - CPF/CNPJ: 00.000.208/0001-00

9. Informações


- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site .. ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619

CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Registrada em: **10/06/2015** Valor Pago: **R\$ 67,68** Nosso Número/Baixa: **wellington**

0120



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720160053146

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Complementar à 0720150031555

1. Responsável Técnico

RODRIGO DA COSTA SILVA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **0706968948**

Registro: **16327/D-DF**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **BANCO DE BRASÍLIA - BRB**

CPF/CNPJ: **00.000.208/0001-00**

SBS Quadra 1 Bloco E Lote 24 Número: 1

Bairro: **Asa Sul**

CEP: **70072-900**

Cidade: **Brasília**

UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **RENATO.MARQUES@BRB.COM.BR**

Fone: **(61)34128371**

Contrato: **2015/066**

Celebrado em: **27/05/2015**

Valor Obra/Serviço R\$: **482.392,52**

Vinculada a ART: **0720150031560**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

SCN Quadra 1 Bloco C

Número: **00**

Bairro: **Asa Norte**

CEP: **70711-902**

Cidade: **Brasília**

UF: **DF**

Complemento: **AGÊNCIA JK - BRB**

Data de Início: **27/05/2015**

Previsão término: **15/06/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **BANCO DE BRASÍLIA - BRB**

CPF/CNPJ: **00.000.208/0001-00**

E-Mail: **RENATO.MARQUES@BRB.COM.BR**

Fone: **(61) 34128371**

4. Atividade Técnica

Supervisão

Quantidade Unidade

Execução EXECUÇÃO REFORMA NA AGÊNCIA JK Edificação de alvenaria

1,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2015/066 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
Data

RODRIGO DA COSTA SILVA - CPF: 871.384.251-04

BANCO DE BRASÍLIA - BRB - CPF/CNPJ: 00.000.208/0001-00

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: **26/08/2016**

Valor Pago: **R\$ 0,00**

Nosso Número/Baixa: **andreperes**

0121



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720150031555

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Substituição à 0720150030949

1. Responsável Técnico

RODRIGO DA COSTA SILVA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **0706968948**

Registro: **16327/D-DF**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **BANCO DE BRASÍLIA - BRB**

CPF/CNPJ: **00.000.208/0001-00**

SBS QUADRA 01 BLOCO E
EDIFÍCIO BRASÍLIA

Número: S/N

Bairro: **SETOR BANCÁRIO**
SUL

CEP: **70000-000**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **renato.marques@brb.com.br**

Fone: **(61)34128371**

Contrato: **2015/66**

Celebrado em: **27/05/2015**

Valor Obra/Serviço R\$: **482.392,52**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

SCN QD 01 BL C MODULO B Número: S/N

Bairro: **SETOR COMERCIAL**
NORTE

CEP: **70000-000**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **27/05/2015**

Previsão término: **15/06/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Código/Obra pública: **70673-622**

Proprietário: **AGENCIA JK - BRB**

CPF/CNPJ: **00.000.208/0060-60**

E-Mail: **renato.marques@brb.com.br**

Fone: **(61) 34128371**

4. Atividade Técnica

Supervisão

Execução Reforma na Agencia JK

Quantidade **1,0000** Unidade **unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contrato inicial

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim. Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
Data

RODRIGO DA COSTA SILVA - CPF: 871.384.251-04

BANCO DE BRASÍLIA - BRB - CPF/CNPJ: 00.000.208/0001-00

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site .. ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: 12/06/2015 Valor Pago: R\$ 0,00 Nosso Número/Baixa: **andreperes**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720150031555

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Substituição à 0720150030949

1. Responsável Técnico

RODRIGO DA COSTA SILVA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **0706968948**

Registro: **16327/D-DF**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **BANCO DE BRASÍLIA - BRB**

CPF/CNPJ: **00.000.208/0001-00**

SBS QUADRA 01 BLOCO E
EDIFÍCIO BRASÍLIA

Número: S/N

Bairro: **SETOR BANCÁRIO
SUL**

CEP: **70000-000**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **renato.marques@brb.com.br**

Fone: **(61)34128371**

Contrato: **2015/66**

Celebrado em: **27/05/2015**

Valor Obra/Serviço R\$: **482.392,52**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

SCN QD 01 BL C MODULO B Número: S/N

Bairro: **SETOR COMERCIAL
NORTE**

CEP: **70000-000**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **27/05/2015**

Previsão término: **15/06/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Código/Obra pública: **70673-622**

Proprietário: **AGENCIA JK - BRB**

CPF/CNPJ: **00.000.208/0060-60**

E-Mail: **renato.marques@brb.com.br**

Fone: **(61) 34128371**

4. Atividade Técnica

Supervisão

Quantidade

Unidade

Execução Reforma na Agencia JK

1,0000

unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contrato inicial

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____, _____ de _____ de _____
Data

RODRIGO DA COSTA SILVA - CPF: 871.384.251-04

BANCO DE BRASÍLIA - BRB - CPF/CNPJ: 00.000.208/0001-00

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: **12/06/2015**

Valor Pago: **R\$ 0,00**

Nosso Número/Baixa: **andreperes**

0223

Handwritten notes and a small table at the top of the page. The table has two columns and several rows of data.

Handwritten notes and a small table at the top right of the page. The table has two columns and several rows of data.

Handwritten notes and a small table in the middle left of the page. The table has two columns and several rows of data.

Handwritten notes and a small table in the middle right of the page. The table has two columns and several rows of data.

Handwritten notes and a small table in the bottom left of the page. The table has two columns and several rows of data.

Handwritten notes and a small table in the bottom right of the page. The table has two columns and several rows of data.

Handwritten mark or symbol on the right margin.

Handwritten mark or symbol on the right margin.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720140000413

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **JAMES ANDRADE DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JAMES ANDRADE DA SILVA** RNP: 2606277740 Registro: 68608/D-SP

Título profissional: **Engenheiro de Operação - Eletrotécnica**

Número da ART: 0720120003166..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 27/01/2012Baixada em: 02/04/2014
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: 8022.... - **RCS TECNOLOGIA LTDA. ME**.....

Contratante: **GBT S.A. CONCESSIONARIA DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL E DE SERV** CPF/CNPJ: 11.738.966/0001-47

SEP/S QD 707/907 BLOCO C

LOTE E SALA

Número: 417....

Bairro: ASA SUL.....

CEP: 70390-078

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: gbt@gbt.com.br.....

Fone: (61....)32747245....

Contrato:

Celebrado em: 03/05/2011

Valor R\$: 400.933,33.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL LOTE**

Número: 03.....

Bairro: **CIDADE DIGITAL**.....

CEP: 70000-000.....

Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: DF

Complemento:

Data de início: 03/05/2011

Conclusão efetiva: 14/03/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **GBT S.A. CONCESSIONÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL E DE SERVI**

CPF/CNPJ: 11.738.966/0001-47

E-Mail: gbt@gbt.com.br.....

Fone: (61....) 32747245..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução Subestação de Energia Elétrica Abaixadora, 22.150,0000 quilovolt-ampère; 2 - Execução Barramentos Blindados Comercial, 3.000,0000 ampère; 3 - Execução Barramentos Blindados Comercial, 1.600,0000 ampère; 4 - Execução Sistema de Aterramento, 25.000,0000 metros quadrados; 5 - Execução Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, 25.000,0000 metros quadrados; 6 - Execução Paineleletrico, 3.000,0000 ampère; 7 - Execução Paineleletrico, 2.000,0000 ampère; 8 - Execução No-break, 8.000,0000 quilowatt; 9 - Execução Grupo-gerador, 18.000,0000 quilowatt; 10 - Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão Especial, 22.000,0000 quilovolt-ampère;**

Observações

Condução de Trabalho Técnico, de Execução e de Equipe de Instalação e Montagem das Instalações de INFRA-ESTRUTURA do DATACENTER - BB / CAIXA ECONÔMICA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 07/04/2014 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 203.897/2014. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16389 a 16397, o atestado contendo <9> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720140000413

Data: 07/04/2014 Hora: 11:35:00

Código de Controle: YXKQTCR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: Informacao@creadf.org.br

CREA-DF



0124



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090913887EHUD

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAC056420

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que o **Engenheiro James Andrade da Silva – CREA/SP – 68.608/D**, responsável técnico da empresa **RCS TECNOLOGIA LTDA**, sediada em Brasília/DF, CLSW 303 Bloco B – Salas 38/40 – CEP: 70.673-622, inscrita no **CNPJ 08.220.952/0001-22**, executou para a **GBT S/A Concessionária de Infra-estrutura Predial e Serviços de TI**, a contento os serviços de **Supervisão e Condução da execução das obras de instalações** do Complexo Datacenter em Brasília/DF com as seguintes características:

DADOS GERAIS:

1. **LOCALIZAÇÃO:** Parque Tecnológico Capital Digital, Lote 03, Brasília-DF.
2. **DATA DO CONTRATO:** 03/05/2011.
3. **DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS:** 03/05/2011.
4. **DATA DE TÉRMINO DOS SERVIÇOS:** 14/03/2013.
5. **ART Nº-** 0720120003166
6. **ÁREA TOTAL:** 25.125,32m².
7. **VALOR EMPREENDIMENTO:** R\$ 228.646.313,24.
8. **VOLUME DE CONCRETO ARMADO:** 26.530,00m³.
9. **CONTRATANTE:** GBT S.A. CONC. DE INFRA-ESTR. PRED. SERV. TI.
10. **CONTRATADO:** RCS TECNOLOGIA LTDA.

**CARACTERÍSTICAS DO COMPLEXO DATACENTER:**


O Complexo Datacenter está implantado em terreno com área de 40.000,00m², e conta com 203 vagas de estacionamento para automóveis e 12,0 vagas para motos.

O Complexo tem como função primordial o processamento de dados (CPD) de missão crítica e tecnologia de informações atinentes às atividades financeiras exercidas pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O Complexo foi construído sob regime de PPP (Parceria Público Privado).

Constituída por ambientes de altíssima disponibilidade, tendo sido projetada para operação em regime 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente, de modo possibilitar total controle e integridade dos recursos e ativos nela abrigados (Datacenter projetado com base nas premissas categoria "Non Stop" TIER-4 conforme EIA/TIA).

O prédio dispõe de estrutura contra ameaças físicas, violações de acesso e vários tipos de sinistros, tais como: queda de pequenas aeronaves, tempestades, inundações, incêndios etc, além de infra-estrutura eletromecânica e sistemas de refrigeração com redundância flexíveis e escaláveis de forma a garantir plenamente a manutenção das condições operacionais do ambiente interno independentemente das variações climáticas e de fornecimento de energia externa. Conta com estrutura própria de geração de energia suficiente para toda a edificação, com autonomia para operação contínua a carga total, para no mínimo 96 horas, sem necessidade de reabastecimento.

O Complexo Datacenter é composto de vários blocos, sendo o Bloco A destinado à monitoração e gerenciamento dos ambientes de TI, envolvendo o controle da rede e de


0125



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090913886PIMK

AAC056419



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



sistemas operacionais dos Bancos. É o local em que há presença humana sob forma prolongada, onde, no pavimento térreo, cerca de 100 pessoas por turno alocadas, parte dispostas em estações de trabalho frontais a um painel vídeo-wall de grandes dimensões para monitoração e gerenciamento dos serviços de TI, e a outra parte nas áreas laterais contíguas, com o objetivo de suporte da atividade de controle e monitoramento. No primeiro pavimento, estão localizados as áreas de apoio/serviços (copas, descompressão, sanitários e as destinadas ao pessoal encarregado da manutenção do conjunto edificado.


O Bloco B tem a função de abrigar equipamentos de TI (Tecnologia da Informação) em seu núcleo central, com ambientes estanques distribuídos na periferia destinados aos fan-coils do sistema de ar condicionado e os equipamentos de distribuição elétrica PDU (Power Distribution Unit). Dotado de piso elevado com altura de 1,0m em todas as áreas, este bloco caracteriza-se pela alta densidade de instalações, sob a forma de redes de cabeamento lógico e elétrico, cuja finalidade é alimentar e interligar os equipamentos de TI necessários ao processamento da informação. Prescinde da permanência humana prolongada e o acesso ao seu interior é fortemente controlado por meio de sistema específico integrado à supervisão predial.

O Bloco C é formado por dois blocos interligados destinados à função de abrigar os equipamentos/instalações de comunicação, de geração e transformação de energia elétrica, energia elétrica ininterrupta (UPS), ar condicionado (distintos para os ambientes de UPS e de equipamentos de TI), infraestrutura que dão suporte à operação dos ambientes do Bloco B (produção), com a redundância adequada ao nível de disponibilidade exigida, ou seja, sob regime 24x 7horas. Nele estão dispostos os grupos geradores, as subestações transformadoras, as UPS (Uninterruptible Power Supply), as baterias, os chillers e as torres de resfriamento do sistema central de ar condicionado. A presença de pessoas em seu interior igualmente é de natureza transitória, face à característica das atividades atinentes à manutenção preventiva dessa infraestrutura;

O projeto arquitetônico contemplou divisões, com paredes em concreto armado, entre cada grupo de equipamentos (UPS, gerador, subestação, ar condicionado, equipamentos de antenas etc.), com exceção das divisões entre os espaços contíguos de UPS, que foram executadas com blocos silico-calcários.

O Bloco Quarentena são ambientes herméticos, sem janelas ou qualquer outra abertura para o exterior, destinados à realização de verificações, ajustes e testes em equipamentos de TI que entrem ou saiam das áreas de "produção". Em resumo, a quarentena é o único local por onde entrarão ou sairão equipamentos destinados ou oriundos das áreas de "produção". A quarentena permitiu a segmentação das áreas em dois espaços distintos, com controle e acesso individualizados.

A Quarentena possui grandes vãos livres, de maneira que permite fácil deslocamento e armazenamento dos equipamentos em seu interior e possui estrutura (paredes de contorno e laje de cobertura) dimensionada para resistir a pequenas explosões, também foi dotada de dispositivos que permitam alívio de pressão (em caso de explosão), mas que não comprometem a inviolabilidade do ambiente pela entrada de pessoas, insetos ou arremesso de objetos. Adotou dispositivos em aço, comumente utilizados em casas-fortes de instituições bancárias, conhecidos como "ventiladores tipo Z".






4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090913885OSBY

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAC056418

SERVIÇOS EXECUTADOS:

SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES:

Elaboração dos projetos executivos e posteriormente os projetos *as-built* da construção do Complexo Datacenter, sendo eles projetos, instalações elétricas, hidro-sanitárias, rede lógica, automação, segurança (controle de acesso, cftv e intrusão), interligação de fibra ótica, detecção e combate a incêndio, abastecimento de óleo diesel.

Fornecimento e instalação de rede elétrica em 13,8KV e instalação de transformador de 350KVA para atendimento do canteiro de obras.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Elaboração e aprovação de projeto junto a CEB para construção de trecho de 8.820,00 metros de rede aérea classe de tensão 13,8kV e remanejamento de rede de 13,8kV, em rede convencional aérea;

Fornecimento e instalação de 8.820,00 metros de rede compacta de AT classe 13,8kV, em circuito simples, cabo protegido de 185mm², postes de concreto armado seção circular 11m, 12m e 13m, cordoalha de aço 3/8" no mensageiro, remanejamento de rede aérea de AT 13,8kV.

Fornecimento e instalação de 2 cabines de entrada e medição, classe 15KV, 1250 Amperes cada, completas utilizando duas entradas de energia independentes da concessionária CEB. Fornecimento e instalação de subestação com capacidade total de 22.150KVA, composta por 9 transformadores de 2.000KVA (13,8KV-480/277V), 4 transformadores de 1.000KVA (13,8KV-380/220V) e 1 transformador de 150KVA (13,8KV-380/220V);

Fornecimento e instalação de painéis de média tensão, classe 15KV, fabricados de acordo com a Norma NBR IEC 62271-200, com capacidade total de 25.000KVA.

Fornecimento e instalação de usina geradora de energia com capacidade de 25.200KVA composta por 8 geradores, ligados em paralelo, de 3.150KVA/2.500KW cada. Os geradores geram energia em 13,8KV/60Hz. Foram fornecidos e instalados os painéis de media tensão e de paralelismo que fazem a supervisão e a transferência entre os geradores e a rede elétrica da concessionária. A comutação é controlada via automação. A transferência entre a rede da concessionária e a usina geradora é feita em rampa.

Fornecimento e instalação de 2 painéis de controle e automação da rede elétrica composto por controladoras padrão industrial que supervisionam e controlam todo o sistema elétrico (EPMS).

Fornecimento e instalação de sistema de no-break (UPS), em paralelismo redudante, com capacidade de 8.500KW composto por 8 equipamentos de 1.000KW/480V e 2 com capacidade de 250 kW/380 V cada. Os equipamentos estão ligados a bancos de bateria com autonomia de 30 minutos.

Fornecimento e instalação de 16 chaves estáticas de transferência com capacidade de 600A/480V cada e 2 chaves estáticas de transferência com capacidade de 400A/380V cada.

Fornecimento e instalação de 315 painéis de baixa tensão, todos fabricados de acordo com a Norma NBR-IEC-60439-1 (TTA) incluindo 38 PDU's com capacidade de 250KVA cada (Power Distribution Unit) e 100 Painéis Remotos com capacidade de 80KVA cada.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090913884PHRA

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAC056417

Fornecimento e instalação de 38 transformadores K20, trifásico, a seco, sendo 34 unidades de 250KVA cada e 4 unidades com capacidade 150KVA cada.

Fornecimento e instalação de 5.098m de barramento blindado (busway), sendo 4.210m de barramento blindado com capacidade de 1.600A, trifásico, IP55, 208m de barramento blindado com capacidade de 2.000A, trifásico, IP31 e 680m de barramento blindado com capacidade de 3.500A, trifásico, IP31.

Fornecimento e instalação 220.000m de cabos alimentadores de baixa (do tipo "afumex") e media tensão, com bitolas variando de 2,5mm² até 300mm² em baixa tensão e 35mm² a 185mm² em média tensão.

Fornecimento e instalação de infra-estrutura composta por eletrodutos, eletrocalhas, leitos, eletrocalhas aramadas, perfilados, suportes e etc.

Fornecimento e instalação de sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) composto por para-raio, cordoalhas de cobre nu e hastes de aterramento para atendimento das edificações como um todo. Após a instalação forma realizadas ensaios de continuidade e resistência ôhmica que constatarem a execução dos serviços de acordo com as Normas Técnicas.

Fornecimento e instalação de 476 luminarias (bloco autônomo) de emergência automática em caso de falta de energia.

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS:

Água Fria:

Fornecimento e instalação de sistema de água fria composto por tubos de PVC marrom soldável, 02 reservatórios metálicos de 700m³ de capacidade cada, 4 reservatórios de 1.000 litros cada, conexões, registros, válvulas e demais componentes necessários.

Espelho D'água:

Fornecimento e instalação de sistema de bombas, filtros, dispositivos de aspiração, retorno, grelha de fundo e skimmer para atendimento do espelho d'água.

Esgoto:

Fornecimento e instalação de sistema de esgoto composto por tubos em PVC, caixas sifonadas, caixas de gordura, caixas de inspeção de concreto e demais componentes necessários.

Águas Pluviais:

Fornecimento e instalação de sistema de escoamento de águas pluviais composto por tubos em PVC, caixas de inspeção de concreto e demais componentes necessários.

INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO:

Fornecimento e instalação de sistema de ar comprimido composto por tubulação de aço carbono, conexões, válvulas, filtro separador, pós-filtro coalescente, compressor de 175 lb/pol², 2 estágios, vazão 30 PCM, potência 7,5 HP, 3 fases, 460 V, 60 Hz, com tanque de 0,5 m³.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090913882INRB

AAC056416



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

INSTALAÇÃO DE OLEO DIESEL:

Fornecimento e instalação de sistema de óleo diesel para atendimento dos grupos geradores composto por 2 tanques jaquetados de 60.000 litros cada, tubulações e conexões de PEAD, 8 tanques diários de 1.000litros cada e 2 filtros prensa.



SUPERVISÃO E CONTROLE PREDIAL (BMS):



Fornecimento e instalação de sistema de supervisão e controle predial (BMS/EPMS) que controlam / supervisionam 32.904 pontos. O sistema controla energia, desde a entrada em média tensão até toda a rede elétrica de baixa tensão, inclusive subestação, geradores, no-break's, iluminação, quadros elétricos. A automação também controla os sistemas de elevadores, ar condicionado e ventilação, água, combate a incêndio, óleo diesel e tem interface com os sistemas de controle de acesso, CFTV e detecção e alarme de incêndio. A rede das controladoras utiliza o protocolo TCP/IP e também foram utilizados protocolos BacNet e ModBus. O sistema é composto por estação central com banco de dados, servidor, estação de monitoramento, controladoras gerenciadoras de rede, controladores digitais, painéis metálicos para controladores. Fornecimento e instalação da infra-estrutura completa para o sistema de BMS/EPMS.

CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV):

Fornecimento e instalação de sistema de CFTV sob plataforma IP, câmeras e sistema de gerenciamento utilizando central única para visualização das imagens. O monitoramento das imagens será executado por um conjunto de sistemas e equipamentos capazes de permitir a captura, transmissão, visualização e gravação, em tempo real, de imagens. O sistema é composto por 293 cameras, sendo 242 cameras MiniDome, 37 cameras SpeedDome Night/Day externa zoom 27x, 14 cameras Night/Day externa, 2 unidades de armazenagem (NVR) com capacidade de 36TB cada, servidor de banco de dados, servidor de gravação digital, decodificador do Sistema Matrix Virtual, estação central com 2 monitores de 42", 06 monitores de 32" e 02 joysticks para controle das câmeras. Fornecimento e instalação da infra-estrutura completa para o sistema de CFTV.

CONTROLE DE ACESSO E INTRUSÃO:

Fornecimento e instalação de sistema de controle de acesso e intrusão para toda a edificação. O sistema é composto por servidores e banco de dados para cadastramento dos visitantes e funcionários da edificação que só conseguem adentrar as áreas da edificação através de cartões de proximidade e/ou digitais previamente autorizadas. Foram instaladas 46 controladoras, 262 leitoras de cartão de proximidade, 25 leitores de biometria, 126 eletroimãs em portas, 09 catracas e 4 cancelas. O perímetro da obra é protegido por 25 sensores de infra-vermelho (IVA) que acusam a entrada de pessoas não autorizadas alarmando na central de segurança. Fornecimento e instalação da infra-estrutura completa para o sistema de controle de acesso e intrusão.





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdf.jus.br

Selo: TJDFT20180090913880FJNB

AAC056415



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO:

Sistema de Hidrantes:

Fornecimento e instalação de sistema de 42 abrigos de hidrantes de parede, de maneira que todos os pontos da área protegida sejam cobertos por um jato de água, considerando 30 metros de mangueiras (2 lances de 15 m) e 10 metros de jato. A canalização para os equipamentos de combate a incêndio é de tubos de aço carbono preto, resistentes a uma pressão mínima de 18 kgf/cm², fabricados conforme norma DIN 2440. A tubulação foi pintada com uma demão de zarcão e duas de esmalte sintético vermelho. As conexões são de ferro maleável rosqueadas, classe 10 Ø 2 1/2" e de aço carbono SCH 40, preto, Ø de 3" a 6". Os abrigos tem 90 x 60 x 17, dotado de veneziana de ventilação, fabricado em chapa 20, com pintura eletrostática na cor vermelha, com cesto meia lua e visor plástico com inscrição incêndio. Válvula de hidrante tipo globo angular, modelo 45° de 2 1/2", classe de pressão 210 psi, em bronze, com volante em alumínio, conexão de entrada de 2 1/2" rosca fêmea BSP 11 FPP e conexão de saída NBR 5667 5 FPP classe 210 psi. Adaptador de redução de 2 1/2" rosca interna (fêmea) 5 fios x 1 1/2" engate rápido, construído em latão. Esguicho cilíndrico de 1 1/2" engate rápido, com requinte fixo de 13, 16 ou 19mm, fabricado em latão. Tampão com corrente de 1 1/2" engate rápido confeccionado em latão. Mangueira de incêndio com reforço têxtil singelo confeccionado 100% em fio de poliéster de alta tenacidade, tecimento horizontal (tipo tela), na cor branca e tubo interno de borracha sintética, na cor preta, diâmetro 65mm (2 1/2") em lance de 15m, tipo 2 conforme NBR 11861, com pressão de trabalho de 14 kgf/cm², pressão de prova de 28 kgf/cm² e pressão de ruptura mínima de 55 kgf/cm², empastada com uniões tipo engate rápido, em latão, conforme NBR 14349, tipo 65B (para diâmetro de 65mm) e tipo 40-B (para diâmetro de 40mm). Foram executadas 02 (dois) pontos de hidrantes de recalque, localizados no passeio, junto a 2,5 metros do meio-fio, de forma que possam ser operados com facilidade. Cada hidrante de recalque será protegido por uma caixa com tampa de ferro fundido nas dimensões (60 x 40) cm, com a inscrição "INCÊNDIO". 02 conjuntos eletro bomba principal para sistema de hidrantes vazão 57 m³/h a 40 m.c.a e 01 conjunto eletro-bomba jockey vazão 20 lpm a 50 m.c.a

Sistemas de Sprinklers:

Fornecimento e instalação de sistema de sprinkler dotados de válvulas de dilúvio de ação prévia. Cada instalação com um determinado número de sprinklers, é controlada por uma válvula de dilúvio de ação prévia. A obra tem 2.180 bicos de sprinkler com bulbo de vidro de operação 68°, 05 válvulas de governo dotadas de gongo, câmara de retardo e válvula de alarme do sistema de pré-action. A canalização para os equipamentos de combate a incêndio é de tubos de aço carbono preto, resistentes a uma pressão mínima de 18 kgf/cm², fabricados conforme norma SCH 40. A tubulação foi pintada com uma demão de zarcão e duas de esmalte sintético vermelho. A Válvula dilúvio de ação prévia se destina a controlar cada instalação, sendo colocada em ação prévia através de uma válvula solenóide de 2 (duas) vias 24 VCC, que recebendo um sinal da central de alarmes, que monitora os laços dos detectores de fumaça, libera o diafragma da válvula dilúvio, permitindo desta forma a passagem de água para toda a canalização controlada especificamente por cada válvula dilúvio. Quando houver esta operação de pressurização da rede de Sprinklers Automáticos (Ação Prévia) será dado o alarme hidráulico através de um motor de alarme de cada válvula dilúvio bem como um alarme elétrico através de uma chave de fluxo para uma central de alarmes endereçável que controlará todos os equipamentos de proteção contra incêndio do Complexo Datacenter. As válvulas dilúvio trabalham pressurizadas com ar até o diafragma. Somente no caso da atuação dos detectores ou de uma operação manual local, é que o sistema de sprinklers será previamente pressurizado. Conjunto eletro-bomba principal e reserva para sistema de sprinklers com vazão



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090913879ZWRX

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAC056414

de 193 m³/h a 61 m.c.a (aprovado UL/FM) e conjunto eletro-bomba jockey com vazão 1,2 m³/h a 71 m.c.a.

Extintores de incêndio:

Fornecimento e instalação de proteção por extintores composta de extintores portáteis distribuídos em pontos estratégicos, de forma a propiciar às equipes de combate um ação rápida e imediata por ocasião do princípio de incêndio, precedendo a ação dos outros sistemas. São 65 extintores PQS 6Kg, 57 extintores CO₂ 4Kg, 15 extintores de água pressurizada 10litros, 07 carretas PQS BC 50Kg e carreta extintora CO₂ 25Kg.

Deteção e Alarme de Incêndio:

Fornecimento e instalação de sistema de detecção de incêndio composto de 719 detectores, sendo 422 detectores fotoelétricos e 297 termovelocimétricos, 03 centrais de detecção e alarme de incêndio com baterias, painel repetidor de incêndio, 40 acionadores manuais endereçáveis, 40 sinalizadores áudio visuais, 30 telefones Wallbox Red para comunicação interna. Fornecimento e instalação da infra-estrutura completa para o sistema de Detecção e Alarme de Incêndio.

Deteção precoce de incêndio:


Fornecimento e instalação de sistema de detecção precoce de incêndio composto por 4 centrais de detectores de fumaça de alta sensibilidade AirIntelligence, HSSD (High Sensitivity Smoke Detectors), por amostragem de ar a laser, que se utiliza de um contador de partículas à laser para detectar fumaças altamente diluídas, em baixas concentrações.

A alta sensibilidade do AirIntelligence permite a detecção de fumaça durante o estágio insipiente do incêndio, mesmo em ambientes com um elevado fluxo de ar, onde há uma tendência de diluir a concentração da fumaça. Um ventilador de alta frequência aspira o ar para o detector através de uma rede de amostragem, onde o mesmo é analisado quanto à presença de fumaça. Um circuito eletrônico de processamento avançado, identifica e rejeita a poeira, a fim de minimizar a ocorrência de alarmes falsos e proporciona flexibilidade de configuração para adequar o sistema as condições de ambientes específicos. O sistema AirIntelligence é constituído de uma rede de detectores e sirenes eletrônicas, interligados por eletrodutos, caixas de ligação e fiação ao painel central de detecção e alarme. O sistema possui uma fonte de alimentação de emergência constituída por baterias, destinada a manter o funcionamento dos equipamentos na falta de energia elétrica normal. Todos os elementos pertencentes ao sistema possuem aprovações UL e FM. Fornecimento e instalação da infra-estrutura completa para o sistema de detecção precoce de incêndio.

Sistema de supressão por gás:

Fornecimento e instalação de combate a incêndio com utilização de gás Novec 1230. Foram instalados 18.850kg utilizando 55 cilindros de 900Lb e 2 cilindros de 200Lb, 44 cabeças de comando a pressão, 34 cabeças de comando elétrico, 350 difusores radiais em latão, 55 válvulas de retenção, 15 botões de aborto de acionamento do gás, 15 acionadores manuais para acionamento do gás e tubulação em aço carbono, fabricados conforme norma SCH 40. A tubulação foi pintada com uma demão de zarcão e duas de esmalte sintético vermelho. O Novec é um agente limpo, usado em sistemas de supressão por inundação total. O agente tem um baixo impacto sobre o meio ambiente, com pequeno tempo de vida na atmosfera. Quando um sistema de Novec é descarregado, sua rápida atuação interrompe um possível impacto devastador causado por um incêndio descontrolado.

0131





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090913878PEEU

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAC056413

O Novec não possui qualquer tipo de restrição quanto à utilização em ambientes ocupados pois não é tóxico ou causa problemas à saúde humana. O agente tem um baixo impacto sobre o meio ambiente, com pequeno tempo de vida na atmosfera (Apenas 5 dias) e Potencial de Destruição da Camada de Ozônio igual a zero (ODP = 0). Quando o sistema é atuado a válvula do cilindro é aberta, o gás é liberado, passa através da tubulação e é totalmente descarregado na área protegida através dos difusores, de acordo com parâmetros/premissas adotados nos cálculos específicos. É um sistema de baixa pressão que permite sua utilização sem preocupações quanto a aspectos de sobrepressurização do ambiente protegido. O gás Novec possui aprovação UL e FM.

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO:

Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado com capacidade de 3.700TR's composto por 4 unidades resfriadoras de líquido, compressor do tipo centrífugo, condensação a água e capacidade de 800TR's cada e 2 unidades resfriadoras de líquido, compressor parafuso, condensação a ar e capacidade 250TR's cada. Os equipamentos utilizam gás refrigerante 134a. Fornecimento e instalação de tanque de termoacumulação isolado com poliuretano de água gelada. Fornecimento e instalação de 47 unidades de fan-coils de precisão STULZ com capacidade de 2.348 TR's dotados de sistema de umidificação e sistema de insuflamento down-flow e up-flow. Fornecimento e instalação de 110 unidades de fan-coils (modular, cassete, hi-wall, built-in) com capacidade total de 800 TR's. Fornecimento e instalação de 6 torres de arrefecimento com capacidade de 800TR's cada. Fornecimento e instalação de 29 bombas, sendo 8 bombas primárias (60cv/417,96m³/h), 8 bombas secundárias (75cv/417,96m³/h), 8 bombas de condensação (100cv/510,48m³/h), 3 bombas primárias (10cv/120,96m³/h) e 2 bombas secundária (25cv/121m/h). Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado de alta densidade Liebert composto por 4 unidades XDP 160Kw cada e 40 unidades XDV 16Kw cada. Fornecimento e instalação de toda rede hidráulica de água gelada e condensação com tubos de bitola variada até 20", isoladas com espuma elastomérica e protegidas com alumínio liso, válvulas motorizadas, válvulas de 2 vias, válvulas de balanceamento, filtros Y, juntas de expansão e demais componentes necessários. Fornecimento e instalação de rede de dutos de poliuretano aluminizado, bocas de ar, VAV's e demais componentes necessários. Foram fornecidos e instalados sistema de pressurização contra fumaça na escada de emergência do Bloco A.

CABEAMENTO ESTRUTURADO:

Fornecimento e instalação de sistema de cabeamento estruturado para voz e dados (IP) composto por 2.017 pontos Categoria 6 com certificação. Foram utilizados racks, patch panels, régulas, patch cord's e line cord's. Fornecimento e instalação da infra-estrutura completa para o sistema de cabeamento estruturado.

FIBRA ÓTICA:

Fornecimento e instalação de rede ótica externa de interligação do Datacenter, localizado no Parque Tecnológico Capital Digital, com o CPD do Banco do Brasil, localizado no STN 716 e com CPD da Caixa Econômica Federal, localizado no SEP 511. Foram executadas 15.404 metros de canalização utilizando método destrutivo e método não destrutivo (MND) com laçamento de duto quádruplo e construção de 52 caixas de inspeção/emenda. Fornecimento e instalação de 61.616 metros de cabo de fibra ótica, 72 pares, monomodo tipo UIT-T G.652D, para operar em todas as bandas, especialmente C e L. Fornecimento e instalação de racks e DGO 72FO nas salas de Telecom do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e no Datacenter para recebimento das fibras. Todas as fibras foram entregues certificadas.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdf.jus.br

Selo: TJDFT20180090913877YBXH

AAC056412



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL:

Fornecimento e instalação de 5 elevadores, sendo 01 elevador de carga elétrico com capacidade 3.000 Kg e 5 paradas, 01 elevador de carga elétrico com capacidade 1.500 Kg e 2 paradas, 01 elevador para 14 passageiros e 02 paradas e 02 elevadores para 16 passageiros e 2 paradas.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES:


Fornecimento e instalação de 148 luminárias de sinalização para rota de fuga contra incêndio/pânico e também a sinalização de comunicação visual da edificação como um todo.


Após a conclusão dos serviços todos os sistemas instalados foram testados e comissionados, simulando todos os cenários de aplicação da edificação tendo obtido resultados satisfatórios em todos cenários.

Prestação dos serviços de manutenção e operação da edificação como um todo.


NIVEL DE ATUAÇÃO: Supervisão e Condução da execução das obras e serviços de instalações do COMPLEXO DATACENTER em Brasília – DF.

GBT S/A CONCESSIONÁRIA DE INFRA ESTRUTURA PREDIAL E SERVIÇOS DE TI


Alterado Gonçalves Filho
Diretor Presidente


Pericles Junior de Carvalho
CREA 10944/D-GO
Engº Civil


Raphael Carvalho de Almeida Azevedo
CREA 17058/D - DF
Engº Eletricista


James Andrade da Silva
Diretor de Engenharia
RCS TECNOLOGIA LTDA





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 19 de Setembro de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090913876DPTZ

AAC056411



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720120003166

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

JAMES ANDRADE DA SILVA

Título profissional: **Engenheiro de Operacao - Eletrotecnica**

RNP: **2606277740**

Registro: **68608/D-SP**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA. ME**

2. Dados do Contrato

Contratante: **GBT S.A. CONCESSIONARIA DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL E DE SERV** CPF/CNPJ: **11.738.966/0001-47**

SEP/S QD 707/907 BLOCO C
LOTE E SALA

Número: **417**

Bairro: **ASA SUL**

CEP: **70390-078**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **gbt@gbt.com.br**

Fone: **(61)32747245**

Contrato:

Celebrado em: **03/05/2011**

Valor Obra/Serviço R\$: **400.933,33**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

**PARQUE TECNOLOGICO
CAPITAL DIGITAL LOTE**

Número: **03**

Bairro: **CIDADE DIGITAL**

CEP: **70000-000**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

Complemento:

Data de Inicio: **03/05/2011**

Previsão término: **31/05/2012**

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: **Outro**

Código/Obra pública:

Proprietário: **GBT S.A. CONCESSIONÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL E DE SERVI**

CPF/CNPJ: **11.738.966/0001-47**

E-Mail: **gbt@gbt.com.br**

Fone: **(61) 32747245**

4. Atividade Técnica

Realização

Execução Subestacao de Energia Eletrica Abaixadora

Quantidade

Unidade

22.150,0000 quilovolt-ampère

Execução Barramentos Blindados Comercial

3.000,0000 ampère

Execução Barramentos Blindados Comercial

1.600,0000 ampère

Execução Sistema de Aterramento

25.000,0000 metros quadrados

Execução Sistema de Protecao contra Descargas Atmosfericas

25.000,0000 metros quadrados

Execução Painel Eletrico

3.000,0000 ampère

Execução Painel Eletrico

2.000,0000 ampère

Execução No-break

8.000,0000 quilowatt

Execução Grupo-gerador

18.000,0000 quilowatt

Execução Rede Eletrica de Baixa Tensão Especial

22.000,0000 quilovolt-ampère

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Condução de Trabalho Técnico, de Execução e de Equipe de Instalação e Montagem das Instalações de INFRA-ESTRUTURA do DATACENTER - BB / CAIXA ECONÔMICA.

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE-DF

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____, _____ de _____ de _____
Data

JAMES ANDRADE DA SILVA - CPF: 873.170.958-34

GBT S.A. CONCESSIONARIA DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL E DE SERV - CPF/CNPJ: 11.738.966/0001-47

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



11/12/2018

ART 0720120003166 - Lei 6.496/1977 e Res. 1025/2009

Registrada em: 27/01/2012

Valor Pago: R\$ 833,00

Nosso Número/Baixa: 0112003882



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **JAMES ANDRADE DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JAMES ANDRADE DA SILVA** RNP: 2606277740 Registro: 68608/D-SP

Título profissional: **Engenheiro de Operação - Eletrotécnica, Engenheiro Civil**

Número da ART: 0720170077811..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 12/12/2017Baixada em: 19/12/2017
Forma de registro: **Complementar à 0720160024101**..... Participação técnica: **Equipe**..... à 0720160024103.....
Empresa contratada: 8022 -..RCS TECNOLOGIA LTDA.....

Contratante: **CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA - CNJ**.....

CPF/CNPJ: 07.421.906/0001-29

SEPN 514 Bloco B..... Número: 7.....

Bairro: Asa Norte.....

CEP: 70760-542

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento: LOTE 7.....

E-Mail: denival.ferreira@cnj.jus.br...

Fone: (61....)23265029....

Contrato: 22/2015...

Celebrado em: 26/10/2015 Valor R\$: 3.720.327,10...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SEPN 514 Bloco B.....

Número: 7.....

Bairro: Asa Norte.....

CEP: 70760-542.....

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento: lote 7

Data de início: 20/04/2016

Conclusão efetiva: 25/10/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA - CNJ**.....

CPF/CNPJ: 07.421.906/0001-29

E-Mail: denival.ferreira@cnj.jus.br

Fone: (61....) 23265029..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PONTOS DE LUMINARIA , 2.097,0000 unidade;2 - Realização Execução COBERTURA , 6.698,0000 metros quadrados;3 - Realização Execução IMPERMEABILIZAÇÕES , 378,3500 metros quadrados;4 - Realização Execução SPDA , 940,0000 metro;5 - Realização Execução INSTALAÇÃO DOS LEITOS (PRUMADAS VERTICAIS) , 8.181,0600 metros quadrados;6 - Realização Execução INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHAS , 8.181,0600 metros quadrados;7 - Realização Execução ADEQUAÇÃO CIRCUITOS ELÉTRICOS QUADROS DE ENERGIA , 8.181,0600 metros quadrados;8 - Realização Execução INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADRO DE ENERGIA , 12,0000 unidade;9 - Realização Execução INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PONTOS DE TOMADA , 2.097,0000 unidade;10 - Realização Execução INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FORRO DE FIBRA MINERA , 6.737,0000 unidade;

Observações

1º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL - SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, EXECUÇÃO, ASSISTÊNCIA, GERENCIAMENTO TÉCNICO, MANUTENÇÃO E PROJETOS

Número da ART: 0720170077852..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 12/12/2017Baixada em: 19/12/2017
Forma de registro: **Substituição à 0720150065320**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: 8022 -..RCS TECNOLOGIA LTDA.....

Contratante: **CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA - CNJ**.....

CPF/CNPJ: 07.421.906/0001-29

SEPN 514 Bloco B..... Número: 7.....

Bairro: Asa Norte.....

CEP: 70760-542

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento: LOTE 7.....

E-Mail: denival.ferreira@cnj.jus.br...

Fone: (61....)23265029....

Contrato: 22/2015...

Celebrado em: 26/10/2015 Valor R\$: 3.485.737,55...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SEPN 514 Bloco B.....

Número: 7.....

Bairro: Asa Norte.....

CEP: 70760-542.....

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento: lote 7

Data de início: 26/10/2015

Conclusão efetiva: 25/10/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA - CNJ**.....

CPF/CNPJ: 07.421.906/0001-29

E-Mail: denival.ferreira@cnj.jus.br

Fone: (61....) 23265029..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PONTOS DE LUMINARIA , 2.097,0000 unidade;2 - Realização Execução DEMOLIÇÕES , 6.698,0000 metros quadrados;3 - Realização Execução COBERTURA , 1.305,0000 metros quadrados;4 - Realização Execução IMPERMEABILIZAÇÕES , 378,3500 metros quadrados;5 - Realização Execução SPDA , 940,0000 metro;6 - Realização Execução INSTALAÇÃO DOS LEITOS (PRUMADAS VERTICAIS) , 8.181,0600 metros quadrados;7 - Realização Execução INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHAS , 8.181,0600 metros quadrados;8 - Realização Execução ADEQUAÇÃO CIRCUITOS ELÉTRICOS QUADROS DE ENERGIA , 8.181,0600 metros quadrados;9 - Realização Execução INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADRO DE ENERGIA , 12,0000 unidade;10 - Realização Execução INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PONTOS DE TOMADA , 2.097,0000 unidade;11 - Realização Execução INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FORRO DE FIBRA MINERA , 6.737,0000 unidade;

Observações

Contrato inicial de prestação de serviços de adequação das instalações do edifício do CNJ



 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
ANUAL
CATEGORIA VOTO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feltosa dos Santos
Brasília-DF, 23 de Outubro de 2018
ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO
161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180091013034UPSD



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Número da ART: 0720170077873..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 12/12/2017Baixada em: 19/12/2017
Forma de registro: Complementar à 0720160079793..... Participação técnica: Equipe..... a 0720160079793.....
Empresa contratada: 8022 -RCS TECNOLOGIA LTDA.....

Contratante: CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA - CNJ..... CPF/CNPJ: 07.421.906/0001-29
SEPN 514 Bloco B..... Número: 7..... Bairro: Asa Norte..... CEP: 70760-542
Cidade: Brasília..... UF: DF..... Complemento: LOTE 7.....
E-Mail: denival.ferreira@cnj.jus.br..... Fone: (61....)23265029....
Contrato: 22/2015..... Celebrado em: 26/10/2015 Valor R\$: 3.863.447,01...
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SEPN 514 Bloco B..... Número: 7.....

Bairro: Asa Norte..... CEP: 70760-542.....
Cidade: Brasília..... UF: DF..... Complemento: lote 7.....
Data de início: 20/04/2016 Conclusão efetiva: 26/10/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:
Proprietário: CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA - CNJ..... CPF/CNPJ: 07.421.906/0001-29
E-Mail: denival.ferreira@cnj.jus.br Fone: (61....) 23265029..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PONTOS DE LUMINÁRIA , 2.097,0000 unidade; 2 - Realização Execução DEMOLIÇÕES , 6.698,0000 metros quadrados; 3 - Realização Execução COBERTURA , 1.305,0000 metros quadrados; 4 - Realização Execução IMPERMEABILIZAÇÕES , 378,3500 metros quadrados; 5 - Realização Execução SPDA , 940,0000 metro; 6 - Realização Execução INSTALAÇÃO DOS LEITOS (PRUMADAS VERTICAIS) , 8.181,0600 metros quadrados; 7 - Realização Execução INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHAS , 8.181,0600 metros quadrados; 8 - Realização Execução ADEQUAÇÃO CIRCUITOS ELÉTRICOS QUADROS ENERGIA , 8.181,0600 metros quadrados; 9 - Realização Execução INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADRO DE ENERGIA , 12,0000 unidade; 10 - Realização Execução INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PONTOS DE TOMADA , 2.097,0000 unidade; 11 - Realização Execução INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FORRO DE FIBRA MINERA , 6.737,0000 unidade;

Observações

2º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DO VALOR CONTRATUAL - SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, EXECUÇÃO, ASSISTÊNCIA, GERENCIAMENTO TÉCNICO, MANUTENÇÃO E PROJETOS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 19/12/2017 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 219794/2017. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. EXCETUA-SE DESTA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT OS SERVIÇOS A SEGUIR DESCRITOS: 1 - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E; 2 - INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 75984 a 75997, o atestado contendo <14> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720170001492

Data: 19/12/2017 Hora: 17:19:00

Código de Controle: YOCZNYT

A CAT é qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 23 de Outubro de 2018

ALISSON JACINTO DE MOURA

ESCREVENTE AUTORIZADO

161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180091012987RQJA



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



Poder Judiciário

*Conselho Nacional de Justiça***ATESTADO****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 21/2017**

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **RCS TECNOLOGIA LTDA.**, com sede à CLSW 303, Bloco B, Sala 14 – Sudoeste, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o número 08.220.952/0001 prestou os serviços abaixo relacionados ao CNJ – Conselho Nacional de Justiça, localizado em SEP, Quadra 514, Lotes 6 e 7, Blocos A e B, Brasília-DF.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:**Contrato nº:** 22/2015.**ART nº:** 0720150069173 / 0720150065320 / 0720160024101 / 0720160079793 / 0720160079794 / 0720160024103.**Objeto:** Prestação de serviços de adequação e reforma das instalações do edifício do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).**Empresa contratada:** RCS TECNOLOGIA LTDA., localizada no SHC/SW CLSW 303, Bloco B, Sala 14 – 2º pavimento – Setor Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70673-622. Registro no CREA-DF nº 8022/RF.**Contratante dos serviços:** CNJ – Conselho Nacional de Justiça.**Proprietário do empreendimento:** CNJ – Conselho Nacional de Justiça.**Período de execução:** 27/11/2015 a 01/03/2017.**Endereço da obra ou serviço:** Setor de Edifícios Públicos Norte, Quadra 514, Lotes 6 e 7, Blocos A e B, Brasília-DF.**Área dos serviços executados:** 6.390,22 m².**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

Os serviços foram executados obedecendo aos seguintes itens:

- Elaboração de projetos executivos;
- Limpeza e preparação das áreas;
- Execução de demolições;
- Execução da cobertura e impermeabilizações;
- Execução SPDA;
- Retirada de luminárias, fiação, eletrodutos, eletrocalhas, tomadas e interruptores;



 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 23 de Outubro de 2018
ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO
161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180091013043AMY!



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



- Retirada da instalação da rede de dados/telefone;
- Instalação dos leitos (prumadas verticais);
- Instalação da infraestrutura de eletrocalhas;
- Instalação de luminárias para os escritórios;
- Instalação de luminária para os banheiros;
- Instalação de luminárias de emergência;
- Instalação de luminárias para corredores;
- Instalação de pontos de tomadas;
- Instalação de tomadas para sistema de refrigeração;
- Instalação de tomadas para a rede lógica;
- Instalação de quadros de energia;
- Adequação dos circuitos elétricos nos quadros de energia;
- Instalação da rede de dados/telefone;
- Instalação do sistema de detecção e alarme de incêndio;
- Fornecimento e instalação de forro em fibra mineral em placas;
- Limpeza geral do local dos serviços.



Todos os serviços foram executados conforme o prescrito no Caderno de Encargos, projetos, normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais aplicados.

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS

- Projeto Executivo de Instalações Elétricas e Cabeamento Estruturado;
- Projeto Executivo de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Projeto Executivo de CFTV e Vigilância Eletrônica;
- Projeto Executivo de Cobertura;
- Projeto SPDA Externo e Aterramento;
- Projeto Executivo de Instalações de Ar Condicionado.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Os quadros terminais instalados foram submetidos aos ensaios da NBR- IEC-60439-1, com ensaios de tipo Totalmente Testados (TTA), com fornecedor certificado conforme NBR-IEC-60439-1 e grau de Proteção (IP) mínima de 40.

DISJUNTORES MONOPOLARES

Os disjuntores instalados apresentam proteção contra sobrecarga e curto-circuito, operação em rede 220/380V, instalação norma DIN (padrão europeu), capacidade de interrupção mínima de 5 kA, monopolar ou tripolar. Possuem corrente nominal, frequência, corrente de interrupção simétrica na tensão de funcionamento, corrente de estabelecimento na tensão de funcionamento compatíveis com a instalação.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 23 de Outubro de 2018

ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO

161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180091043040VHHM

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Disjuntor caixa moldada unipolar; Corrente nominal a 30°C;
Mecanismo de disparo: termomagnético, curva C; Caixa moldada;
Tensão nominal mínima: 230 V para disjuntores mono e bipolares e 380 V para disjuntores trifásicos;

Frequência nominal 50/60 Hz;

Capacidade de interrupção nominal mínima de 5 kA para disjuntores mono e bipolares:

Norma DIN (padrão europeu).

Marca: ABB, Schneider, GE ou similar com equivalência técnica.

DISJUNTORES TRIPOLARES

Disjuntores industriais;

Tripolares;

Corrente nominal – 20 a 150A;

Capacidade de Interrupção: 25 kA/220 Vac 14 kA/380 Vac Conexões com parafusos (até 50 A);

Acima de 60A com terminais de compressão de 50 mm²;

Com possibilidade de uso de barramentos de até 17 mm;

Fixação por parafusos M4.

DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS

Capítulo: Materiais e Equipamentos, Item: Instalação Elétrica, Subitem: E-IEL.51;

Norma IEC 61008;

Bipolar (Fase + Neutro ou Fase + Fase);

Corrente residual: 30 mA;

Conexão através de conectores para cabos de até 35 mm².

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

Classe I, 4 pólos;

Redes: 3 fases + Neutro TT/TN-S;

Máxima tensão de operação contínua (UC): 350 V AC 50/60 Hz;

Corrente de impulso de descarga direta: Por pólo: 25 kA; N-PE: 100 kA;

Corrente nominal de descarga: Por pólo: 25 kA; N-PE: 100 kA;

Nível de proteção de tensão.

CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO

Os condutores dos alimentadores fornecidos são de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento de EPR para 0,6/1 kV, tipo antichama (BWF) e auto-extinguível, com características especiais quanto a não propagação e auto-extinção do fogo e apresentam isolamento contínuo e uniforme ao longo de todo seu comprimento.

LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere como original (Lei n. 8.935/94)

Tabellão: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 23 de Outubro de 2018

ALISSON JACINTO DE MOURA

ESCREVENTE AUTORIZADO

161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180091013045NJWX

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Dentre as luminárias foram fornecidos modelos de embutir para lâmpada fluorescente tubular 4x20W, instaladas em forro mineral modular. As luminárias de sobrepor foram instaladas em escadas e locais onde não se instalou forro.

BLOCOS AUTÔNOMOS

Bloco autônomo para iluminação de emergência com 02 projetores para lâmpadas halógenas de 55W, com bateria interna e autonomia mínima de 02 horas.

TOMADAS

- Pinos tipo 2P+T, universal, novo padrão brasileiro;
- Corrente/tensão nominal de 10 A ou 20 A - 250V;
- Material termo-plástico auto-extinguível;
- Partes condutoras em liga de cobre;
- Marca: Pial Legrand/PialPlus.



INTERRUPTORES

- Tecla fosforescente;
- Corrente/tensão nominal 10A-250V, exceto quando especificado outro valor no desenho elétrico;
- Material termo-plástico auto-extinguível;
- Partes condutoras em liga de cobre;
- Em conformidade com a NBR NM60669-1;
- Interruptores na cor branca conforme marca Pial.

NO BREAK

Instalação executada de infraestrutura elétrica para a alimentação de um sistema no-break.

Todos os circuitos foram identificados nos quadros e condutores, por meio de identificadores para condutores, com o número do circuito. Os disjuntores fornecidos pela CONTRATADA, conforme IEC 947-2 e NBR IEC 60947-2, Schneider Electric, foram identificados por meio de etiquetas que indicam o circuito protegido. Os quadros de distribuição foram montados sobrepostos na parede, com caixa e porta, fechadura isolante, sem chave, montagem executado com padrão TTA (NBR 60439-1), Schneider Electric.

Os quadros foram identificados por meio de placa de acrílico fixada na parte externa da porta, com fundo preto e letras brancas, com os nomes indicados de acordo situação dos circuitos.

Na parte interna da tampa de cada quadro foi colada a identificação dos circuitos, proteções e bitolas, conforme situação atual da carga. Os diagramas de todos os painéis fabricados também foi fornecido e entregue juntamente com o equipamento. Os quadros de força foram fixados sobre base plana que permita rigidez mecânica, suportando esforços resultantes da passagem da fiação, peso dos equipamentos, eventual ação de esforços externos e também aqueles advindos de possíveis curtos-circuitos. Os quadros de distribuição foram aterrados com condutor de cobre com isolamento termoplástico para 750 V. Todas as partes metálicas não energizadas, assim como o neutro também foram aterrados. Nas entradas dos eletrodutos e/ou calhas, juntos aos painéis, foram instalados box reto com buchas e protetores especiais para painel.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere como original (Lei n. 8.935/94)
Tabellão: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 23 de Outubro de 2018
ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO
161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180091013044PWPV



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

O projeto de SPDA obedeceu os itens E-IEL.111 (página 270) e P- 19.PRO.1 (página 898) do Caderno de Encargos da PINI – 5ª Edição. Foi adotado um sistema composto por gaiola de Faraday e captor Franklin (cobertura) e um sistema de descidas externas, pelos pilares, deverão ser previstas caixas de medição e equipontencialização. A gaiola e o sistema de descidas será composto por cordoalhas de cobre nú de 35 mm².

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, LÓGICAS E CFTV

Foi adotado um sistema de cabeamento estruturado utilizando-se o mesmo cabeamento para atendimento de dados e voz, a partir de seleção de portas nos rack's localizados nos pavimentos. Foi instalada infraestrutura (cabeamento, rack's, eletrodutos, calhas e leitos) para a ligação das câmeras do sistema de CFTV.

CABEAMENTO

O cabo aplicado possui características do tipo par trançado não blindado (UTP) categoria 6 e com 4 pares de condutores. Os condutores do cabo são sólidos, de cobre, 24 AWG e com isolamento dos mesmos de polietileno de alta densidade. Atendem a todas as especificações EIA/TIA 568-B. Este cabo possui certificado de laboratório internacional que o homologue em categoria 6, conforme as normas EIA/TIA 568-B ou ISO/IEC 11801 e ainda certificado atestando o fabricante destes produtos na ISO 9000. O Cordão Óptico SC/SC multi-modo possuem as seguintes especificações:

- Cordões ópticos duplex multimodo 62,5/125 µm;
- Comprimento de 1,5m;
- Os conectores das duas extremidades deverão ser do tipo SC;
- Flexíveis, do tipo tight;
- Elemento de tração em material totalmente dielétrico;
- Revestimento da fibra primário em acrilato e secundário em poliamida; e
- Capa externa não propagante à chama.



CONECTOR RJ-45 FÊMEA

Todos os conectores RJ-45 fêmea de uso interno excedem os requisitos standards de performance para Cat.6/Classe E da norma TIA/EIA- 568-B.2-1, obedecendo aos requisitos da FCC Parte 68. Subitem F, garantindo sua aplicação para tráfego de voz, dados e imagem e sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantir suporte às aplicações como 10 Gigabit, Gigabit Ethernet, 10 x 100Base-Tx (1000Base-Tx), 155 Mbps ATM, 100 Mbps TPPMD, Token ring, ISDN, Vídeo analógico e digital e Voz sob IP (VoIP) analógico e digital. Utilizado em cabeamento horizontal ou secundário, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas estruturados de cabeamento.

CONECTOR RJ-45 MACHO

Todos os conectores RJ-45 macho de uso interno aplicam os requisitos standards de performance para Cat.6. Garantem em sua aplicação o tráfego de voz, dados e imagem e sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantir suporte às aplicações como 10 Gigabit, Gigabit Ethernet(1000Base- Tx), 10 e 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, Token ring, ISDN, Vídeo analógico e digital e Voz sob IP (VoIP) analógico e digital.

RACKS

a) RACK

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

PREMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANEXO CATEGORIA 0002

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 23 de Outubro de 2018
ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO
161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180091013048VINH

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



- Todos os racks fornecidos eram novos e sem uso anterior, sendo todos do mesmo fabricante;
- Altura de 40 Us e 44 Us (unidades modulares); Profundidade útil de no mínimo 970 mm, Largura interna de 23";
- Base em chapa 2,50 mm, estrutura em chapa 1,50 mm, travessas horizontais e planos de montagem em chapa 1,50 mm;
- Estrutura com 04 colunas soldadas ao teto e à base, confeccionada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020;
- Aptos a receber a instalação de kits (com no mínimo quatro ventiladores) de ventilação e/ou exaustores, de forma que não ocupem espaço útil dos planos de montagem;
- Fechamentos laterais embutidos, confeccionados em estrutura de aço carbono, facilmente removíveis e perfurados;
- Porta frontal confeccionada em chapa de aço carbono SAE perfurado, com fechadura e chave Yale;
- Fechamento traseiro confeccionado em chapa de aço carbono SAE, facilmente removível e perfurado;
- Planos frontais e traseiros de montagem em 19" reguláveis, confeccionados em chapa de aço carbono SAE 010/1020 e furações de 1/2 em 1/2 U, conforme diretriz da Norma EIA 310-D, permitindo a instalação de equipamentos de rede rackeáveis e bandejas para equipamentos não rackeáveis, possui travessas laterais para sustentação e regulagem dos planos de montagem no sentido da profundidade;
- Possui 4 organizadores verticais de 44 x 2" x 100 mm;
- Possui base de sustentação para os organizadores verticais;
- Possui pés niveladores para regulagem em pisos irregulares, rasgo com flange para passagem de cabos;
- As chapas de aço carbono possuem tratamento anti-corrosivo com proteção contra oxidação e fungose que asseguram a melhor aderência da tinta a pó e maior proteção contra impactos mecânicos;
- O acabamento é em pintura eletro estático com tinta híbrida a pó na cor Bege RAL 7032, mínimo de 80 micras.

Acompanha:

- Kit de ventilação/exaustão com 02 ventiladores, 110/220 v- 60 Hz, com chave liga e desliga, lâmpada piloto e seletor de voltagem;
- Bandeja fixa com aletas para ventilação (uma unidade) padrão 19 polegadas e 400 mm de profundidade, fixadas diretamente nos planos de montagem;
- Kit de fixação com 100 conjuntos (porca gaiola, arruela e parafuso Philips M5);
- Calha com 08 tomadas 2P + T, padrão NBR. Requisitos do serviço de instalação.



INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO

Fornecimento e instalação de acionadores, detectores de incêndio fotoelétrico, detectores de incêndio termovelocimétrico endereçável, cabo par trançado blindado, central analógica, eletrodutos em diversas dimensões, tubos em aço galvanizado em diversas dimensões, conexões e outros componentes.

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 23 de Outubro de 2018

ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO

161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180091013047TZRL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Serviço de acompanhamento, gerenciamento e supervisão de todos os responsáveis técnicos da RCS Tecnologia. Locação de equipamentos e ferramentas especializadas para execução dos serviços.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Serviços de demolições e retirada do antigo forro. Retirada de antigas luminárias, eletrodutos inutilizados, cabos inutilizados, bem como demolição parcial de outras benfeitorias influentes nos serviços.

FORROS

Fornecimento e instalação de forro mineral e perfis de sustentação para adequação das instalações.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fornecimento e instalação de novo quadros, luminárias de sobrepor com aletas e lâmpadas tubulares fluorescentes e de led, luminárias de sobrepor sem aletas e blocos autônomos como iluminação de emergência. Também fazem parte todos os itens de infraestrutura como: eletrocalhas em diferentes dimensões, cabos flexíveis não halogenados, eletrodutos em aço galvanizado e pvc em diferentes dimensões, conectores, caixas de ligação em alumínio, canaletas metálicas para mobiliário, caixas de passagens, tomadas padrão brasileiro e outros.

INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

Fornecimento e instalação de cabo utp, tomadas rj 45 macho e fêmea, caixas de distribuição, ponto de consolidação, eletrodutos em aço galvanizado e pvc em diferentes dimensões, eletrocalhas em diferentes dimensões, caixas de tomadas para piso, organização de rack, habilitação e certificação de novos pontos.

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Fornecimento e instalação de acionadores, detectores de incêndio fotoelétrico, detectores de incêndio termovelocimétrico endereçável, cabo par trançado blindado, central analógica, eletrodutos em diversas dimensões entre outros.

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

Fornecimento e instalação de circuitos e quadros independentes para atender equipamentos de ar condicionado. Toda infraestrutura de calhas, leitos e condutores também possuem instalações independentes das demais como calhas, condutores e quadros.

LIMPEZA GERAL

Toda reforma da Conselho Nacional de Justiça ocorreu juntamente com seu funcionamento, fazendo com que os serviços fossem realizados em horários críticos e especiais. Consequentemente, a limpeza diária da obra era fundamental para não interromper os serviços de atendimento ao público nos horários de funcionamento e aos servidores.

PLANILHAS DO CONTRATO

A planilha anexa contempla descrições e quantidades dos itens fornecidos e instalados.

RCS - Quantitativos Executados





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 23 de Outubro de 2018

ALISSON JACINTO DE MOURA

ESCREVENTE AUTORIZADO

161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180091013046WRVC

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Item	Descrição	Quantidades
		Executadas
01.	Serviços Técnico Profissionais	
01.01	Topografia	
01.01.01	Levantamento Planialtimétrico	-
01.02	Projetos Complementares	
01.02.01	Projeto De Instalações Elétricas	6.390,22
01.02.02	Projeto De Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio	6.390,22
01.02.03	Projeto De CFTV - Vigilância Eletrônica	6.390,22
01.02.04	Projeto Da Cobertura	1.552,00
01.02.05	Projeto De Sist. De Prot. Contra Descargas Atmosf. -SPDA- e Aterramento	1.715,00
01.02.06	Projeto Instalação Ar Condicionado	6.390,22
01.02.07	Anotações De Responsabilidades Técnicas	2,00
02.	Serviços Preliminares	-
02.01	Canteiro De Obra	-
02.01.01	Mobilização E Desmobilização De Equipe	1,00
02.01.02	Locacao De Andaime Metalico Tubular Tipo Torre	180,00
02.01.03	Tapume chapa de madeira compensada 6mm Pintura a Cal. Aproveit. 2x	-
02.01.04	Barracao Para Deposito Em Tabuas De Madeira, Cobertura Em	51,00



 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3826-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANEXO CATEGORIA C/500

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 23 de Outubro de 2018
ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO
161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDF20180091013038XAGY



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

	Fibrocimento 4 Mm, Incluso Piso Argamassa Traço 1:6 (Cimento E Areia)	
02.01.05	Alug. container/sanit c/4 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv Larg=2,2m Compr=6,2m Alt=2,5m chapa aço c/nerv trapez forro c/Isol termo-acust chassis reforc piso compens naval Incl Inst RAelet/Hidro-Sanit Excl Transp/Carga/Descarga	8,00
02.01.06	Alug. container/escrit Incl Inst elet L=2,2m C=6,2m H=2,5m chapa aço c/ nerv trapez forro c/Isol termo/acust. chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	8,00
02.01.07	Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado	2,71
02.02	Demolição	-
02.02.01	Demolicao De Cobertura De Telha Ondulada De Fibrocimento - Mão De Obra	1.305,00
02.02.02	Remocao De Impermeabilizacao E Protecao Mecânica	325,00
02.02.03	Demolicao De Forro De Estuque Ou Gesso Em Placas	5.165,37
02.02.04	Remocao De Tomadas Ou Interruptores Elétricos	1.591,00
02.02.05	Remoção De Fiação Elétrica E Lógica	22.826,84
02.02.06	Retirada De Tubul. De Ferro Galv. S/ Escavação Ou Rasgo Em Alvenaria	3.852,00
02.02.07	Limpeza Permanente Da Obra	1,09
02.02.08	Caçamba De Aço Para Lixo/Entulho 5,0M3/Locação	96,00
03.	Arquitetura	-
03.01	Forro Modular	-
03.01.01	Forro acúst. fibra mineral remov., apoiados em perfis metálicos suspensos por Perfis Rígidos Compr. 625mm/Espessura 15mm/Largura 625mm/tipo T	5.332,22
03.02	Cobertura Do Bloco B	-



Ofício de Notas de Documento Autêntico

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANEXO CATEGORIA 0900

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feltosa dos Santos
Brasília-DF, 23 de Outubro de 2018
ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO
161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180081013050JXRO



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

03.02.01	Estrut. madeira aparelhada p/ telha estrutural Fibrocim. ancorada em laje/parede	1.305,00
03.02.02	Cobert. c/telha fibrocim. ondul. Espess. 8mm incluindo acessór. excluindo madeiramento	1.305,00
03.02.03	Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Nº 24, 33 Cm	200,00
03.02.04	Ralo Tipo Abacaxi De Ferro Para Drenagem - Fornecimento E Instalação	14,00
03.03	Impermeabilização Bloco B	-
03.03.01	Regular. superfície horiz./vert. p/imperm. c/arg. de cim. e areia traço 1:3 E=2cm	170,44
03.03.02	Impermeabiliz. De Calhas Com Manta Asfáltica De 4 Mm	300,00
03.03.03	Impermeabiliz. De Cortinas De Concreto - Duas Demãos	22,00
03.03.04	Impermeabilização De Lajes Com Manta 4Mm, Inclusive Proteção Mecânica	19,00
03.03.05	Impermeabilização De Reservatórios, Com Manta Atóxica	119,00
03.03.06	Proteção Mecân. de superfície c/argam. de cim. e areia traço 1:4, E=4,0 Cm	300,00
04.	Instalações Elétricas E Eletrônicas	-
04.01	Instalações Elétricas	-
04.01.01	Ponto Elétrico (Luz E Força), Constando De: Tubulações, Conexões, Cabos, Fiações, Disjuntores, Demais Acessórios E Mão De Obra Para Instalação	1.576,00
04.01.02	Luminaria embutir p/ Lâmp. fluoresc. tubular A06 reator T10/T8, c/ reator de partida rápida e lâmp. fluoresc. 4X20W completa, fornecimento e instalação	527,00
04.01.03	Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com Reator De Partida Rápida E Lampada Fluorescente 4X20W, Completa, Fornecimento E Instalação	3,00



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 33 de Outubro de 2018
ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO
161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180091013051JRNQ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANEXO CATEGORIA 0500



04.01.04	Bloco autônomo p/ Iluminação de emergência 2X55W fornec. e Instalação	27,00
04.01.05	Quadro de distrib. de energia de embutir em chapa metálica, p/32 disj. Termo- magneticos Monopolares, c/ Barramento Trifasico Eneutro, Forn. e Instalação	10,00
04.01.06	Quadro de distrib. de energia de embutir, em chapa metálica, p/18 disj. Termo- magneticos Monopolares, c/ barramento Trifasico Eneutro, Forn. e Instalacao	4,00
04.02	Sist. De Proteção Contra Descargas Atmosféricas E Aterramento	-
04.02.01	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35 mm2 Fornec. e iInstalacao	120,00
04.02.02	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50 mm2 Fornec. e iInstalacao	125,00
04.02.03	Captor de latão cromado, cobre cromado ou aco inoxidavel, tipo Franklin	1,00
04.02.04	Aterramento completo p/ pára-raios c/ hastes de cobre c/ alma de aco tipo Copperweld	5,00
04.02.05	Proteção da cordoalha do pára-raio c/ tubo de pvc rígido Ø50Mm (2)X3M	-
04.02.06	Mastro simples ferro galv. p/ pára-raios H=3m Incluindo Base - Forn. e Inst.	1,00
04.02.07	Aparelho Sinalizador De Obstáculos c/ Celula Fotoeletrica, Simples	2,00
04.03	Deteccão E Alarme De Incêndio	-
04.03.01	Ponto De Deteccão De Fumaça Ou Temperatura	270,00
04.03.02	Central De Alarme De Incêndio Para 24 Pontos	3,00
04.04	Circuito Fechado De Televisão	-
04.04.01	Ponto p/ CFTV-IP (caixa, eletrod., cabeam., tomadas, eletrocalha)	55,00



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feltosa dos Santos
Brasília-DF, 23 de Outubro de 2018

ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO

161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180091013054QHDL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



	aquisição e instalação	
04.04.02	Rack De Parede 24U 19" Com Prof 570Mm Completo	-
04.05	Sistema De Cabeamento Estruturado	-
04.05.01	Ponto De Cabeamento Estruturado 02 Tomadas (Caixa, Eletroduto, Cabos, Tomadas, Patch Cord, Eletrocalha) - Aquisição E Instalação	410,00
04.05.02	Ponto De Cabeamento Estruturado 01 Tomada (Caixa, Eletroduto, Cabos, Tomadas, Patch Cord, Eletrocalha) - Aquisição E Instalação	60,00
04.05.03	Certif. de pontos de rede (estrut., homolog., certifi. Iso Abnt 14565:2013 Tia/568A/568B)	790,00
04.05.04	Rack de piso 44U 19" c/ Prof 570Mm Completo (Inclusive Patch Panel) - Forn. e Instal.	1,00
04.05.05	Remoção, Desconexão, Conectores E Cabos De Pontos De Redes Instalados No Rack, Backbone, Patch Panel, Patch Cord, Switch, Limpeza, Identificação, Etiquetagem E Reaproveitamento De Equipamentos Ativos	105,00
04.05.06	Montagem, Instalação E Estruturação Do Rack, Backbone, Patch Panel, Patch Cord, Switch, Crimpagem, Identificação, Etiquetagem, Otimização	790,00
05.	Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio	-
05.01	Sprinklers	-
05.01.01	Ponto de Sprinkler compl. Inclusive Bombas - Fornec. E Instalação	-
06.	Serviços Complementares	-
06.01	Limpeza Da Obra	-
06.01.01	Limpeza Da Edificação	5.318,00
06.02	Como Construído (As Built)	-
06.02.01	As Built - Instalações Prediais	6.822,06





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabellão: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 23 de Outubro de 2018
ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO
161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180091013053SBRX



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

07.	Serviços Auxiliares E Administrativos	-
07.01	Pessoal	-
07.01.01	Engenheiro Ou Arquiteto Pleno	5,00
07.01.02	Engenheiro Elétrico	3,39
07.01.03	Mestre De Obras	9,09
07.01.04	Auxiliar De Engenharia	8,00
07.01.05	Técnico De Segurança Do Trabalho	5,36
07.01.06	Almoxarife	-
07.01.07	Auxiliar De Escritório	-
07.01.08	Encarregado	7,09
07.02	Máquinas E Equipamentos	-
07.02.01	Elevador De Obra - Transporte De Passageiros	3,00
07.02.02	Elev. de obra c/ torre 2x2m H=15m carga máx 1500Kg cabine aberta p/ transporte mat. c/ guincho embreagem c/engrenagem elétr. trifásico 10cv (Incl mont/ Desmont/ Manut)	4,60
07.02.03	Chp caminhão c/guinch 6T diesel 136hp MBenz mod L1214Munck mod M640/18 / similar	16,00

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva OAT.
CREA - DF
A 0075.996

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

1. Nível de atuação: Execução:

Responsável Técnico: Eng. De Operação – Eletrotécnica e Eng. Civil James Andrade da Silva -
CREA: 68.608/D-SP Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista
Thiago Malcher Avila – CREA 1222428/D-SC

2. Nível de atuação conforme glossário técnico: Concluído.

3. Período de participação nos serviços: 27/11/2015 a 01/03/2017.

4. Atividades que efetivamente desenvolvem: Serviços de supervisão, execução, assistência, gerenciamento técnico, manutenção e projetos.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feltosa dos Santos
Brasília-DF, 23 de Outubro de 2018

ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO

161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180091013061GWQB

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



16/11/2017

SEI/CNJ - 0364112 - Atestado

Brasília, 06 de novembro de 2017.

Julhiana Miranda Melloh Almeida

Diretora-Geral



Documento assinado eletronicamente por **JULHIANA MIRANDA MELLOH ALMEIDA**,
DIRETOR-GERAL - DIRETORIA GERAL, em 14/11/2017, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do CNJ informando o código verificador
0364112 e o código CRC **2E68243B**.

10237/2017

0364112v5



 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANEXO C/2008A/0006

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 23 de Outubro de 2018
ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO
161-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180091013056UTIC



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720160024101

Complementar à 07220150065320

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

JAMES ANDRADE DA SILVA

Título profissional: **Engenheiro de Operação - Eletrotécnica, Engenheiro Civil**

RNP: **2606277740**
Registro: **68608/D-SP**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA - CNJ**

SEPN 514 Bloco B

Número: 7

Cidade: Brasília

UF: DF

E-Mail: **denival.ferreira@cnj.jus.br**

Contrato: 22/2015

Vinculada a ART:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Bairro: Asa Norte

Complemento: LOTE 7

Fone: (61)23265029

Celebrado em: 26/10/2015

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: **07.421.906/0001-29**

CEP: 70760-542

Valor Obra/Serviço R\$: **3.720.327,10**

3. Dados da Obra/Serviço

SEPN 514 Bloco B

Número: 7

Cidade: Brasília

UF: DF

Data de Início: 20/04/2016

Previsão término: 25/10/2017

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA - CNJ**

E-Mail: **denival.ferreira@cnj.jus.br**

Bairro: Asa Norte

Complemento: lote 7

Coordenadas Geográficas:

Código/Obra pública:

CPF/CNPJ: **07.421.906/0001-29**

Fone: (61) 23265029

CEP: 70760-542

4. Atividade Técnica

Supervisão

Projeto Elaboração de projetos executivos
Execução Instalação e fornecimento de pontos de luminária
Execução Instalação e fornecimento de pontos de tomada
Execução Instalação e fornecimento de quadro de energia
Execução Adequação dos circuitos elétricos quadros energia
Execução Instalação da infraestrutura de eletrocalhas
Execução Instalação dos leitos (prumadas verticais)
Execução SPDA
Execução Impermeabilizações
Execução Cobertura
Execução Demolições
Execução instalação e fornecimento de forro de fibra mineral

Quantidade	Unidade
8.181,0600	metros quadrados
2.097,0000	unidade
2.097,0000	unidade
12,0000	unidade
8.181,0600	metros quadrados
8.181,0600	metros quadrados
8.181,0600	metros quadrados
940,0000	metro
378,3500	metros quadrados
1.305,0000	metros quadrados
6.698,0000	metros quadrados
6.737,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

1º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DO VALOR CONTRATUAL

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ABRAEST

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ Data _____ de _____

JAMES ANDRADE DA SILVA - CPF: 873.170.958-34

CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA - CNJ - CPF/CNPJ: 07.421.906/0001-29


Cristiane Vale de Sousa
Chefe da Seção de Licitação e Manutenção Predial
Conselho Nacional de Justiça - CNJ

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site ... ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619

CREA-DF



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720150065320

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

JAMES ANDRADE DA SILVA

Título profissional: **Engenheiro de Operação - Eletrotécnica, Engenheiro Civil**

RNP: **2606277740**

Registro: **68608/D-SP**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA - CNJ**

SEPN 514 Bloco B

Número: 7

Bairro: Asa Norte

CPF/CNPJ: **07.421.906/0001-29**

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento: LOTE 7

CEP: **70760-542**

E-Mail: **denival.ferreira@cnj.jus.br**

Fone: **(61)23265029**

Contrato: **22/2015**

Celebrado em: **26/10/2015**

Valor Obra/Serviço R\$: **3.485.737,55**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

SEPN 514 Bloco B

Número: 7

Bairro: Asa Norte

CEP: **70760-542**

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento: lote 7

Data de Início: **26/10/2015**

Previsão término: **25/10/2017**

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA - CNJ**

CPF/CNPJ: **07.421.906/0001-29**

E-Mail: **denival.ferreira@cnj.jus.br**

Fone: **(61) 23265029**

4. Atividade Técnica

Supervisão

Projeto Elaboração de projetos executivos
Execução Instalação e fornecimento de pontos de luminária
Execução Instalação e fornecimento de pontos de tomada
Execução Instalação e fornecimento de quadro de energia
Execução Adequação dos circuitos elétricos quadros energia
Execução Instalação da infraestrutura de eletrocalhas
Execução Instalação dos leitos (prumadas verticais)
Execução SPDA
Execução Impermeabilizações
Execução Cobertura
Execução Demolições
Execução Instalação e fornecimento de forro de fibra mineral

Quantidade	Unidade
8.181,0600	metros quadrados
2.097,0000	unidade
2.097,0000	unidade
12,0000	unidade
8.181,0600	metros quadrados
8.181,0600	metros quadrados
8.181,0600	metros quadrados
940,0000	metro
378,3500	metros quadrados
1.305,0000	metros quadrados
6.698,0000	metros quadrados
6.737,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contrato inicial de prestação de serviços de adequação das instalações do edifício do CNJ

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Acessibilidade: Sim. Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ABRAEST

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

JAMES ANDRADE DA SILVA - CPF: 873.170.958-34

CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA - CNJ - CPF/CNPJ: 07.421.906/0001-29

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619

CREA-DF



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720130000061

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional RODRIGO DA COSTA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: RODRIGO DA COSTA SILVA RNP: 0706968948 Registro: 16327/D-DF

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 6895/2009..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 07/04/2009Baixada em: 18/02/2013
Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....

Empresa contratada: 8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA. ME.....

CPF/CNPJ: 05.275.229/0001-52

Contratante: GCE SA.....

SCS QD 02 BL C SL 520 ED

GOIÁS

Número:

Bairro:

CEP: 70317-900

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail:

Fone: (.....) 61327306....

Contrato:

Celebrado em: 00/00/0000

Valor R\$: 1.996.912,91...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: COMPLEXO CENTRAL DE TECNOLOGIA CCT A STN 716 CJ C

Número:

Bairro:

CEP: 70770-532.....

Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF

Complemento:

Data de início: 02/04/2009

Conclusão efetiva: 16/09/2011

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro.....

Código/Obra pública:

Proprietário: BANCO DO BRASIL SA

CPF/CNPJ: 00.000.000/5844-01

E-Mail:

Fone: (.....) 61331077..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM COMUNICAÇÕES OU TELECOMUNICAÇÕES , 15,0000 unidade; 2 - Execução PARA-RAIO , 132,0000 metros quadrados; 3 - Execução SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS , 0,1500 quilovolt-ampère; 4 - Execução INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 0,1500 mega-volt-ampère; 5 - Execução CAPACITORES , 36,0000 quilovolt-ampère;

Observações

Objeto: 1- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E ESPECIAIS, ENVOLVENDO OS SEGUINTE SISTEMAS: SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA 13,8 KV - 15 MVA; SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM 13,8 KV - 15 MVA; SISTEMA DE PARALELISMO DE 06 (SEIS) GERADORES DE 3 MVA CADA EM 13,8 KV; SISTEMA DE ININTERRUPTO DE ENERGIA (UPS) - 6 MW COMPOSTOS DE 06 EQUIPAMENTOS DE 1000 KW CADA; SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM BARRAMENTOS BLINDADOS (BUS WAY) - 630 A, 1.250 A, 1600 A, 2000 A, 3200 A, SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO, Prazo Execução: 31/12/2009, Área Inicial: 1320000, Área Acrescimento: , Área Total: 1320000. Pavimentos: , Observações: COMPLEXO CENTRAL DE TECNOLOGIA CCT A STN 716 CJ C ED SEDE IV. INCLUSÃO DO PROFISSIONAL ANTONIO CARLOS DE ANDRADE, REG. EM: 08/07/2009.

Informações Complementares

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 20/02/2013 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO - DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 201861/2013. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 339 a 381, o atestado contendo <43> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720130000061

Data: 21/02/2013 Hora: 09:47:00

Código de Controle: ZGMWVVL

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

0153





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 9.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFET20180090579522KMRH

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB762002

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que os Engenheiros James Andrade da Silva – CREA/SP - 68.608/D, Rodrigo da Costa Silva – CREA/DF - 16.327/D, como responsáveis técnicos da empresa RCS TECNOLOGIA LTDA, sediada em Brasília/DF, CLSW 303 Bloco B – Sala 14, CEP: 70673-622 inscrita no CNPJ 08.220.952/0001-22, prestaram à G.C.E S/A, sediada em Brasília/DF, SCS Quadra 02 bloco C nº 104 Edifício Goiás sala 520, inscrita no CNPJ 05275229/0001-52 e inscrição estadual nº 07.438.272/001-00, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

1. Contrato de Prestação de Serviços assinado em 11 de fevereiro de 2009, decorrente do contrato **200874183847** - assinado em 25 de junho de 2008 entre o Banco do Brasil S.A. e GCE S.A.
2. ART n.º - 6895/2009
3. Objeto do Contrato: **Execução dos serviços de Instalações Elétricas Especiais na obra de Reforma com ampliação do Complexo Central de Tecnologia (CCT/DF), no Ed. Sede IV, do Banco do Brasil em Brasília – ICI - II.**
4. Profissional/Empresa contratada: **RCS TECNOLOGIA LTDA**, sediada em Brasília/DF, CLSW 303 Bloco B – Sala 14, CEP: 70673-622 inscrita no CNPJ 08.220.952/0001-22, registrada no CREA sob o nº 8022/RF.
5. Contratante dos serviços: **G.C.E S/A** sediada em Brasília/DF, SCS Quadra 02 bloco C nº 104 Edifício Goiás sala 520, inscrita no CNPJ 05275229/0001-52 e inscrição estadual nº 07.438.272/001-00, registrada no CREA sob o nº 6265/RF.
6. Proprietario do empreendimento: Banco do Brasil, inscrita no CNPJ sob o numero 00.000.000/5844-01 localizada no SCS quadra 1 bloco F Edifício Camargo Correa, CEP 70397-900 na cidade de Brasília/ DF
7. Período de execução: 10/02/2009 à 16/09/2011
8. Endereço da obra ou serviço: STN 716 Conj. C Edifício Sede IV – Asa Norte Brasília - DF;
9. Fiscalização e Supervisão dos Serviços do Banco do Brasil S.A.:

Paulo Sergio Martins de Souza
Engº Eletricista - CREA

ART nº 016685/08

0154





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579519FNQE

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB762001

Paulo Cesar de Almeida Toledo
Engº Eletricista – CREA-ES 4323/D

ART nº 087098/09

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 000.340

Heroyno José Coelho Pita
Engº Eletricista – CREA-DF 7424/D

ART nº 015174/08

Marcelo Augusto Souza de Paiva
Engº Mecânico – CREA-DF 12386/D

ART nº 007098/09

Descrição das atividades desenvolvidas:

Dados Básicos do Projeto

Edificação com função básica de processamento de dados (CPD) de missão crítica e tecnologia de informações atinentes às atividades financeiras exercidas pelo Banco do Brasil S.A. constituída por ambientes de altíssima disponibilidade, tendo sido projetada para operação em regime 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente, de modo possibilitar total controle e integridade dos recursos e ativos nela abrigados (Datacenter categoria "Non Stop" TIER-4 conforme EIA/TIA).

O prédio dispõe de estrutura contra ameaças físicas, violações de acesso e vários tipos de sinistros, tais como: queda de pequenas aeronaves, tempestades, inundações, incêndios etc, além de infra-estrutura eletromecânica e sistemas de refrigeração com redundância flexíveis e escaláveis de forma a garantir plenamente a manutenção das condições operacionais do ambiente interno independentemente das variações climáticas e de fornecimento de energia externa. Conta com estrutura própria de geração de energia suficiente para toda a edificação, com autonomia para operação contínua a carga total, para no mínimo 96 horas, sem necessidade de reabastecimento.

Projeto de Arquitetura

Denominado ICI II - Instalação Central de Informática - II, o conjunto edificado é composto basicamente por quatro blocos interligados entre si, a saber:

Produção

Com a função de abrigar equipamentos de TI (Tecnologia da Informação) em seu núcleo central, com ambientes estanques distribuídos na periferia destinados aos fan-coils do sistema de ar condicionado e os equipamentos de distribuição elétrica PDU (Power Distribution Unit). Dotado de piso elevado em todas as áreas, este bloco caracteriza-se pela alta densidade de instalações, sob a forma de redes de cabeamento lógico e elétrico, cuja finalidade é alimentar e interligar os equipamentos de TI necessários ao processamento da informação. Prescinde da permanência humana prolongada e o acesso ao seu interior é fortemente controlado por meio de sistema específico integrado à supervisão predial.

01552





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Eivaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579497HEZG

AAB771000



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Infraestrutura I e II

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 000.341

Dois blocos destinados à função de abrigar os equipamentos de infraestrutura que dão suporte à operação dos ambientes do bloco de Produção, com a redundância adequada ao nível de disponibilidade exigida, ou seja, sob regime 24x 7horas. Nele estão dispostos os grupos geradores, as subestações transformadoras, as UPS (Uninterruptible Power Supply), as baterias, os chillers e as torres de resfriamento do sistema central de ar condicionado. A presença de pessoas em seu interior igualmente é de natureza transitória, face à característica das atividades atinentes à manutenção preventiva dessa infraestrutura;

Gerenciamento

Bloco destinado à monitoração e gerenciamento dos ambientes de TI, envolvendo o controle da rede e de sistemas operacionais do Banco. É o local em que há presença humana sob forma prolongada, onde, no pavimento térreo, cerca de 100 pessoas por turno alocadas, parte dispostas em estações de trabalho frontais a um painel vídeo-wall de grandes dimensões e a outra parte nas áreas laterais contíguas, com o objetivo de suporte da atividade de controle e monitoramento. Nos demais níveis (subsolo e intermediário), estão localizados as áreas de apoio/serviços (copas, descompressão, sanitários e as destinadas ao pessoal encarregado da manutenção do conjunto edificado.

O projeto do edifício ICI-II está implantado em terreno com área equivalente a 56.350m², onde, além das edificações já existentes (Edifício Sede IV e ICI-I), estão distribuídas 744 vagas de estacionamento para automóveis e 48 vagas para motos. As áreas de construção pertinentes ao projeto estão contidas na tabela a seguir discriminada:

Áreas de construção (m²)

PAVIMENT O	S.SOL O	MEZANI NO	INTERMEDI ÁRIO	TÉRR EO	COBERT URA	RESERVAT ÓRIO	TOT AL
Nível (m)	0,250	2,975	3,725	7,200	10,675	15,050	
PRODUÇÃO	2.630,34	-	-	2.630,34	-	44,90	5.305,58
INFRAESTRUTURA	2.516,01	1.370,06	-	-	-	-	3.886,07
INFRA 1	1.321,45	747,22	-	-	-	-	2.068,67
INFRA 2	1.194,56	622,84	-	-	-	-	1.817,40
GERENCIAM ENTO	876,29	-	847,45	847,45	318,24	220,80	3.110,23
CIRCULAÇÃ O	168,34	-	-	168,34	-	-	336,68



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Eivaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579496OJNY

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB770999





SUBTOTAL 1	6.190,98	1.370,06	847,45	3.646,13	318,24	265,70	12.638,56
CABINE MEDIÇÃO	-	-	-	191,84	-	-	191,84
GUARITAS	-	-	-	16,3	-	-	16,30
SUBTOTAL 2				208,14			208,14
TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA							12.846,70

Instalações Elétricas

Sistema de Média Tensão

Ramal de Alimentação de Energia

A Alimentação de energia do CCT - Complexo Central de Tecnologia – ICI – II é feita a partir de dois ramais de redes subterrâneas de Média Tensão da CEB, provenientes de barramentos distintos da concessionária, com transferência automática de ramais classe 15 kV - 1250A, nas cabines de medição, operação sob carga, dois (2) sistemas de tarifação, com medição em média tensão, um para a Entrada - 1 e outro para a Entrada - 2, com totalizador de medição, distribuição em média tensão, classe 15 kV, em redes subterrâneas, para 2 (duas) subestações unitárias de 7.500 kVA do ICI-2, 2 (duas) subestações do ICI-1, de 4.500 kVA e 1.250 kVA e 2 (duas) subestações do Edifício Sede IV com potência de 4.500 kVA e 3.000 kVA.

Subestações e Alimentadores de Média Tensão

Lançamento de ramais alimentadores de 120 mm² - 12/20 kV para as subestações do ICI-I, e das novas subestações do ICI-II. Cada Cabine de Medição engloba:

- Cubículo de Medição da Concessionária – METAL CLAD – EVOTECH – Macro Painel/Schneider
- CGD – Cubículo Geral de Distribuição - METAL CLAD – EVOTECH – Macro Painel/Schneider

Cabos alimentadores, conduzidos pelos dutos de 100 mm para o prédio do ICI I e por Dutovias de Média tensão através de leitos, chegando às subestações localizadas

Atestado registrado na
vinculação à respectiva
CREA - DF
A 000.342





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579495LZY

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB770998



nos prédios das INFRA I e II, situadas em áreas próprias das edificações, com potência total instalada de 20.750 kVA, incluindo as redundâncias, divididas em:

Subestação existente do ICI - I, com potência total de 5750 kVA, composta por 3 transformadores de 1.500 kVA e 1 transformador de 1.250 kVA - 13,8 kV/ 480 V.

Subestação do ICI - II - INFRA I, com potência total de 7.500 kVA, composta por 3 Transformadores 2.500 kVA - 13,8 kV/ 480 V;

Subestação do ICI - II - INFRA II, com potência total de 7.500 kVA, composta por 3 transformadores de 2.500 kVA - 13,8 kV/ 480 V.

Essas potências incluem as redundâncias e às necessidades do BANCO, observando as densidades de carga requeridas.

Cada subestação do ICI-II engloba:

CRL M – Cubículo de Manobra – Macro Pannel/Schneider
CDC – Cubículo de Distribuição da Concessionária – Macro Pannel/Schneider
CPG - Cubículo de Paralelismo de Geradores – EMERSON - ASCO
CTA – Chaves de Transferência Automática em Média Tensão - EMERSON - ASCO
MASTER CONTROL – Pannel de Paralelismo de Geradores - EMERSON - ASCO
TRANSFORMADORES – Cubículos IP 21 - CONTRAFO
QGBT – Quadros Gerais de Baixa Tensão - PROMINS/ABB
QBT - IL – Quadros Gerais de Iluminação; - PROMINS/ABB
QBT - TT – Quadros Gerais de Força - Tomadas – PROMINS/ABB
CTA IL/TT – Chaves de Transferência em Baixa Tensão - EMERSON – ASCO

Geração de Energia de Emergência

Instalação de geração de energia de emergência (considerando as redundâncias recomendadas pela EIA/TIA 942) composta de 6 (seis) grupos geradores Caterpillar 3516C de 3.125 kVA/2.275 kWe em regime Prime-Power, 13,8 kV, totalmente automatizados, incluindo quadros de comando paralelismo, sincronismo e transferência automática de carga tipo CTA-TA - Chave de Transferência Automática em Transição Fechada em 13.800 V, além de sistema completo de combustível, com bombas, filtros prensa e tanques de óleo diesel externos e internos, observando-se a autonomia mínima de 3 (três) tanques externo de 20.000 litros cada, para o Complexo ICI-II.

As duas usinas geradoras diesel, automáticas, foram instaladas nos prédios da INFRA I e INFRA II, de acordo com a seguinte configuração:

6.53

Atestado registrado m
vinculação a respectiv
CREA - DF
A-000.343





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579494UWXA

AAB770997



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Usina 1:

3 (três) geradores com potencia individual de 3.125 kVA em paralelo, com quadro de sincronismo, totalizando 9.375 kVA

3 (três) chaves de transferência automáticas de carga entre geradores e concessionária, classe 15 kV, 630A.

Usina 2:

3 (três) geradores com potencia individual de 3.125 kVA em paralelo, com quadro de sincronismo, totalizando 9.375 kVA

3 (três) chaves de transferência automáticas de carga entre geradores e concessionária, classe 15 kV, 630A.

Total do Sistema de Geração em 13,8 kV (classe 15 kV) _____ 18.750 kVA

Os geradores e painéis de energia, sincronismo e controle em Média Tensão foram fornecidos pelo Banco do Brasil S.A. e instalados pela RCS Tecnologia, sendo que os tanques de armazenamento de combustível, tubulações, bombas, controles, enfim, tudo o necessário para suprir os motores de óleo diesel com segurança e perenidade foram fornecidos e instalados pela GCE S.A.

Os sistemas de atenuação de ruído das 02 (duas) salas de geradores foram fornecidos e instalados pela GCE S.A., de acordo com as especificações do fabricante dos grupos geradores - CATERPILLAR.

Transformadores e Quadros Gerais de Baixa Tensão

Os Transformadores de 2500 kVA – 13.200 V - 480 / 277 V – TN-S, e Quadros Gerais de Baixa Tensão – QGBT (um para cada TRAFO), situados nas subestações, os quais foram interligados através de Barramentos Blindados – IP 31 - 3200 A, com por disjuntores inter-travados (“TIE’s”) normalmente abertos.

O sistema de iluminação e tomadas foram alimentados pelos painéis gerais de baixa tensão – QBT-IL e QBT - TT, na tensão de 380 / 220 V, através de Transformadores 480/277 DELTA – 380/220 – ESTRELA e 4 chaves de transferência automática de fabricação Asco.

Todos os Quadros tem dimensões e especificações que atendem às exigências TTA da norma NBR-IEC-60 439-1 conforme segue:

6 (seis) quadros gerais de baixa tensão de cada subestação, padrão TTA, conforme norma NBR IEC 60439-1 da ABNT, resistentes a arco interno, com

C153

DOCUMENTO
AUTENTICADO



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579454OGOC

AAB770996



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

ramais de distribuição para no-breaks, bombas, ar-condicionado, iluminação interna, tomadas e iluminação externa, com as seguintes capacidades:

QBT-T-1A - 3.200A - 480/277 V - 60 Hz
QBT-T-1B - 3.200A - 480/277 V - 60 Hz
QBT-T-1C - 3.200A - 480/277 V - 60 Hz
QBT-T-2A - 3.200A - 480/277 V - 60 Hz
QBT-T-2B - 3.200A - 480/277 V - 60 Hz
QBT-T-2C - 3.200A - 480/277 V - 60 Hz

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 000.345

Linhas elétricas de baixa tensão compostas por barramentos blindados (bus-way) de 600 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, e cabos classe 1 kV em dutos e bandejas.

Distribuição interna de baixa tensão para cada setor de Datacenter, englobando:

Rede de energia normal (concessionária);
Rede de energia essencial para iluminação e força;
Rede de energia essencial para ar-condicionado;
Rede de energia ininterrupta para equipamentos de processamentos de dados (equipamentos de TI), com uma densidade de carga de 1.400W/ m².

32 (trinta e dois) chaves estáticas (STS) de 400A-480V para transferência de fontes de alimentação;

32 (trinta e dois) Trafos de isolamento K-20, 250 kVA, 480/208-120 V (Computer Transformer System);

32 (trinta e dois) PDU'S (Painéis de Distribuição Unitários) em 208/120 V;

96 (noventa e seis) PDR'S (Painéis de Distribuição Remotos) em 208/120 V.

Para todas as instalações que penetram no ambiente do CPD (Área de Produção) foram instaladas 240 blindagens específica para cabos – Roxtec.


A alimentação dos equipamentos de TI a partir dos PDR'S foi executada por equipe por caminhos dedicados para cada circuito conforme "Lay Out".

UPS – Sistema Ininterrupto de Energia

Para suprimento das cargas de TI/TC do ICI-II, foram instalados, 8 (oito) sistemas UPS de capacidade individual de 1.000 kW – Fabricados pela APC/SCHNEIDER cada, para o Bloco de Produção, com 8 (oito) bancos de baterias regulados a válvula, estacionários com autonomia de 30 minutos para a potência total dos UPS.

Para o Bloco de Gerenciamento foi instalado 1 (um) UPS – SYMETRA PX – 180 kW - Dupla Conversão, com autonomia de 15 minutos para a potência total.

C160





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Eivaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579450JSKM

AAB770995



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

Redundância dos Equipamentos e Sistemas

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 000.346

Cada um dos componentes supracitados (transformadores, geradores e UPS) é redundante e tem capacidade individual de suprimento das cargas a eles conectadas mediante comutação dos "TIES" e seleção de cargas prioritárias.

Qualquer dispositivo de manobra do sistema de distribuição pode ser desligado para manutenção, utilizando by-pass sem queda das cargas críticas.

Os fatores de redundância dos componentes foram executados de acordo com a classificação de "Missão Crítica" das instalações e têm como referência as recomendações do BANCO DO BRASIL e da EIA/TIA 942.

Correção do Fator de Potência

Foram instalados seis Bancos de Capacitores automáticos com doze estágios de 60 kVAR cada um dessintonizados para a taxa de 7% de harmônicos, totalizando 4.320 kVAR, para correção do fator de potência de carga de cada Transformador interligados a cada Quadro Geral de Baixa Tensão e estão localizados na subestação do ICI - II.

Iluminação de Super Emergência

Foi instalado um sistema de iluminação de super-emergência para as rotas de fuga composto de 234 Blocos autônomos, que tem a finalidade de fornecer uma luminosidade mínima para que os ocupantes do prédio possam abandoná-lo em situações críticas.

Os Blocos Autônomos são fontes automáticas de corrente contínua, supridas por baterias e luminárias com indicação de "Saída", no caso das rotas de fuga.

Circuitos de Distribuição das Instalações Elétricas


Circuitos Alimentadores de distribuição

A partir dos quadros gerais de distribuição, os circuitos alimentadores - Barramentos Blindados e Cabos, saem em caminhos dedicados, eletrodutos, leitos, bandejas e eletrocalhas, conduzindo todos os circuitos alimentadores de distribuição que vão alimentar os CTA, QBT, UPS's, STS's, PDU's, e PDR's e quadros terminais de utilidades situados estrategicamente nas diversas áreas do ICI-II. O sistema de alimentação permite a manutenção sem interrupção das cargas críticas.

As tensões de suprimento para cada tipo de uso são as seguintes:

Sistema UPS: 480 V (3 F + T);
Chaves estáticas STS - 480 V (3 F + T);
PDU - Pannel de Distribuição - 208/120 V (3F+N+T);

C161





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaido Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579449SMET

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB770994

PR - Painéis remotos - 208/120 V (3F + N + T);
Bombas de Sprinklers: 480 V (3F + T);
Bombas de águas pluviais: 480 V (3F+T);
Bombas de água potável: 380 V (3F+T);
Bombas de drenagem: 380 V (3F+T);
Central de Ar Condicionado: 480 V / 277 V (3F + N + T);
Elevadores: 380 V (3F + N + T);
Iluminação: 220 V (F+N+T);
Tomadas de uso geral: 220 V (F + N + T);
Sistema de segurança: 220 V (F + N + T);
Equipamentos de CPD e Telemática: 208 V / 120 V (3F + N + T)
Equipamentos do Bloco de gerenciamento: 380 V/220V (3F+N+T)

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 000.347

Circuitos de Iluminação e Tomadas de Uso Geral (380/220 V).

Para atendimento às diversas áreas do ICI-II existem Quadros Terminais de Distribuição designados pelo sistema de nomenclatura alfa-numérico relacionados com o local da instalação.

A partir dos quadros terminais de distribuição saem os circuitos que alimentam os aparelhos de iluminação, tomadas e equipamentos de iluminação de super-emergência. Esses circuitos percorrem as eletrocalhas ou eletrodutos metálicos instalados no teto para suprir o sistema de iluminação e tomadas em toda a extensão das áreas do ICI-II. Iluminação (220 V - 1F + N + T) e tomadas de uso geral (220 V - 1F + N + T).

Os circuitos de iluminação são controlados pelo sistema de supervisão predial e sensores de presença.

Circuitos de equipamentos do Ambiente da Produção - TI (208/120 V)

Para atendimento aos equipamentos de Processamento de Dados e Telemática do ICI-II foram utilizados Painéis TTA em coluna Arthur - ABB - designados de PDR, contem disjuntores tipo ABB do tipo "Plug-in" e Multimetro para Monitoração. Os disjuntores gerais desses painéis possuem contatos NA que enviam Status para o Sistema de Supervisão Predial.

A partir dos Quadros terminais instalados no Interior da Produção, PDR, sairão por caminhos dedicados, eletrocalhas amarradas sob o piso elevado, os cabos multipolares com tomadas especiais para conexão de equipamentos, de acordo com "Lay-Out" definido pelo BANCO DO BRASIL.

Aterramento Elétrico

As partes metálicas não ativas das instalações e equipamentos foram aterradas, observando as prescrições das NBR-5410/2.004 e 5419/2.005 da ABNT, no "tocante a sistemas SELV/PELV.

0102



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Eivaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579448AZAX

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB770993



Nas regiões das cabines de medição e das subestações localizadas na INFRAS existem malhas de aterramento com hastes Copperweld, cabos com conexões feitas por solda exotérmica interligadas à ferragem estrutural da fundação dos Blocos.

Os condutores de proteção elétrica (PE) acompanham o percurso dos respectivos circuitos gerais de alimentação.

Os condutores de equipotencialização estão interligados aos seguintes elementos:

- Barramentos de equipotencialização principal - BEP;
- Barramentos de equipotencialização local - BEL;
- Condutor terra do sistema principal de neutro;
- Aterramento dos geradores de ligação por resistores;
- Sistema de equipotencialidade funcional;
- Protetores de surtos e transientes;
- Partes metálicas não-ativas dos equipamentos;
- Carcaça dos quadros de distribuição;
- Fiação de terra das luminárias;
- Fiação de terra das tomadas;
- Terra da cabine de medição, subestações e geradores;
- Leitos e eletrocalhas;
- Carcaça dos Bus-way;
- Estrutura do piso elevado;
- Estruturas metálicas da edificação;
- Sistema de ar-condicionado;
- Tubulações metálicas;
- Antenas;
- Terra de proteção dos UPS;
- Terra de informática; "GRID" de aterramento ("BLADE COPPER") nas "COMPUTER ROOMS";
- SPDA.

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 000.348

Na região da sala CGS, no Bloco de Gerenciamento, existe uma malha de equipotencialização (Grid de aterramento) de informática sob o piso elevado, interligada, equipotencialmente, com a malha geral.

Da mesma forma, na região das áreas de produção, onde localizam os equipamentos de TI/TC do CPD, existe uma malha de equipotencialização (Grid de aterramento) de informática sob o piso elevado, interligada, equipotencialmente, com o sistema geral.

Supervisão Predial – CFTV e Controle de Acesso

Instalação de infra-estrutura para os sistemas e subsistemas de supervisão e controle predial integrando as funções de automação, incluindo o gerenciamento de alarmes, de energia e dos subsistemas supervisionados com aquisição de dados para análise de tendência dos eventos. Englobando os seguintes subsistemas:

0163

DOCUMENTO
AUTENTICADO



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Eivaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090579447YYKE

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB770992



Energia elétrica;
Iluminação;
Ar condicionado;
Hidráulica;
Elevadores;
Controle de acesso;
Sistema de alarme contra intrusão;
CFTV;
Incêndio.

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 000.349

O sistema de supervisão e controle predial (BMS) é dotado de **10.150 (dez mil cento e cinquenta pontos controlados) analógicos e digitais**, com 90 (noventa) controladoras digitais, 48 (quarenta e oito) sensores de presença, 12 (doze) sensores do nível, 24 (vinte e quatro) Gateways, 3 (três) controladoras de rede e 1 (uma) estação de gerenciamento.

Toda a instalação está interligada, integrada e gerenciada pelo sistema de supervisão e controle predial considerando:

Informações locais e remotas do sistema de energia da concessionária;
Informações locais e remotas do sistema de geradores e paralelismo;
Informações locais e remotas para o sistema UPS;
Informações locais e remotas das chaves estáticas;
Informações locais e remotas dos painéis PDU e PDR;
Sistema de água Gelada e Fan Coils de precisão;
Informações locais e remotas do sistema geral de energia, tendo acesso manual para sobrepor todos os controles e ajustes automáticos.

O sistema de supervisão e controle predial (BMS) é dotado de **10.150 (dez mil cento e cinquenta pontos controlados) pontos analógicos e digitais**;

Os sistemas de CFTV contêm **112 (cento e doze)** câmeras, sendo **14 (quatorze) DUOMO** para o ambiente externo com 470 linhas, lente AUTO-IRIS, Zoom óptico 30 X e digital 10X, **98 (noventa e oito)** fixas, Mini Dome para ambientes internos - Day/Night, com 480 linhas, 0,7 lux, lente farifocal AUTO IRIS 3-8 mm, **8 (oito) DVR**, **1(uma)** mesa controladora para monitoramento e gravação de imagens, e sistema de intercomunicação de segurança.

O sistema de controle de acesso (SICA) é composto de quadros com um total de **57 (cinquenta e sete)** controladoras de leitoras, **85 (oitenta e cinco)** leitoras de cartão, **6 (seis)** leitoras biométricas, **3 (três)** catracas, **50 (cinquenta)** sensores de presença, **2 (duas)** cancelas de veículos, **65 (sessenta e cinco)** contatos de porta, **1 (uma)** impressora de crachá e **1(um)** servidor.

C164



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090579446SWD

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB770991

Rede Estruturada e Fibra Óptica

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 000.350

Execução dos serviços de instalação de toda infra-estrutura da Rede Interna Estruturada, no tocante ao cabeamento, rede de dutos, eletrocalhas, distribuidores, racks, módulos de conexão, cabos, tomadas e distribuidores ópticos, bandejas aramadas de aço inoxidável sob o piso elevado da área de produção (CPD);

O sistema instalado estabelece infra-estrutura polivalente, única e coerente, reunindo todos os sinais de comunicação - dados e voz dos ambientes do ICI-II, excetuando-se o cabeamento óptico da área de produção (CPD).

O cabeamento horizontal das áreas de infra-estrutura e do Bloco de Gerenciamento com 22.122 m de cabos metálicos categoria 6, possibilita a transmissão de sinais na frequência de até 250MHz em todos os seus segmentos de até 90m (noventa metros), sem a necessidade de uso de equipamentos ativos para tratamento do sinal, observados os padrões fixados EIA/TIA 568-B.

O sistema é composto de:

Postos de trabalho formados por tomadas modulares de 8 (oito) pinos, padrão RJ-45 Cat.6 destinadas a voz, e imagem;

Cabeamento secundário instalado em 3287 m de eletrocalhas aramadas 3287 sob o piso elevado e/ou aparentes, composta de cabos de quatro (4) pares trançados para frequência até 250MHz tipo UTP (Unshielded Twisted Pair) categoria 6 - segundo a norma EIA / TIA - 568 e EIA / TIA - TSB-36.A cada tomada corresponderá um cabo UTP categoria 6 de 4 pares;

5 (cinco) Distribuidores ("PATCH PANELS") de telecomunicações nos pavimentos ou setores (racks), com módulos de conexão de engate rápido RJ-45 Cat.6, com montagem em rack de 19" identificados por cores e etiquetas, incluindo 2" de área livre em cada lado interno do rack, totalizando 23";

8 (oito) - Caixas de consolidação instaladas sob o piso elevado instaladas junto a rodapés, com tomadas RJ-45 Cat.6 nas quantidades indicadas no projeto;

"Backbone de Campus" e interligação dos distribuidores de telecomunicações por cabeamento primário com cabos de fibra óptica com 2.310m de cabos de fibra óptica multimodo, Indoor / Outdoor para dados e múltipares para telefonia;

Caminhos e espaços para cabos segundo as Normas do Banco do Brasil e EIA/TIA.

Instalações Elétricas de Alimentadores para o Sistema de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica

Instalação elétrica do sistema de ar condicionado que atende os 3 (três) blocos Produção, Gerenciamento e de Infra-estrutura, composto por duas Centrais de Água



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579445AANG

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB770990



Gelada (CAG's) com funcionamento independente, sendo que cada uma delas atende o respectivo bloco de infra-estrutura e ambas podem atender simultaneamente ou, individualmente a área de Produção e a área de Gerenciamento. 

Em cada CAG, estão 05 (cinco) bombas de água gelada primárias(BAGP), sendo 03 (três) delas operantes e 02 (duas) bombas reservas, 07 (sete) bombas de água gelada secundárias(BAGS), sendo 04 (quatro) delas operantes e 03 (três) bombas reservas, 05 (cinco) bombas do circuito de condensação (BAC), sendo 03 (três) delas operantes e 02 (duas) bombas reservas e 04 (quatro) torres de arrefecimento.

As áreas de Produção e de UPS para Produção são atendidas por condicionadores de ar de precisão que foram dimensionados para atender a carga térmica referente a operação com valor de 1.400 W/m² para dissipação de equipamentos. Na área de produção são 60 (sessenta) condicionadores operantes e 32 (trinta e dois) reservas. Em cada uma das duas salas de UPS's tem 04 (quatro) condicionadores operantes e um reserva.

Os blocos de infra-estrutura além de ter condicionado o ambiente de UPS's haverá o condicionamento das duas salas de baterias, utilizando-se condicionadores de ar modulares, sendo que cada sala de baterias terá um condicionador operante e um condicionador reserva.

Os condicionadores de ar do bloco de Gerenciamento serão do tipo modular todos instalados no pavimento intermediário, exceto os condicionadores do piso superior (nível barrilete) que serão do tipo quatro vias sem dutos e estão instalados sobre o forro das salas atendidas.

O pavimento térreo é atendido por (02) dois condicionadores modulares operantes e dos reservas, o pavimento subsolo por um condicionador modular e as salas de almoxarifado e de manutenção do pavimento intermediário são atendidas cada uma por um condicionador modular. As duas salas de UPS localizadas no pavimento intermediário, cada uma tem um condicionador modular operante e um reserva.

O sistema de ar condicionado e ventilação do Datacenter é composto pelos seguintes equipamentos principais:

04 (Quatro) Unidades Resfriadoras de Líquido do tipo Centrífuga, marca TRANE, modelo CVHF - 770, capacidade de 770 TR's cada.

02 (Duas) Unidades Resfriadoras de Líquido, condensação à água, compressor parafuso, microprocessadas, refrigerante R 134^a, modelo RTHD C2F2F3HE 3P, capacidade de 316,80 TR's, cada, eficiência de 0,599 Kw/TR, marca TRANE.

01 (Uma) Condensadora Split modelo 2TTK0512A1AA marca TRANE DO BRASIL

01 (Uma) Condensadora Split modelo 277K051211AA marca TRANE DO BRASIL



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Eivaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579444IUKQ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB770989



02 (Duas) Evaporadoras Split modelo 2MCW0512A1AA marca TRANE DO BRASIL

06 (Seis) Cassetes modelo CWCS282AB marca TRANE DO BRASIL

08 (Oito) Módulos Ventiladores modelo WDVA08ACA040FD marca TRANE DO BRASIL

08 (Oito) Módulos Serpentinhas modelo WDSA12ACAE marca TRANE DO BRASIL

04 (Quatro) Módulos Serpentinhas modelo WDSA08ACAE marca TRANE DO BRASIL

04 (Quatro) Módulos Ventiladores modelo WDVA08ACA040EA marca TRANE DO BRASIL

04 (Quatro) Módulos Misturadores modelo WDMA08ACOD marca TRANE DO BRASIL

03 (Três) Módulos Ventiladores modelo WDVA08ACA040FD marca TRANE DO BRASIL

06 (Seis) Módulos Ventiladores modelo WDVA03ACA040CA marca TRANE DO BRASIL

01 (Um) Módulo Ventilador modelo WDVA14ACA040HG marca TRANE DO BRASIL

01 (Um) Módulo Ventilador modelo WDVA02ACA040AA marca TRANE DO BRASIL

03 (Três) Módulos Misturadores modelo WDMA08ACOD marca TRANE DO BRASIL

10 (Dez) Módulos Serpentinhas modelo WDSA08ACAD marca TRANE DO BRASIL

01 (Um) Módulo Misturador modelo WDMA08ACOE marca TRANE DO BRASIL

02 (Dois) Módulos Misturadores modelo WDMA12ACOE marca TRANE DO BRASIL

01 (Um) Módulo Misturador modelo WDMA14ACOD marca TRANE DO BRASIL

02 (Dois) Módulos Misturadores modelo WDMA10ACOD marca TRANE DO BRASIL

Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT
CREA - DF
A 000.352





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Eivaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579443GUPX

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB770988



03 (Três) Módulos Misturadores modelo WDMA03ACOE marca TRANE DO BRASIL

03 (Três) Módulos Misturadores modelo SDMA031COD marca TRANE DO BRASIL

92 (Noventa e Dois) Condicionadores de Ar de precisão microprocessados, controle rigoroso de temperatura e umidade, modelo L12-UC capacidade 35 TR's cada, marca Liebert.

14 (Quatorze) Condicionadores de Ar de precisão microprocessados, controle rigoroso de temperatura e umidade, modelo M55-0, capacidade 15 TR's, marca Liebert.

04 Tanques de Expansão com capacidade para 1000 litros

01 (Um) Sistema de Monitoração de temperatura e vazão de ar

01 (Um) Ventilador modelo RLD400QARR-3 marca OTAM

03 (Três) Ventiladores modelo GVS 9/7 ARR3 marca OTAM

08 (Oito) Torres de Resfriamento modelo ASP-1070/4/10/12-BG-A marca ALFATERM.

06 (Seis) Eletro bombas Centrífugas modelo INI 65250, IMBIL,

04 (Quatro) Eletro bombas Centrífugas modelo INI 100250 IMBIL

04 (Quatro) Eletro bombas Centrífugas modelo INI 50250 IMBIL

06 (Seis) Eletro bombas Centrífugas modelo INI 125250 IMBIL

02 (Duas) Eletro bombas Centrífugas modelo INI 100160 IMBIL

06 (Seis) Eletro bombas Centrífugas modelo INI 150200 IMBIL

03 (Três) Eletro bombas Centrífugas modelo INI 150315 IMBIL

02 (Duas) Eletro bombas Centrífugas modelo INI 65250 IMBIL

03 (Três) Eletro bombas Centrífugas modelo INI 150315 IMBIL

02 (Duas) Eletro bombas Centrífugas modelo INI 100160 IMBIL

Alimentadores para 36 quadros elétricos, e demais componentes:

10 (Dez) Inversores de Frequência modelo ACS550-01-015 A-4+B055

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 000.353

0168





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579442ACXB

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB770987

06 (Seis) Inversores de Frequência modelo ACS550-01-87 A-4+B055

10 (Dez) Inversores de Frequência modelo ACS550-01-38 A-4+B055

12 (Doze) Inversores de Frequencia modelo ACS550-01-06 A-4

08 (Oito) Inversores de Frequência modelo ACS550-01-08 A-4+B055

06 (Seis) Inversores de Frequência modelo ACS550-01-72^a-4+B055

04 (Quatro) Inversores de Frequência modelo ACS550-01-08^a-4+B055

01 (Um) Inversor de Frequência modelo ACS550-01-12^a-4

03 (Três) Variadores de Frequência Danfoss Vlt 6005 IP54 -, 3,0 kw/480v.

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CA
CREA - DF
A 000.354

Planilha de Quantitativos

Descrição	Quant.	Un
INST. LÉTRICA, MECÂNICAS, TELC E INFORMÁTICA		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS E PAINÉIS		
Paineis QBT - T, QSU e QEU		
Painel QBT - T- 1A/1B/2A/2B - Norma IEC - 60439-1	4	un
Painel QBT - T- 1C/2C - Norma IEC - 60439-1	2	un
Painel QEU - T- 1A/1B/1C/1D - Norma IEC - 60439-1	4	un
Painel QEU - T- 2A/2B/2C/2D - Norma IEC - 60439-1	4	un
Painel QSU - T - 1A/1B/1C/1D - Norma IEC - 60439-1	4	un
Painel QSU - T - 2A/2B/2C/2D - Norma IEC - 60439-1	4	un
PAINEIS PDU e PDR		
PDU'S 250 KW-280V - Norma IEC - 60439-1	32	un
PDR'S 80KVA-280V -84 posições Norma IEC - 60439-1	96	un
QUADROS		
Quadro de Energia QBT-IL-1 Norma IEC-60439-1	1	un
Quadro de Energia QBT-FT-1 Norma IEC-60439-1	1	un
Quadro de Energia QBT-IL-2 Norma IEC-60439-1	1	un
Quadro de Energia QBT-FT-2 Norma IEC-60439-1	1	un

0169





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.us.br

Selo: TJDFT20180090579441UADS

AAB770986



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

Quadro de Energia QA C-PD-S1 Norma IEC-60439-1	1	un
Quadro de Energia QDL-PD-S-1 Norma IEC-60439-1	1	un
Quadro de Energia QDT-PD-S-1 Norma IEC-60439-1	1	un
Quadro de Energia QA C-PD-S-2 Norma IEC-60439-1	1	un
Quadro de Energia QDL-S-2 Norma IEC-60439-1	1	un
Quadro de Energia QDT-PD-S-2 Norma IEC-60439-1	1	un
Quadro de Energia QBT-GR-1 Norma IEC-60439-1	1	un
Quadro de Energia QUE-CGS-I-1	1	un
Quadro de Energia PDU-CGS-I-1	1	un
Quadro de Energia PDR-CGS-T-1	1	un
Quadro de Energia PDR-CGS-T-2	1	un
Quadro de Energia PDR-CGS-T-3	1	un
Quadro de Energia PDR-STC-I-1	1	un
Quadro de Energia PDR-CGS-T-4	1	un
Quadro de Energia QTS-SE-S-1	1	un
Quadro de Energia QTS-SE-S-2	1	un
Quadro de Energia QTS-PD-S-1	1	un
Quadro de Energia QTS-PD-S-2	1	un
Quadro de Energia QTS-PD-T-1	1	un
Quadro de Energia QTS-PD-T-2	1	un
Quadro de Energia QTS-GR-S-1	1	un
Quadro de Energia QUE-CGS-I-15	1	un
Quadro de Energia QTL - Medição	1	un
Quadro de Energia QTL - Guarita	1	un
Quadro de Energia QTL - Guarita 2	1	un
Quadro de Energia QTT-GG-S-1	1	un
Quadro de Energia QTT-GG-S-2	1	un
Quadro de Energia QTT-SE-S-1	1	un
Quadro de Energia QTT-SE-S-2	1	un
Quadro de Energia BT-S-1	1	un
Quadro de Energia BT-S-2	1	un
Quadro de Energia QTT-A C-S-1	1	un
Quadro de Energia QTT-A C-S-2	1	un
Quadro de Energia QTT-NB-T-1	1	un
Quadro de Energia QTT-NB-T-2	1	un
Quadro de Energia QTT-PD-S-1	1	un
Quadro de Energia QTT-PD-S-2	1	un
Quadro de Energia QTT-PD-T-1	1	un
Quadro de Energia QTT-PD-T-2	1	un
Quadro de Energia QTT-PD-S-3	1	un

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CREA - DF
A 000.355

C-70



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 8.935/94)

Tabelião: Eivaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579440JUUV

AAB770985



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Quadro de Energia QTT-PD-S-4	1	un
Quadro de Energia QTT-PD-T-3	1	un
Quadro de Energia QTT-PD-T-4	1	un
Quadro de Energia QTT-GR-S-1	1	un
Quadro de Energia QTT-GR-S-2	1	un
Quadro de Energia QTT-GR-S-3	1	un
Quadro de Energia QTT-GR-S-4	1	un
Quadro de Energia QTT-GR-S-5	1	un
Quadro de Energia QTT-GR-S-6	1	un
Quadro de Energia QTT-GR- I -1	1	un
Quadro de Energia QTT-GR- I -2	1	un
Quadro de Energia QTT-GR-T-1	1	un
Quadro de Energia QTT-GR-D-1	1	un
Quadro de Energia QTL-GG-S-1	1	un
Quadro de Energia QTL-GG-S-2	1	un
Quadro de Energia QTL-SE-S-1	1	un
Quadro de Energia QTL-SE-S-2	1	un
Quadro de Energia QTL-BT-S-1	1	un
Quadro de Energia QTL-BT-S-2	1	un
Quadro de Energia QTL-AC-S-1	1	un
Quadro de Energia QTL-AC-S-2	1	un
Quadro de Energia QTL-NB-T-1	1	un
Quadro de Energia QTL-NB-T-2	1	un
Quadro de Energia QTL-IE-T-1	1	un
Quadro de Energia QTL-IE-T-2	1	un
Quadro de Energia QTL-PD-S-1	1	un
Quadro de Energia QTL-PD-S-2	1	un
Quadro de Energia QTL-PD-S-3	1	un
Quadro de Energia QTL-PD-S-4	1	un
Quadro de Energia QTL-PD-S-5	1	un
Quadro de Energia QTL-PD-S-6	1	un
Quadro de Energia QTL-PD-T-1	1	un
Quadro de Energia QTL-PD-T-2	1	un
Quadro de Energia QTL-PD-T-3	1	un
Quadro de Energia QTL-PD-T-4	1	un
Quadro de Energia QTL-PD-T-5	1	un
Quadro de Energia QTL-PD-T-6	1	un
Quadro de Energia QTL-GR-S-1	1	un
Quadro de Energia QTL-GR-S-1	1	un
Quadro de Energia QTL-GR-S-2	1	un
Quadro de Energia QTL-GR-I-1	1	un
Quadro de Energia QTL-GR-I-2	1	un
Quadro de Energia QTL-GR-T-1	1	un
Quadro de Energia QTL-GR-D-1	1	un
Quadro de Energia QTL-GR-HP-1	1	un

Atestado registrado medi
vinculação à respectiva C
CREA - DF
A 000.356

C171



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579439PVG

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB770984

Quadro de Energia QFB-SK1 (Bomba de Sprinklers)	1	un
Quadro de Energia QFB-HD-1 (Bomba de hidrante)	1	un
Quadro de Energia QFB-AP-1 (Bomba de Agua Pluvial)	1	un
Quadro de Energia QFB-AP-1 (Bomba de Agua Pluvial)	1	un
Quadro de Energia QFB-AF-1 (Bomba de Agua Potável)	1	un
Quadro de Energia QFB-DR1-1 (Bomba de Drenagem)	1	un
Quadro de Energia QFB-DR1- 2 (Bomba de Drenagem)	1	un
Quadro de Energia QFB-DR1- 3 (Bomba de Drenagem)	1	un
Quadro de Energia QFB-DR2- 1 (Bomba de Drenagem)	1	un
Quadro de Energia QFB-DR2- 2 (Bomba de Drenagem)	1	un
Quadro de Energia QFB-DR2- 3 (Bomba de Drenagem)	1	un
Quadro de Energia QFE-EL-1 (Bomba de Drenagem)	1	un
Quadro de Energia QFE-EL-2 (Bomba de Drenagem)	1	un
INSTALAÇÃO (sem fornecimento) e Transporte vertical e horizontal dos painéis de média das subestações barra 1 e barra 2	76	cj
INSTALAÇÃO (sem fornecimento) e Transporte vertical e horizontal dos painéis cabine de medição 1 e 2, painéis cubículo geral de distribuição 1 e 2; cubículo de Distribuição concessionário 1 e 2 e painéis chaves revesoras	8	cj
INSTALAÇÃO (sem fornecimento) e Transporte vertical e horizontal dos cubiculos de aterramento e proteção de curto circuito	12	cj
BANCO DE CAPACITORES E CHAVES DE TRANSFERÊNCIA		
Bancos de capcadores 1A/2A/2C/1B/2B/3B	6	cj
Chave de transferencia QTA - 2000A	2	un
Chave de transferencia QTA - 150A	4	un
Chave de transferencia QTA - 600A	3	un
INSTALAÇÃO (sem fornecimento) e Transporte vertical e horizontal de chaves estátiás de transferencia trifasicas 480V com capacidade individual de 400A cada, acplcada a gabinete transformador tipo K20 capacidade 250 KVA,	32	cj

Atestado registrado media
vinculação à respectiva C/
CREA - DF
A 000.357



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Eivaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579438UDTK

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB770983



480-208/120V		
ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO		
Braçadeira metálica tipo D, 25 mm (1") a 32 mm (1 1/4")	380	un
Braçadeira metálica tipo D, 40 mm (1 1/2") a 50 mm (2")	180	un
Bucha e arruela de alumínio 100 mm (4")	12	un
Bucha e arruela de alumínio 50 mm (4")	4	un
Cabo de cobre isolado 12/20kV 35 mm ²	120	m
Cabo de cobre isolado 12/20kV 50 mm ²	2.000,00	m
Cabo de cobre isolado 12/20kV 120 mm ²	3.500,00	m
Cabo de cobre nu 25,0 mm ²	1.500,00	m
Cabo de cobre nu 70,0 mm ²	1.400,00	m
Caixa de passagem em alvenaria - CEB -1	11	un
Caixa de passagem em alvenaria - CEB -2	11	un
Caixa de passagem em alvenaria - 1 tijolo 30x30x60 cm com haste de aterramento 3,4"x2,40m	30	un
Tampa de concreto	84	m ²
Leito para cabo, tipo escada - curva horizontal, I = 1000 r = 645	8	un
Leito para cabo, tipo escada - curva vertical, I = 1000 r = 645	6	un
Leito para cabo, tipo escada - Te 90, I = 1000 r = 45	4	un
Leito para cabo, tipo escada - Te vertical, I = 1000 x600 mm r=645	6	un
Leito para cabo, tipo escada - Redução, I = 1000x600 mm	2	un
Leito para cabo, tipo escada - stand largura 600 mm ge	102	un
Leito para cabo, tipo escada - stand largura 1000 mm ge	108	m
Luva de PVC rígido para eletroduto roscável d=110 mm (4")	8	un
Luva de PVC rígido para eletroduto roscável d=60 mm (2")	2	un
Instalações do cubículo de proteção do Edifício Sede IV	1	cj
Caixa de medição polifásica - Modelo P4	6	un
Caixa de medição polifásica - Modelo P4	1	un
Vergalhão de cobre ø 2"x3/8" c/ revestimento	180	un
Vergalhão de cobre ø 2"x3/8" c/ revestimento	1	un

Atestado registrado mediando
vinculação à respectiva C.A.
CREA - DF
A 000.358





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Eivaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090579437CKOF

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB770982

Bucha de passagem, uso interno, isolamento para 15 KV	60	un
Bucha de passagem, uso interno, isolamento para 15 KV	1	un
Isolador de pedestal uso interno, isolamento para 15 KV	66	un
Isolador de pedestal uso interno, isolamento para 15 KV	1	un
Mufla unipolar uso interno, classe 15 KV	28	un
Para-raio de porcelana tipo válvula para poste ou cabide primária (tensão: 12,00 KV)	6	un
ELÉTRICA - ALIMENTADORES - BAIXA TENSÃO		
Barramento blindado de cobre 2000A - Elemento reto de distribuição 480V 3F+T IP 31	36	m
Barramento blindado de cobre 1600A - Elemento reto de distribuição 480V 3F+T IP 54	1.962,00	m
Barramento blindado de cobre 600A - Elemento reto de distribuição 480V 3F+T IP 31	73	m
Barramento blindado de cobre 1250A - Elemento reto de distribuição 480V 3F+N+T IP 31	108	m
Barramento blindado de cobre 3200A - Elemento reto de distribuição 480V 3F+N+T IP 31	31	m
Barramento blindado de cobre 2000A - Elemento reto de distribuição 480V 3F+T IP 31	130	m
Barramento blindado de cobre 600A - Elemento reto de distribuição 480V 3F+T IP 54	166	m
Barramento blindado de cobre 2000A - cotovelo vertical 480V	4	un
Barramento blindado de cobre 2000A - cotovelo horizontal 480V	18	un
Barramento blindado de cobre 2000A - cotovelo vertical 480V	2	un
Barramento blindado de cobre 2000A - flange p/ligação em painel 480V	18	un
Barramento blindado de cobre 2000A - junta de dilatação - 480V	2	un
Barramento blindado de cobre 1600A - cotovelo vertical - 480V	64	un
Barramento blindado de cobre 1600A - cotovelo horizontal - 480V	64	un
Barramento blindado de cobre 1600A - Flange p/ ligação em painel - 480V	50	un
Barramento blindado de cobre 1600A - Te horizontal 480V	6	un
Barramento blindado de cobre 1600A - junta de dilatação - 480V	8	un
Barramento blindado de cobre 1600A - Terminal -	8	un

C174

DOCUMENTO
AUTENTICADO



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579436OXTF

AAB770981



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

480V		
Barramento blindado de cobre 1600A - Cotovelo vertical externo - 480V	18	un
Barramento blindado de cobre 600A - Cotovelo vertical - 480V	2	un
Barramento blindado de cobre 600A - Cotovelo horizontal - 480V	8	un
Barramento blindado de cobre 600A - Flange p/ ligação em painel - 480V	2	un
Barramento blindado de cobre 600A - Cotovelo vertical externo 480V	2	un
Barramento blindado de cobre 1250A - Cotovelo vertical 480V com neutro	12	un
Barramento blindado de cobre 1250A - Cotovelo horizontal 480V com neutro	14	un
Barramento blindado de cobre 1250A - Flange p/ ligação em painel 480V com neutro	12	un
Barramento blindado de cobre 3200A - Cotovelo vertical 480V com neutro	8	un
Barramento blindado de cobre 3200A - Flange para ligação em painel 480V com neutro	8	un
Barramento blindado de cobre 2000A - Cotovelo vertical 480V com neutro	4	un
Barramento blindado de cobre 2000A - Cotovelo horizontal 480V com neutro	12	un
Barramento blindado de cobre 2000A - Cotovelo vertical externa 480V com neutro	14	un
Barramento blindado de cobre 2000A - Junta de dilatação 480V com neutro	2	un
Barramento blindado de cobre 600A - Cotovelo vertical 380V	8	un
Barramento blindado de cobre 600A - Cotovelo horizontal 380V	14	un
Barramento blindado de cobre 600A - Flange para ligação em painel 380V	8	un
Cofre de derivação Plug-ing, com disjuntor 300A-65kA - 480V - 3P	64	un
Barramento blindado IP54 - Elemento Reto - 3F+N+T - 630Amp	70	un
Barramento blindado IP54 - Elemento Reto - 3F+N+T - 1600Amp	226	un
Barramento blindado IP54 - Elemento Reto - 3F+N+T - 2000Amp	135	un
Barramento blindado - Elemento Reto de transição IP54/IP31 - 3F+N+T - 630Amp	4	un
Barramento blindado IP54 - Elemento Reto de bloqueio - 3F+N+T - 630Amp	2	un
Barramento blindado IP54 - Elemento Reto de dilatação - 3F+N+T - 630Amp	2	un

Atestado registrado media vinculação à respectiva C

CREA - DF

A 000.360

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 DOCUMENTO
 AUTENTICADO
 0175



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
106-Consultar selos: www.tjdftas.br
Selo: TJDFT20180090579435I/ROD

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB770980



Barramento blindado - Elemento Reto de transição IP54/IP31 - 3F+N+T - 1600Amp	16	un
Barramento blindado IP54 - multiplo direito - 3F+N+T - 1600Amp	16	un
Barramento blindado IP54 - Cotovelo Vertical - 3F+N+T - 2000Amp	4	un
Barramento blindado - Elemento Reto de transição IP54/IP31 - 3F+N+T - 2000Amp	2	un
Barramento blindado IP54 - Elemento Reto de bloqueio - 3F+N+T - 2000Amp	2	un
Barramento blindado IP54 - Elemento Reto de dilatação - 3F+N+T - 2000Amp	4	un
Barramento blindado IP54 - Zé horizontal - 3F+N+T - 2000Amp	2	un
BUSWAY DESLOCAMENTO		
Transporte horizontal de barramentos blindados até 30m distância	40	h
Serviços de instalações elétricas		
Retirada de Barramento Blindado - Elemento Reto - 3F+N+T - 2000Amp	135	m
Retirada de Barramento Blindado - Elemento Reto - 3F+N+T - 630Amp	70	m
Retirada de Barramento Blindado - Elemento Reto de dilatação - 3F+N+T - 2000Amp	4	m
Retirada de Barramento Blindado - Elemento Reto de dilatação - 3F+N+T - 630Amp	2	m
Retirada de Barramento Blindado - Elemento Reto - 3F+N+T - 2000Amp	135	m
Retirada de Barramento Blindado - Elemento Reto - 3F+N+T - 630Amp	70	m
Retirada de Barramento Blindado - Elemento Reto de dilatação - 3F+N+T - 2000Amp	4	m
Retirada de Barramento Blindado - Elemento Reto de dilatação - 3F+N+T - 630Amp	2	un
DIVERSOS		
ESTRUTURA METÁLICA		
Suporte BusWay - Cantoneira 2 1/2" e Viga U	46	un
ELÉTRICA - ALIMENTADORES		
BARRAMENTOS BLINDADOS		
Infra-estrutura, cabos, condutores e eletrocalhas		
Bóia automática inferior	1	un
Cabo flexível em PVC seção 2,5 mm ² - 750kV - 70°C	400	m
Cabo flexível em PVC seção 10 mm ² - 0,6/1kV - 90°C	3.200,00	m
Cabo isolado em PVC seção 120 mm ² - 0,6/1kV - 90°C	750	m

0176





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579434GMFQ

AAB770979



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

Cabo isolado em PVC seção 16 mm ² - 0,6/1kV - 90°C	900	m
Cabo isolado em PVC seção 185 mm ² - 0,6/1kV - 90°C	1.900,00	m
Cabo isolado em PVC seção 300 mm ² - 0,6/1kV - 90°C	1.200,00	m
Cabo isolado em PVC seção 35 mm ² - 0,6/1kV - 90°C	1.900,00	m
Cabo isolado em PVC seção 16 mm ² - 750V - 70°C	120	m
Cabo isolado em PVC seção 35 mm ² - 750V - 70°C	600	m
Cabo isolado em PVC seção 4 mm ² - 0,6/1kV - 90°C	3.300,00	m
Cabo isolado em PVC seção 50 mm ² - 0,6/1kV - 90°C	900	m
Cabo isolado em PVC seção 6 mm ² - 0,6/1kV - 90°C	5.000,00	m
Cabo isolado em PVC seção 70 mm ² - 0,6/1kV - 90°C	300	m
Cabo isolado em PVC seção 70 mm ² - 750V - 70°C	1	m
Cabo isolado em PVC seção 95 mm ² - 0,6/1kV - 90°C	2.800,00	m
Condutele de alumínio tipo LL, com rosca, 25 mm (1")	34	un
Condutele de alumínio tipo LL, com rosca, 32 mm (1 1/4")	148	un
Condutele de alumínio tipo LL, com rosca, 40 mm (1 1/2")	9	un
Condutele de alumínio tipo LL, com rosca, 50 mm (2")	52	un
Condutele de alumínio tipo LL, com rosca, 100 mm (4")	4	un
Condutele de alumínio tipo T, com rosca, 100 mm (4")	1	un
Curva 90 de PVC rígido para eletroduto roscável d=110 mm (4")	22	un
Curva 90 de PVC rígido para eletroduto roscável d=60 mm (2")	5	un
Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico roscável d=32 mm (1 1/4")	4	un
Eletrocalha - Curva horizontal 90°, 100x100 mm	59	un
Eletrocalha - Curva horizontal 45°, 100x100 mm	4	un
Eletrocalha - Curva horizontal 90°, 100x100 mm	46	un
Eletrocalha - Curva vertical 90°, 200x100 mm	66	un
Eletrocalha - Curva vertical 90°, 250x100 mm	4	un
Eletrocalha - Derivação lateral para eletroduto	46	un
Eletrocalha - Derivação lateral para eletroduto	12	un

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CA
CREA - DF
A 000.362

0177



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Eivaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579433ZJTU

AAB770978



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Eletrocalha - Derivação lateral para eletroduto	6	un
Eletrocalha - Derivação lateral para eletroduto	8	un
Eletrocalha - flange 100x100 mm	28	un
Eletrocalha - flange 200x100 mm	60	un
Eletrocalha - Te horizontal de redução 90° 200 x 100 mm	6	un
Eletrocalha - Te horizontal de redução 90° 100 x 100 mm	8	un
Eletrocalha - Te horizontal de redução 90° 200 x 100 mm	6	un
Eletrocalha - Te horizontal de redução 90° 600 x 100 mm p/200x100 mm	12	un
Eletrocalha - redução à direita 200x100 mm	8	pç
Eletrocalha - Tê 200 mm	6	un
Eletrocalha 100x100 mm	1.140,00	m
Eletrocalha 200x100 mm	648	m
Eletrocalha perfurada 600x100 mm	68	m
Eletrocalha com tampa - curva horizontal 90 150x100 mm	13	un
Eletrocalha com tampa - curva horizontal 90 200x100 mm	12	un
Eletrocalha com tampa - curva horizontal 45 200x100 mm	24	un
Eletrocalha com tampa - curva horizontal 45 600x100 mm	8	un
Eletrocalha com tampa - curva horizontal 45 150x100 mm	2	un
Eletrocalha perfurada, com tampa - curva horizontal 90 600x100 mm	4	un
Eletrocalha com tampa - curva horizontal 90 250x100 mm	30	un
Eletrocalha com tampa - curva vertical 90 250x100 mm	32	un
Eletrocalha com tampa - curva vertical 90 150x100 mm	5	un
Eletrocalha metálica - flange 150x100 mm	2	un
Eletrocalha metálica - 250x100 mm	32	un
Eletrocalha metálica - Tê 150x100 mm	3	un
Eletrocalha metálica - Tê 100x100 mm	8	un
Eletrocalha metálica - terminal 150x100 mm	3	un
Eletrocalha metálica - terminal 100x100 mm	22	un
Eletrocalha metálica - terminal 600x100 mm	8	un
Eletrocalha metálica - com tampa 250x100 mm	294	m
Eletrocalha metálica - com tampa 150x100 mm	93	m
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico ø 1"	660	m
Eletroduto de aço carbono sem costura,	354	m

0178





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Eivaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579430VLJE

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB770977

galvanizado eletrolítico ø 1.1/2"		
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico ø 1.1/4"	99	m
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico ø 3/4"	252	m
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico ø 4"	222	m
Eletroduto de PVC rígido roscável, ø 2"	732	m
Eletroduto de PVC rígido roscável, ø 4"	1.584,00	m
Eletroduto de PVC, ø 6"	1.587,00	m
Eletroduto metálico flexível com capa de PVC tipo Seal Tube ø 3"	1.600,00	m
Eletroduto metálico flexível com capa de PVC tipo Seal Tube ø 4"	620	m
Vergalhão com rosca d= 1/4" para perfilado	650	m
Suporte para eletrocalha	650	un
BLINDAGEM DE CABOS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSFORMADORES		
Blindagem de cabos - Passagem de cabos - RM15XX/20XX/30XX/40XX inclusive Pluges cego MF 120	240	cj
Transformador 3F, encapsulado epóxi 1,2 Kv, 480 V- 380/220 V, IP00	2	un
Transformador 3F, encapsulado epóxi 1,2 Kv, 480 V- 380/220 V, IP00	4	un
Instalação (sem fornecimento) de Subestação Transformadora 13,8 KV - 15 MVA	2	cj
SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA - UPS		
Instalação (sem fornecimento) de Sistema ininterrupto de Energia (UPS) - 8 MW composto	8	cj
Instalação (sem fornecimento) de bancos de bateria para no break de grande porte, com estante autoportante capacidade 1000 KW cada	8	cj
Equipamentos (sem fornecimento)		
No-Break modular 100 KW com conjunto de baterias c/ chave estática e by-pass - autonomia 15' 480V	1	un
No-Break modular 10 KVA, com conjunto de baterias c/ chave estática e by-pass - autonomia 15' 380V/220V	4	un
No-Break modular 12 KVA, com conjunto de baterias c/ chave estática e by-pass - autonomia 15' 380V/220V	1	un
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		



0179



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579429FGJY

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB770976

Cabos		
CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 300,00 mm ² - 0,6/1KV - 90° C - flexível	1.940,00	m
DIVERSOS		
Acessórios diversos	1	cj
leito reto 500x100x3000 mm	18	m
leito reto 700x100x3000 mm	6	m
Flange leito - painel 500x100 mm	4	un
Flange leito - painel 700x100 mm	2	un
Curva Vertical para leito 500x100 mm	4	un
Curva Vertical para leito 700x100 mm	2	un
Redução concentrica para leito 700x500x100 mm	4	un
Tê horizontal para leito 700x500x100 mm	2	un
Curva horizontal 45 para leito 500x100 mm	2	un
Curva horizontal 45 para leito 700x100 mm	4	un
TOMADA DE SEGURANÇA		
Infra-Estrutura das Instalações de Tomadas de Segurança		
Cabo de cobre, isolamento 750 V, 3X1.5 mm ² Afumex	800	m
Cabo isolado em PVC seção 10 mm ² - 750V - 70°C	800	m
Cabo isolado em PVC seção 2.5 mm ² - 750V - 70°C Afumex	9.800,00	m
Cabo isolado em PVC seção 4 mm ² - 750V - 70°C	80	m
Cabo de ferro esmaltado 4 x 4"	2	un
Caixa de passagem metálica, com tampa aparafusada 60x80x30 cm	1	pç
Condutele de alumínio tipo LL, com rosca, 20 mm (3/4")	35	un
Condutele de alumínio tipo LL, com rosca, 25 mm (1")	185	un
Condutele de alumínio tipo LL, com rosca, 32 mm (1 1/4")	11	un
Condutele de alumínio tipo T, com rosca, 20 mm (3/4")	24	un
Condutele de alumínio tipo X, com rosca, 20 mm (3/4")	1	un
Conector terminal tipo prensa cabo # 2,5 mm ²	447	un
Eletrocalha - Cruzeta horizontal 90° 50 x 50 mm	2	un
Eletrocalha - Curva horizontal 90° 50 x 50 mm	17	un
Eletrocalha - Curva vertical 90° 50 x 50 mm	9	un
Eletrocalha - Derivação final para eletroduto	60	un
Eletrocalha - Tê horizontal 90° 50x50 mm	20	un
Eletrocalha lisa - flange 50x50 mm	3	un



0180



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579428MOCS

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB770975

Eletrocalha lisa 50x50 mm	459	un
Eletrocalha metálica perfurada - terminal 50x50 mm	15	un
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico $\varnothing$ 1.1/4"	174	m
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico $\varnothing$ 3/4"	1.020,00	m
Vergalhão com rosca total $d=1/4"$ para perfilado	450	m
Suporte para eletrocalha	190	un
ILUMINAÇÃO E ROTA DE FUGA		
Cabo de cobre, isolamento 750 V, 3X1.5 mm ² Afumex	3.000,00	m
Cabo isolado em PVC seção 10 mm ² - 750 V - 70°C	12.866,00	m
Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm ² - 750 V - 70°C	32.794,00	m
Cabo isolado em PVC seção 4 mm ² - 0,6/1KV - 90°C	1.818,00	m
Cabo isolado em PVC seção 6 mm ² - 750V - 70°C	419	m
Saída de Perfilado para eletroduto	72	un
Ciixa de derivação L, em chapa de aço para perfilado	127	un
Ciixa de derivação T, em chapa de aço para perfilado	248	un
Ciixa de derivação X, em chapa de aço para perfilado	17	un
Caixa de passagem em alvenaria - 1/2 tijolo 40x40x60 cm	9	un
Caixa de passagem em alvenaria 50x50x50 cm	103	un
Caixa para tomada fixo perfil, com tampa e tomada universal para perfilado	1.699,00	un
Condutele de alumínio tipo LL, com rosca, 20 mm (3/4")	494	un
Condutele de alumínio tipo LL, com rosca, 25 mm (1")	4	un
Condutele de alumínio tipo LL, com rosca, 32 mm (1 1/4")	4	un
Condutele de alumínio tipo T, com rosca, 20 mm (3/4")	315	un
Condutele de alumínio tipo T, com rosca, 32 mm (1 1/4")	31	un
Eletrocalha lisa 100x100 mm	27	m
Eletrocalha lisa com tampa - curva horizontal 90° 100x100 mm	6	un
Eletrocalha lisa com tampa - curva vertical 90° 100x100 mm	3	un
Eletrocalha metálica perfurada - flange 100x100	2	un

Atestado registrado media
vinculação à respectiva C.
CREA - DF
A 000.366

(Handwritten signature)

(Circular stamp: "Assessoria de Engenharia Civil")
C181



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Eivaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579427DZPJ

AAB770974



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

mm		
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrólítico, ø 1.1/4"	111	m
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrólítico, ø 3/4"	3.021,00	m
Eletroduto de PVC rígido roscável, ø 1.1/2"	1.650,00	m
Eletroduto de PVC rígido roscável, ø 2.1/2"	348	m
interruptor com placa 1 ou 2 seções - 10 A	115	un
Interruptor com placa 2P paralelo - 10 A	108	un
Luminária de sobrepor, corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor em alumínio de alta pureza brilhante, com difusor em colméia parabólica metalizada para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W, com reator eletrônico, fixada	975	un
Luminária de sobrepor, IP-66 industrial, hermética, para 2 lâmpadas fluorescente de 28w, com reator eletornico, fixa em perfilado, modelo TCW 216-228 - Plilips ou equivalente	559	un
Luminária de embutir com corpo em chapa de aço branca, refletores e aletas parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas flourescente de 14W, com reatores eletronicos, modelo DBL 595 Idelpa ou equivalente	114	un
Luminária automatica para iluminação de emergência dos dois projetores halogenos de 20w, mod. BLh-20 com bateria seladas fabricação aureon ou similar	149	un
Luminária autonoma de iluminação de emergencia para aclaramento com lâmpada flourescente compacta de 8W, fluxo luminoso de 155 Lumens, autonomia d el hora, instalada no	85	un
Bloco autônomo para sinalização de saída de emergencia, AUREON Blokito D9, Autonomia próxima a 2h	54	un
Perfilado liso em chapa de aço com tampa, dimensões 38x38 mm	4.047,00	m
Vergalhão com rosca total d=1/4" para perfilado	4.950,00	m
Suporte para eletrocalha Perfilado	3.300,00	un
Fixação de Luminária	3.300,00	un
Cantoneira c/ 02 furos 76x76 mm	60	un
Luminária de embutir para 02 lâmpadas flourescente de 28w, com reator elettronico, modelo DBL 595 Idelpa ou equivalente	51	un
Luminária de embutir para 02 lâmpadas flourescente TCD de 18w, modelo Shadow - 1 referencia LPA 09182-SU Altena ou equivalente	151	un

Atestado registrado medi
vinculação à respectiva
CREA - DF
A 000.367



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579426XZHI

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB770973



Luminária de embutir para lâmpadas fluorescente TCD de 18w, com reator eletrônico dimmível, modelo Shadow - 1 referência LPA 09182-SU Indelpa ou equivalente	50	un
Luminária de embutir com uma lâmpada mini-dicroica de 35w - 12v dimmível referência EL-20-400 embutido bene everlight ou equivalente	10	un
Luminária Wall Waher TC-D de embutir para 2 lâmpadas de 18w, instalada a 1 m da parede, modelo CCT, referência 469 60 targetti-altena ou equivalente	5	un
Luminária de sobrepor, corpo de alumínio repuxado pintado de branco refletor em alumínio de alto brilho, vidro de proteção temperado para uma lâmpada HQI-TS 150w modelo teso multi, LPA 09193 Altena ou equivalente	64	un
Led de piso, 1 watt, luz azul, uso interno, embutido no piso, eyeleds rodia ou equivalente	72	un
Modulo Led de 4,5w, luz azul, ø de 50 mm, modelo DSP/LF6L3, lucchi instalado em projetor orientável IL -2510 interlight sob o piso elevado, incluindo de alimentação PTDCC Lucchi ou equivalente	62	un
Modulo Led de 4,5w, luz azul, ø de 50 mm, modelo DSP/LF6L3, lucchi instalado em projetor orientável IL -2510 interlight sobre a eletrocalha no teto, incluindo modulo de alimentação PTDCC Lucchi ou equivalente	25	un
DUTOVIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		
Encarregado Geral	8	h
Alimentação	8	un
Transporte funcionários	8	un
		un
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Cabos		
CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm ² - 750 V - 70°C - flexível	156	m
LUMINÁRIA		
LUMINÁRIA FLUORESCENTE BLINDADA, a prova de gases e pó, c/ lâmpada fluorescente eletrônica 18W/220V, modelo WY - 27/1 - Wetzel	8	un
LUMINÁRIA AUTONOMA de iluminação c/ 2 projetores halógenos de 20W, modelo BLH-20, c/ bateria automotiva selada, fabricação, Aureon ou similar	12	un
DIVERSOS		
Acessórios diverso iluminação	1	cj

0183



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Eivaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579425PWNP

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB770972

ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizada a fogo, inclusive conexões, $\varnothing$ 20 mm (3/4")	51	m
CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo "X" $\varnothing$ 3/4"	14	un
INTERRUPTOR, uma tecla bipolar paralela 20 A - 250 V	2	un
Acessórios diverso Tomadas	1	cj
CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo "X" $\varnothing$ 3/4"	8	un
TOMADAS		
CABOS		
CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm ² - 750 V - 70° C- flexível	405	m
CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm ² - 750 V - 70°C - flexível	225	m
TOMADAS		
MÓDULO de TOMADA universal 2P+T 220/240V modelo SM 3307 STECK	2	un
MÓDULO de TOMADA Creative, c/ tomadas Brasicon 2P+T, 220/240V em caixa S-335/SF ATECK	2	un
TOMADAS		
Cabo isolado em PVC seção 4 mm ² - 750V - 70 °c	16.700,00	m
Cabo isolado em PVC seção multipolar 3 # 4 mm ² - 0,6/1kV - 90 °c	1.800,00	m
Caixa 4 x 4" de aluminio, embutida em alvenaria	87	un
Condulete de alumínio tipo LL, com rosca 20 mm (3/4")	236	un
Condulete de alumínio tipo T, com rosca 20 mm (3/4")	199	un
Eletrocalha aramada inoxidável - 500 x 100 mm	24	un
Eletrocalha aramada inoxidável - 300 x 100 mm	4.983,00	un
Eletrocalha aramada inoxidável - 150 x 100 mm	1.786,00	un
Eletrocalha aramada inoxidável - curva horizontal 90° 300 x 100 mm	8	un
Eletrocalha aramada inoxidável - curva horizontal 90° 150 x 100 mm	8	un
Eletrocalha aramada inoxidável - curva vertical 90° 150 x 100 mm	18	un
Eletrocalha aramada inoxidável - Te horizontal 500 x 100 mm	4	un
Eletrocalha aramada inoxidável - Te horizontal 300 x 100 mm	52	un
Eletrocalha aramada inoxidável - Te horizontal 150 x 100 mm	23	un
Eletrocalha aramada inoxidável - Cruzeta 500 x	6	un

Atestado registrado media vinculação à respectiva C
CREA - DF
A 000.369

0181



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 8.935/94)

Tabellião: Everaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579424GKEJ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB770971

100 mm		
Eletrocalha amada inoxidável - Cruzeta 300 x 100 mm	194	un
Eletrocalha amada inoxidável - cruzeta 150 x 100 mm	232	un
Eletrocalha amada inoxidável - Redução 300 x 100 p/ 150 x 100 mm	240	un
Eletrocalha amada inoxidável - Redução 500 x 100 p/ 300 x 100 mm	8	un
Eletrocalha amada inoxidável - Redução 500 x 100 p/ 150 x 100 mm	8	un
Eletrocalha amada inoxidável - Te Redução 300 x 100 p/ 150 x 100 mm	106	un
Eletrocalha metálica perfurada - curva horizontal 90 300 x 100 mm	10	un
Eletrocalha metálica perfurada - curva vertical 300 x 100 mm	8	un
Eletrocalha metálica perfurada - flange 300 x 100 mm	4	un
Eletrocalha metálica perfurada - Te horizontal 300 x 100 mm	12	un
Eletrocalha metálica perfurada - com tampa 300 x 100 mm	70	un
Eletrocalha metálica perfurada - com tampa 50 x 50 mm	405	un
Eletrocalha metálica perfurada - Te 50 x 50 mm	5	un
Eletrocalha metálica perfurada - Curva Vertical 50 x 50 mm	11	un
Eletrocalha metálica perfurada - Curva horizontal 50 x 50 mm	17	un
Eletrocalha metálica perfurada - flange 50 x 50 mm	11	un
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico, ø 1"	118	m
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico, ø 3/4"	1.860,00	m
Tomada 3 pólos + T - 16A Brasikon-380v, instalação em caixa sem furação p/ embutes Mod. S-315/SF STECK ou Equivalente tampa na cor vermelha	227	un
Tomada 3 pólos + T - 16A Brasikon-380v, instalação em caixa sem furação p/ embutes Mod. S-315/SF STECK ou Equivalente tampa na cor vermelha	1	un
Tomada 2 pólos + T - 16A Brasikon-380v, instalação em caixa sem furação p/ embutes Mod. S-335/SF STECK ou Equivalente (TAMPA NA COR AZUL	153	un



C185

	4º OFÍCIO DE NOTAS - DF	
	SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474 4oficiodenotas@gmail.com	
AUTENTICAÇÃO		
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)		
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos		
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018		
HELIO MENDONÇA		
ESCREVENTE AUTORIZADO		
106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br		
Selo: TJDFT20180090579423HXSC		
QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO		



AAB770970

Tomada 2 pólos + T - 16A Brasikon-380v, instalação em caixa sem furação p/ embutes Mod. S-335/SF STECK ou Equivalente (TAMPA NA COR AZUL)	1	un
Placa 4x2" com um furo	6	un
Tomada com placa 2P + T - 15A	126	un
DUTOTEC - Porta equipamento DT-612-Dutotec com 2 tomadas 2P+T	409	un
Tomada com placa 2P + T - 16A-220/240v, IP-54 REF. S-100-6 STECK ou Equivalente	2	un
REDE ESTRUTURADA		
IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		
Alimentação	286	un
Transporte funcionário	286	un
EQUIPAMENTOS		
Sistema de intercomunicação, Central PABX IPKX-TODA 100, inclusive aparelhos telefonicos KX-T7636	1	cj
Rack fechado 19" 44U, DTS-1/ DTS-2/DT-T1/DT-T2, conforme projeto	4	un
Rack fechado 19" 44U, DTL-1/ DTL-2, conforme projeto	2	un
Rack fechado 19" 44U, DG-1, conforme projeto	1	un
CAIXAS E QUADROS		
Caixa de passagens em alvenaria - 1 tijolo 40x40x12 cm	2	un
Caixa de alvenaria - 1 tijolo Tipo RO	1	un
Caixa Subterrânea de entrada telefônica tipo R3, comprimento 120 cm, largura 52 cm profundidade 50 cm	16	un
Caixa de passagens metálica, com tampa aparafusada 120x120x15 cm	1	pç
Caixa de passagens metálica, com tampa aparafusada 120x120x20 cm	2	pç
Caixa de passagens metálica, com tampa aparafusada 120x120x50 cm	1	pç
Condutele de alumínio tipo LL, com rosca, 20 mm (3/4")	18	un
Condutele de alumínio tipo T, com rosca, 20 mm (3/4")	7	un
Caixa de consolidação com até 12 conectores RJ-45	53	un
Caixa de passagem metálica, com tamap aparafusada 200x200x20 cm	1	pç
Caixa de passagens metálica, com tampa aparafusada 40x20x10 cm	2	pç
Conjunto de 02 Tomadas RJ 45 com placa 4x2"	100	un

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva C/A
CREA - DF
A 000.371

C186



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Eivaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.us.br

Selo: TJDFT20180090579422GCKG

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAB770969



Quadro de distribuição padrão telebrás - 1200x1200x150 mm	7	un
Quadro de distribuição padrão telebrás - 2000x2000x200 mm	1	un
ELETROCALHAS		
Eletrocalhas Aramadas		
Eletrocalha aramada inoxidável - 500x100 mm	1.581,00	m
Eletrocalha aramada inoxidável - 300x100 mm	2.626,00	m
Eletrocalha aramada inoxidável - 250x100 mm	74	un
Eletrocalha aramada inoxidável - curva horizontal 90° 500x100 mm	12	un
Eletrocalha aramada inoxidável - curva vertical 90° 300x100 mm	4	un
Eletrocalha aramada inoxidável - curva horizontal 90° 300x100 mm	2	un
Eletrocalha aramada inoxidável - curva horizontal 90° 250x100 mm	8	un
Eletrocalha aramada inoxidável - curva vertical 90° 500x100 mm	4	un
Eletrocalha aramada inoxidável - curva vertical 90° 250x100 mm	5	un
Eletrocalha aramada inoxidável - Te horizontal 500x100 mm	54	un
Eletrocalha aramada inoxidável - Te horizontal 300x100 mm	22	un
Eletrocalha aramada inoxidável - Te horizontal 250x100 mm	2	un
Eletrocalha aramada inoxidável - cruzeta 500x100 mm	268	un
Eletrocalha aramada inoxidável - cruzeta 300x100 mm	399	un
Eletrocalha aramada inoxidável - cruzeta 250x100 mm	2	un
Eletrocalha aramada inoxidável - flange 250x100 mm	4	un
Eletrocalha aramada inoxidável - Redução 500x100 p 300 x 100	440	un
Eletrocalha aramada inoxidável - Te Redução 500x100 p 300 x 100	132	un
Eletrocalha aramada inoxidável - Te Redução 500x100 p 250 x 100	2	un
Eletrocalha aramada inoxidável - Te Redução 300x100 p 150 x 100		un
Eletrocalhas Ferro Galv.		
Eletrocalha metálica perfurada. 400x100 mm - Tipo C	110	m
Eletrocalha metálica perfurada, com tampa - 100x100 mm	382	un
Eletrocalha metálica perfurada - tê horizontal	4	un



0187



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579421UVSK

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB770968



100X100 mm		
Eletrocalha metálica perfurada - flange 100X100 mm	3	un
Eletrocalha metálica perfurada - curva certical 100x100 mm	5	un
Eletrocalha metálica perfurada - curva horizontal 90° 300x100 mm	10	un
Eletrocalha metálica perfurada - com tampa - 200x100 mm	89	un
Eletrocalha metálica perfurada - tê horizontal - 200x100 mm	9	un
Eletrocalha metálica perfurada - flange - 200x100 mm	2	un
Eletrocalha metálica perfurada - curva vertical 200x100 mm	11	un
Eletrocalha metálica perfurada - curva horizontal 90° 200x100 mm	10	un
Eletrocalha metálica perfurada - cruzeta 90° 200x100 mm	1	un
Eletrocalha metálica perfurada - Redução 200x100 mm p 100 x 50 mm	2	un
Eletrocalha metálica perfurada - Te Redução 200x100 mm p 150 x 50 mm	2	un
Eletrocalha metálica perfurada - Redução 200 x 100 mm p 150 x 50 mm	1	un
Eletrocalha metálica perfurada - Redução 200 x 100 mm p 100 x 50 mm	1	un
Eletrocalha metálica perfurada - com tampa 100 x 50 mm	35	m
Eletrocalha metálica perfurada - tê horizontal 100 x 50 mm	2	un
Eletrocalha metálica perfurada - flange 100 x 50 mm		un
Eletrocalha metálica perfurada - curva vertical 100 x 50 mm	4	un
Eletrocalha metálica perfurada - curva horizontal 90° 100 x 50 mm	1	un
Eletrocalha metálica perfurada - com tampa - 250 x 100 mm	110	un
Eletrocalha metálica perfurada - Te horizontal - 250 x 100 mm	2	un
Eletrocalha metálica perfurada - flange 250 x 100 mm	3	un
Eletrocalha metálica perfurada - curva vertical 250 x 100 mm	5	un
Eletrocalha metálica perfurada - curva horizontal 90° 250 x 100 mm	9	un
Eletrocalha metálica perfurada - com tampa 150 x 50 mm	10	m

Atestado registrado media
vinculação à respectiva C.
CREA - DF
A 000.373

0288



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579420WLR

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB770967



Eletrocalha metálica perfurada - te horizontal 150 x 50 mm	1	un
Eletrocalha metálica perfurada - curva vertical 150 x 50 mm	2	un
Eletrocalha metálica perfurada - curva horizontal 90° 150 x 50 mm	1	un
Eletrocalha metálica perfurada - terminal 300 x 100 mm	2	un
ELETRODUTOS		
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico, ø 1"	6	m
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico, ø 1.1/4"	4	m
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico, ø 3"	15	m
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico, ø 3/4"	215	m
Eletroduto de PVC rígido roscável, ø 1.1/2"	40	m
Eletroduto de PVC rígido roscável, ø 4"	2.131,00	m
TUBO SD Sétuplo Agrupado Polierg DN 28 X 3 mm	1.860,00	m
Eletroduto metálico flexível com capa de PVC tipo Seal Tube ø 1"	600	m
DUTOTEC - Duto duplo em alumínio 25 x 73 mm ref.: D - DT	240	m
DUTOTEC - Porta de equipamento DT-622-Dutotec com 2 tomadas RJ-45	353	un
Eletroduto de PVC rígido roscável, ø 3"	800	m
Eletroduto de PVC rígido roscável, ø 3/4"	18	m
Eletroduto de PVC rígido roscável, ø 1"	160	m
CABOS E FIOS		
Fio isolado em PVC, seção 2,5 mm² - 750V - 70 °C	10	m
Cabo telefônico CI-50 - 10 pares	24	m
Cabo telefônico CI-50 - 20 pares	141	m
Cabo UTP - cat. 6	22.122,00	m
Cabo de fibra óptica 50/125 indoor/outdoor 4 fibra multimodo	250	m
Cabo de fibra óptica 50/125 indoor/outdoor 6 fibras multimodo	230	m
Patch-cord - UTP - RJ45 - 2 m	180	un
DIVERSOS		
Acessórios diversos	1	VB
Vergalhão com rosca total d= 1/4" para perfilado	1	m
Suporte para fixação de eletrocalha no piso elevado	3.400,00	un
Cantoneira c/ 02 furos 76x76 mm	1.400,00	un
Envelope de concreto para proteção de tubo de PVC enterrado	2.090,00	m

Atestado registrado media:
vinculação à respectiva C/
CREA - DF
A 000.374

0289



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579419SEFB

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB770966



INSTALAÇÕES DE ATERRAMENTO E PÁRA-RAIO		
Aterramento completo, caixa com 1 haste de cobre com alma de aço tipo "copperw eld" para pára-raios	92	un
Aterramento completo, caixa com 3 haste de cobre com alma de aço tipo "copperw eld" para pára-raios	120	un
Mastro simples de ferro galvanizado para pára-raios, altura de 3 m, d =40 mm ou 50mm completo	2	un
Pára-raios tipo Franklin	2	un
Cabo de cobre nú 240 mm ²	200	m
Conector splint-bolt para cabo 35 mm ²	180	un
Conector splint-bolt para cabo 50 mm ²	190	un
Cordoalha de cobre nú, seção 35 mm ² e isoladores para pára-raios	2.000,00	m
Cordoalha de cobre nú, seção 70 mm ² a 95 mm ² e isoladores para pára-raios	100	m
Eletrocalha lisa 100x100 mm	90	m
Eletrocalha lisa com tampa - curva horiontal 90° 100x100 mm	2	un
Barra de cobre = 1x 1/4	1.500,00	m
Barramento de equipotencialização local	18	m
Terminal Aéreo	118	un
Aterramento com barras adicionais tipo Re-bar na armadura dos elementos de fundação (tubulões e blocos)	1.023,00	m
Aterramento com barras adicionais tipo Re-bar na estrutura dos Blocos de Infra-estrutura 1 e 2	231,88	m
Aterramento com barras adicionais tipo Re-bar ba estrutura do Bloco de Produção	261,36	m
Aterramento com barras adicionais tipo Re-bar na estrutura do Bloco de Gerenciamento	165,55	m
Conexão com telha metálica	32	cj
Vinculação com junta de dilatação	10	cj
Aterramento e equipotencialização de piso elevado, com cordoalha de cobre nú de 25 mm ²	2.191,20	m
INSTALAÇÕES DE ÓLEO DIESEL		
Te 90 de ferro maleável galvanizado d=20 mm (3/4")	6	un
Te 90 de ferro maleável galvanizado d=50 mm (2")	6	un
Joelho 90 de ferro maleável galvanizado d= 50 mm (2")	17	un
Joelho 90 de ferro maleável galvanizado d= 20 mm (3/4")	5	un
Tubo de aço schedule 40, bilselada/solda d=50 mm	522	m

0190



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579418QPUM

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB770965



(2")		
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico, $\varnothing$ 3/4"	528	m
Bomba de transferência de combustível elétrica, com respectivos filtros	4	cj
Tanque de óleo diesel 30.000 L, em paredes duplas, enterrados	3	un
CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA GUARITAS PROVISÓRIAS E CABINE DE MEDIÇÃO		
Instalações elétricas e telecomunicações		
Cabo isolado em PVC seção 16 mm ² - 0,6/1kV - 90 °c	1.500,00	m
Cabo isolado em PVC seção 10 mm ² - 0,6/1kV - 90 °c	800	m
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico, com conexões, $\varnothing$ 1.1/2"	35	m
Curva 90° fêmea de ferro maleável galvanizado d=40 mm 1.1/2"	2	un
Condutele de alumínio tipo B, com rosca 40mm (1 1/2")	14	un
Eletroduto metálica flexível com capa de PVC tipo Seal Tube $\varnothing$ 1.1/2"	2	m
Quadro distribuição, de sobrepor, com barramento para 06 disjuntores + geral 3P	2	un
Disjuntor termomagnético 40A, 3P, 415V, 10kA	1	un
Disjuntor termomagnético 35A, 3P, 415V, 10kA	2	un
Disjuntor termomagnético 15A, 3P, 415V, 10kA	1	un
Disjuntor termomagnético 10A, 1P, 240V, 5kA	5	un
Poste metálico e pintado com altura livre até 6 m com base e chumbador, com isolado tipo roldana	12	un
CONSTRUÇÃO DE REDE SUBTERRANEA DE DUTOS		
Formação de dutos método não destrutivo, número de dutos: (9) nove	2.500,00	un
Duto de PVC, ponta e bosa telefonico 2,4 x 100 x 6000 mm	3.750,00	un
Caixa de Alta tensão tipo AT - padrão CEB	37	un
Tampão de aro, FF alta tensão, diam 1050 mm conforme padrão CEB	37	un
Corte de asfalto - método não destrutivo - 9 dutos	7.900,00	Us
Circuito tronco subterraneo 13,8 KV cabo 185 mm ²	5.300,00	un
Cabo de cobre isolado mole sn 185 mm ² 37 fios, compacto EPR ou XLPE - 15 KVNA	15.900,00	m

Atestado registrado media vinculação à respectiva C
CREA - DF
A 000.376





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.925/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579417TIDZ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB770964



Cabo de cobre nú meio duro, 95 mm ² 19 fios, classe 3A	4.598,81	kg
Terminal unipolar 185 mm ²	4	un
Terminal unipolar uso interno/externo para cabo de CU 185 mm ² , 15 KV	12	un
Emenda reta para cabo 185 mm ²	6	un
Emenda reta reta enfaixada para cabo CU, isolado, 185 mm ² tensão 15 KV	18	un
Cabos de AT - acessórios para instalação	6	un
Fita elétrica para blindagem cobre estanhado, 25 x 3000 mm	6	rl
Fita elétrica semi-condutora largura 19 mm, comprimento 4,5m	6	rl
Fita elétrica alta tensão 19 x 1000 mm, conf. Normas ABNT EB 1941	10	rl
Fita Plástica isolante 19 x 20000mm, conforme normas ABNT EB 561-76	10	rl
Solda de Estanho, preparada 30 x 70	6	kg
Acessórios cabo rede subterranea BT	80	un
Degrau, aço galvanizado, tamanho 2 - 200 mm	80	un
Suporte aço zincado, p/ degraú, comprimento 601 mm, tamanho 14	80	un
Parafuso sextavado aço zincado, rosca soberba 3/8, 76 mm	160	un
Bucha nylon, comprimento 60 mm tamanho S- 12	160	un
Derivação de troco subterraneo	4	un
Conector para derifação de circuito tronco subterraneo	4	un
Conector parafuso fendido, CU, S/espçador 4-40 AWG	8	un
Montagem de Acessórios US/h	36,04	h
INSTALAÇÕES GRUPO GERADOR		
Instalação (sem fornecimento) de geradores de 3 MVA cada em 13,8 KV	6	cj
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Cabos em cobre		
CABO ISOLADO em EPR não halogenado, seção 50,00 mm ² 12/20 - KV - Singela	90	m
CABO COBRE NU, seção 25,00 mm ²	30	m
Cabo de Controle # 4,0 mm ²	320	m
DIVERSOS		
Terminal de pressão 15KV - 50 mm ²	6	un
Mufla terminal 15KV - 50 mm ²	6	un
Flange leito - apinel 300x100 mm	4	un

C192





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579416GBTO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB770963

INFRA-ESTRUTURA PARA CFTV E LÓGICA PARA GUARITAS PROVISÓRIAS		
Instalação de lógica		
Cabo de fibra óptica 50/125 indoor 4 fibra multimodo	1.830,00	m
Conversor de mídia SC/UTP 10/100 KB	2	un
Cabo UTP - cat 5e - 4PX24AWG azul	3.300,00	m
Cabo coaxial RGC 06	1.380,00	m
Patch cord - SC ótica 1,5 a 2 m	36	pç
Cordão duplex de fibra óptica SC/SC	18	un
DIO 12 portas conector SC	3	un
Conector BNC	12	un
Rack fechado - 19" - 12U, com três bandejas	1	un
No Break 1,4 KVA SMS	2	un
Fonte 220V/120V - 350 VA	1	m
Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, com conexões $\varnothing$ 3/4"	12	m
Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável d=25 mm (3/4")	3	un
Condutele de alumínio tipo B, com rosca, 20 mm (3/4")	14	un
Eletroduto metálico flexível com capa de PVC tipo Seal Tube $\varnothing$ 3/4"	3	m
Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo $\varnothing$ 1"	50	m
Luva de aço para eletroduto galvanizado a fogo d=20 mm (3/4")	6	un
Luva de aço para eletroduto galvanizado a fogo d=25 mm (1")	12	un
Curva 90 macho-fêmea de ferro maleável galvanizado d=25 mm (1")	6	un
Condutele de alumínio tipo B, com rosca, 25 mm (1")	14	un
Eletroduto metálico flexível com capa de PVC tipo Seal Tube $\varnothing$ 1"	2	un
Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, com conexões $\varnothing$ 1.1/4"	35	m
Curva 90 macho-fêmea de ferro maleável galvanizado d=32 mm (1 1/4")	2	un
Condutele de alumínio tipo B, com rosca, 32 mm (1 1/4")	14	un
Eletroduto metálico flexível com capa de PVC tipo Seal Tube $\varnothing$ 1.1/4"	2	m
Cabo flexível em PVC seção 2,5 mm ² - 750kV - 70 °C	300	m
Eletroduto flexível tipo kanaflex 38 mm	150	m
Eletroduto flexível tipo kanaflex 50 mm	310	m
Caixa de passagem em alvenaria - 1 tijolo	14	un



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579415HIEO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB770962

60x60x60 cm		
Conectorização de fibras ópticas	36	un
Alimentação elétrica		
Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, com conexões $\varnothing$ 3/4"	60	m
Curva 90 macho-fêmea de ferro maleável galvanizado d=20 mm (3/4")	4	un
Condutele de alumínio tipo C, com rosca, 20 mm (3/4")	6	un
Condutele de alumínio tipo LL, com rosca, 20 mm (3/4")	6	un
Condutele de alumínio tipo LR, com rosca, 20 mm (3/4")	6	un
Abraçadeira tipo D - 3/4"	120	un
Cabo isolado em PVC seção 6 mm ² - 750V - 70 °C	600	m
INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
SUPERVISÃO PREDIAL		
Condutele de alumínio tipo LL, com rosca, 20 mm (3/4")	128	un
Condutele de alumínio tipo T, com rosca, 20 mm (3/4")	32	un
Eletrocalha perfurada, com tampa - curva vertical 90° 150 x 100 mm	68	un
Eletrocalha metálica - Te 150 x 100 mm	114	un
Eletrocalha metálica - terminal 150 x 100 mm	22	un
Eletrocalha metálica perfurada com tampa 150 x 100 mm	1.056,00	un
Eletrocalha - Derivação lateral para eletroduto	724	un
Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico $\varnothing$ 3/4"	252	m
Eletroduto de PVC rígido roscável, $\varnothing$ 2"	132	m
Caixa de passagem em alvenari - 1 tijolo 50x50x50 cm	3	un
Vergalhão com rosca total d= 1/4" para perfilado	560	m
Suporte para eletrocalha	423	un
Cano de rede (automação)	7.900,00	m
Cabo de Sinal (automação)	5.600,00	m
Cabo de comando (automação)	7.800,00	m
SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO		
instalados infra-estrutura de eletrocalhas da infra 1 e infra 2	1	cj
instalados infra-estrutura de eletrocalhas da produção	1	cj
instalados infra-estrutura de eletrocalhas do gerenciamento	1	cj
instalados as infra-estrutura de eletrocalhas da	1	cj

Atestado registrado media vinculação à respectiva C/
 CREA - DF
 A 000.379

[Handwritten signature]



0194



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579414ARAC

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB770961

infra 1 e infra 2		
instalados as infra-estrutura de eletrocalhas da produção	1	cj
instalados as infra-estrutura de eletrocalhas do gerenciamento	1	cj
SISTEMA DE PARALELISMO DE GERADORES		
INSTALAÇÃO (sem fornecimento) dos Sistemas de Paralelismo de Geradores - duas subestação transformadoras com 6 transformadores de 2500 KVA cada no total de 15.000 KVA as duas subestação tensão de entrada 13.800 V saída de 480 V	8	cj
Cabo de controle Flexível Classe 4 mm ²	120.275,60	m
Cabo de comunicação par trançado, padrão 80 graus, ref Belden 9842, 9849m alpha 6202C, 6222C	38.240,00	m
Infra-Estrutura de eletrocalhas e eletrodutos para controle e comunicação	1	cj
Infra-Estrutura de leitos do sistem de paralelismo	1	cj
INSTALAÇÕES DE AR COND. VENT. E AQUECIMENTO		
EQUIPAMENTOS		
QUADROS ELÉTRICOS		
Painéis TTA - Norma IEC - 60439-1		
Painel QAC-15/16	2	cj
Painel QAC-01/07/08/14/25/26/32	8	cj
Painel QAC-17/18	2	cj
Painel QAC-02/03/04/05/06/09/10/11/12/13	10	cj
Painel QAC-20/21/22/23/24/27/28/29/30/31	10	cj
Painel QAC-33/34	2	cj
Painel QAC-35	1	cj
Painel QAC-36	1	cj
Interligação elétrica dos equipamentos	1	cj
Mão-de-obra inst. Elétrica	1	cj
Cabos		
Cabos Flexíveis		
CABO ISOLADO em PVC seção 1,5 mm ² - 750 V - 70° C - Flexível	200	m
CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm ² - 750 V - 70° C - Flexível	100	m
Cabo de Controle #1,0mm ²	100	m
Eletrodutos		
Eletroduto Ferro Galvanizado		

C195



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Junho de 2016

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090579413CTU

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB770960



Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, ø 20 mm (3/4")	18	m
Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, ø 25 mm (1")	36	m
Eletroduto Metálico Flexível		
Eletroduto Metálico Flexível - Seal Tube ø 25 mm (3/4")	2	m
Eletroduto Metálico Flexível - Seal Tube ø 32 mm (1")	2	m
Caixas		
Caixas Metálicas		
Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" ø 3/4"	10	un
Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" ø 1"	10	un

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 000.381

[Handwritten signature]

Responsável Técnico:

James Andrade da Silva – CREA SP 68.608/D

Atua como responsável: Instalações Elétricas

Atividades que efetivamente desenvolve: em nível de Execução

Rodrigo da Costa Silva – CREA DF 16327D

Atua como responsável: Instalações Elétricas - Baixa Tensão

Atividades que efetivamente desenvolve: em nível de execução

RCS TECNOLOGIA LTDA.
James Andrade da Silva
CREA - SP 68.608/D-SF

RCS TECNOLOGIA LTDA.
Rodrigo da Costa Silva
Eng. Civil - CREA 16327/D-DF
Sócio-Diretor
14 de janeiro de 2013

Brasília-DF, 14 de janeiro de 2013

BANCO DO BRASIL S.A.
DINOP/INFRA PREDIAL PARA TI

[Handwritten signature]
Jesualdo Conceição da Silva
Gerente Executivo

GCE S.A.
CNPJ: 05.275.229/0001-57

[Handwritten signature]
Paulo Maia Koshiba
CREA MG 47500/D
Diretor Técnico
Engenheiro Civil

0190

26. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SRTV/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 24 TERREO
 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASILIA/DF
 CNPJ/NF 00.618.421/0001-80

RECONHECO e dou fe" por SEMELHANÇA a(s)
 firma(s) de:
 COMPTO: 11-PAULO MAIA KOSHIBA.....

Em testemunho da verdade,
 BRASILIA, 15 de Fevereiro de 2013
 Selo: TJDFT2013002016398HYN

Para consultar o caso: www.tjdf.us.br
 GILMARIO BORGES TEIXEIRA - TABELÃO
 BRACIO SIMÃO CORREA - TAP. SUBSTITUTO
 ENOQUE ALVES GONCALVES - ESC. NOT. AUT.
 RITA OLIVEIRA BAIAO PEREIRA - ESC. NOT. AUT.
 CLAYTON MARCELO BERNARDO - ESC. NOT. AUT.

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
 SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
 FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
 4oficiodenotas@gmail.com

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
 CATEGORIA Ouro

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
 Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
 Brasília-DF, 15 de Junho de 2019
 HELIO MENDONÇA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 106-Consultar selos: www.tjdf.us.br
 Selo: TJDFT20180090579564DHYN

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB762006





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
6895/2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

RODRIGO DA COSTA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0706968948**

Registro: **16327/D-DF**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA. ME**

2. Dados do Contrato

Contratante: **GCE SA**

CPF/CNPJ: **05.275.229/0001-52**

SCS QD 02 BL C SL 520 ED
GOIAS

Número:

Bairro:

CEP: **70317-900**

Cidade: **BRASILIA**

UF: **DF**

Complemento:

E-Mail:

Fone: **(0)61327306**

Valor Obra/Serviço R\$:
1.996.912,91

Contrato:

Celebrado em:

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

**COMPLEXO CENTRAL DE
TECNOLOGIA CCT A STN
716 CJ C**

Número:

Bairro:

CEP: **70770-532**

Cidade: **BRASILIA**

UF: **DF**

Complemento:

Data de Inicio: **02/04/2009**

Previsão término:

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Código/Obra pública:

Proprietário: **BANCO DO BRASIL SA**

CPF/CNPJ: **00.000.000/5844-01**

E-Mail:

Fone: **(0) 61331077**

4. Atividade Técnica

Realização

Execução **SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM COMUNICACOES OU TELECOMUNICACOES**

Quantidade

Unidade

Execução **PARA-RAIO**

15,0000

unidade

Execução **SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS/ELETRONICOS**

132,0000

metros quadrados

Execução **INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS**

0,1500

quilovolt-ampère

Execução **CAPACITORES**

0,1500

mega-volt-ampère

36,0000

quilovolt-ampère

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Objeto: 1- EXECUCAO DE INSTALACAO ELETRICAS E ESPECIAIS, ENVOLVENDO OS SEGUINTE SISTEMAS. SUBESTACAO TRANSFORMADORA 13,8 KV - 15 MVA; SISTEMA DE GERACAO DE EMERGENCIA EM 13,8 KV - 15 MVA; SISTEMA DE PARALELISMO DE 06 (SEIS) GERADORES DE 3 MVA CADA EM 13,8 KV; SISTEMA DE ININTERRUPTO DE ENERGIA (UPS) - 6 MW COMPOSTOS DE 06 EQUIPAMENTOS DE 1000 KW CADA; SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM BARRAMENTOS BLINDADOS (BUS WAY) - 630 A, 1.250 A, 1600 A, 2000 A, 3200 A, SISTEMA DE DISTRIBUICAO EM BAIXA TENSÃO, Prazo Execução: 31/12/2009, Area Inicial: 1320000, Area Acrescimento: , Area Total: 1320000, Pavimentos: , Observacoes: COMPLEXO CENTRAL DE TECNOLOGIA CCT A STN 716 CJ C ED SEDE IV. INCLUSAO DO PROFISSIONAL ANTONIO CARLOS DE ANDRADE, REG. EM:08/07/2009.

6. Declarações

Acessibilidade: **Nenhuma/Não Aplicável**

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de _____ de _____
Local _____ Data _____

RODRIGO DA COSTA SILVA - CPF: 871.384.251-04

GCE SA - CPF/CNPJ: 05.275.229/0001-52

9. Informações

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: **07/04/2009** Valor Pago: **R\$ 30,00** Nosso Número/Baixa: **547930**



[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **HUGO MELO LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO MELO LIMA** RNP: **0712792520** Registro: **21122/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720140053791**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/09/2014**Baixada em: **30/07/2015**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **0720140052892**.....
Empresa contratada: **8022 -RCS TECNOLOGIA LTDA**.....

Contratante: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS**

CPF/CNPJ: **26.989.715/0002-93**

PRAÇA DO BURITI, LOTE 2

Bairro: **EIXO MONUMENTAL**.....

CEP: **70000-000**

Número: S/N....

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **pablo.costa@mpdft.gov.br**.....

Fone: (61....)33439267....

Contrato: **49/2014**...

Celebrado em: **01/09/2014**

Valor R\$: **530.000,00**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Número: S/N....

Endereço da Obra/Serviço: **PRAÇA DO BURITI, LOTE 2**

CEP: **70000-000**.....

Bairro: **EIXO MONUMENTAL**.....

Complemento:

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Coordenadas Geográficas:

Data de Início: **01/09/2014**

Conclusão efetiva: **14/11/2014**

Código/Obra pública:

Finalidade: **Outro**.....

Proprietário: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS**

CPF/CNPJ: **26.989.715/0002-93**

E-Mail: **pablo.costa@mpdft.gov.br**

Fone: (61....) 33439267..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Serviços de adaptação nas instalações elétricas , 1,0000 unidade;**2 - Realização** Execução Serviços de adaptação nas instalações de rede , 1,0000 unidade;**3 - Realização** Execução Serviços adaptação instalações de divisória naval , 1,0000 unidade;**4 - Realização** Execução Serviços adaptação em edificação - pintura , 1,0000 unidade;**5 - Realização** Execução Serviços adaptação em edificação - persianas , 1,0000 unidade;**6 - Realização** Execução Serviços adaptação em instalações hidrossanitárias , 1,0000 unidade;

Observações

Número da ART: **0720150013440**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/03/2015**Baixada em: **30/07/2015**
Forma de registro: **Complementar** à **0720140053791**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **0720150013439**.....
Empresa contratada: **8022 -RCS TECNOLOGIA LTDA**.....

Contratante: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS**

CPF/CNPJ: **26.989.715/0002-93**

PRAÇA DO BURITI, LOTE 2

Bairro: **EIXO MONUMENTAL**.....

CEP: **70000-000**

Número: S/N....

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **pablo.costa@mpdft.gov.br**.....

Fone: (61....)33439267....

Contrato: **49/2014**...

Celebrado em: **01/09/2014**

Valor R\$: **542.665,10**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Número: S/N....

Endereço da Obra/Serviço: **PRAÇA DO BURITI, LOTE 2**

CEP: **70000-000**.....

Bairro: **EIXO MONUMENTAL**.....

Complemento:

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Coordenadas Geográficas:

Data de Início: **01/09/2014**

Conclusão efetiva: **14/11/2014**

Código/Obra pública:

Finalidade: **Outro**.....

Proprietário: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS**

CPF/CNPJ: **26.989.715/0002-93**

E-Mail: **pablo.costa@mpdft.gov.br**

Fone: (61....) 33439267..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Serviços de adaptação nas instalações elétricas , 1,0000 unidade;**2 - Realização** Execução Serviços de adaptação nas instalações de rede , 1,0000 unidade;**3 - Realização** Execução Serviços adaptação instalações de divisória naval , 1,0000 unidade;**4 - Realização** Execução Serviços adaptação em edificação - pintura , 1,0000 unidade;**5 - Realização** Execução Serviços adaptação em edificação - persianas , 1,0000 unidade;**6 - Realização** Execução Serviços adaptação em instalações hidrossanitárias , 1,0000 unidade;

Observações

1º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DO VALOR CONTRATUAL



0198



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Eivaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Maio de 2017
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
121-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090543394SYUU



AAA457221

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 21/09/2015 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 205759/2015. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 42691 a 42698, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720150001134
Data: 25/09/2015 Hora: 15:58:00
Código de Controle: RGJUROY

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br



C109



Handwritten signature



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Maio de 2017

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

121-Consultar selos: www.tjdftjus.br

Selo: TJDFT20170090543395OFJW

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAA457222



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que os profissionais: Eng. De Operação Eletrotécnica e Eng. Civil James Andrade da Silva CREA: 68.608/D-SP e Eng. Civil Hugo Melo Lima CREA: 21122/D-DF, responsáveis técnicos da empresa **RCS TECNOLOGIA LTDA**, com sede na CLSW 303, Bloco B, 2º Pavimento – Sudoeste, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o número 08.220.952/0001-22, prestou ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios os serviços de adaptação em edificação, compreendendo: instalações elétricas (normal e essencial) e de rede, divisórias tipo naval, pinturas, persianas, execução de instalações de hidrossanitárias, para a implantação de unidades administrativas em edificação alugada pelo MPDFT, conforme abaixo relacionados:

Dados de Referência:

1. **Contrato:** Nº 049/DG/MPDFT/2014
2. **ART N.º:** 0720140052892 / 0720140053791 / 0720150013439 / 0720150013440
3. **OBJETO:** Execução de serviços de adaptação em edificação compreendendo: instalações elétricas (normal e essencial) e de rede, divisórias tipo naval, pinturas, execução de instalações hidrossanitárias, para a implantação de unidade administrativa em edificação alugada pelo MPDFT.
4. **Empresa Contratada:** RCS TECNOLOGIA LTDA, localizada no SHC/SW CLSW 303, Bloco B, Sala 14 – 2º pavimento – Setor Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70673-622. Registro no CREA-DF nº 8022/RF.
5. **Contratante dos serviços:** MPDFT - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
6. **Proprietário do empreendimento:** Paulo Octávio – Centro Empresarial Parque Brasília.
7. **Período de execução:** de 15/09/2014 a 14/11/2014.

0200

[Assinatura]





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaido Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Maio de 2017

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

121-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20170090543397JARE

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAA457223

8. **Endereço da obra ou serviço:** Setor de Indústrias Gráficas SIG, Quadra 01, Lote 985-1055, Salas 203, 204 e 205, Edifício Empresarial Parque Brasília, Brasília – DF.

Responsável Técnico: Eng. De Operação – Eletrotécnica e Eng. Civil James Andrade da Silva

CREA: 68.608/D-SP

Responsável Técnico: Eng. Civil Hugo Melo Lima CREA: 21122/D-DF



Objeto: Execução de serviços de adaptação em edificação nas instalações prediais do Edifício Centro Empresarial Parque Brasília, anexo do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, Etapas I e II, com fornecimento materiais e mão de obra:

Sistema hidrossanitário compreendendo: caixas de passagem, louças, copas, registros, torneiras internas, externas e de lavatórios, caixas de gordura, tubulações, válvulas, sifões, sistema de escoamento de esgoto.

Sistema elétrico compreendendo: remanejamento de iluminação e instalação de luminárias; instalações de tomadas normais e essenciais; instalação de interruptores; instalações aparentes em dutos de alumínio; instalações aparentes em eletrodutos; lançamento de cabos elétricos; instalações de pontos de consolidação elétrica; fornecimento e instalação de nobreak; barramentos, quadros gerais de distribuição de energia normal; quadros gerais de distribuição de energia essencial (no-break); quadros parciais de distribuição de energia normal.

Sistema de cabeamento estruturado compreendendo: instalação de pontos de rede simples e duplo em duto de alumínio com conector RJ-45 Categoria 06; lançamento de cabo UTP Categoria 06 04 pares; lançamento de cabos telefônicos CI-50 50 pares e CI-50 30 pares; instalação de racks incluindo switch, patch panel e voice panel; instalação de ponto de consolidação de rede.

Sistema de vedação compreendendo: pequenos serviços de recomposição de alvenarias tradicionais e divisórias navais, assim como pequenos serviços de carpintaria, vidraçaria, marcenaria e serralheria;

Sistema de revestimento compreendendo: pequenos serviços de recomposição de superfícies verticais e horizontais (cerâmicas e forro removível).

Sistema de isolamento acústico compreendendo: grandes serviços de isolamento acústico em ambientes críticos.

Sistema de pintura compreendendo: grandes serviços de pinturas com prévia preparação das superfícies verticais e horizontais;

Serviços em persianas compreendendo: fornecimento e instalação em grande quantidade.

0001

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ofício de Notas
DOCUMENTO
AUTENTICADO

[Handwritten signature]
Ofício de Notas
DOCUMENTO
AUTENTICADO

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feltosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Maio de 2017

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

121-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090543399CLJU

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAA457224

A quantidade e unidade contratada: Área construída: 1.138,45m². Data de inauguração prevista para o primeiro semestre de 2015. 03 salas locadas no 2º andar do Edifício Centro Empresarial Parque Brasília, salas 203, 204 e 205.

Serviços: Serviços executados segunda a sexta-feira, exceto feriados, com a carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, no período compreendido entre 08:00 e 20:00 horas com intervalo de descanso e considerações de adicional noturno para colaboradores, obedecendo as condições da convenção coletiva de trabalho da categoria.

Planilha da obra:

CÓDIGO DE ORIGEM	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
	0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPU 0.1	0.1	Despesas, taxas e emolumentos	vb	1,00
	1	CANTEIRO DE OBRA - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		
CPU 1.1	1.1	Administração local	mês	2,00
	2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
CPU 2.1	2.1	Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	3,30
CPU 2.2	2.2	Furo em alvenaria	un	2,00
CPU 2.3	2.3	Remoção de forro mineral em placas	m²	55,92
CPU 2.4	2.4	Remoção de luminárias	un	19,00
	3	PAREDES E ELEMENTOS DE VEDAÇÃO		
CPU 3.1	3.1	Divisória naval BAIXA em chapa dura de fibra de madeira com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, cor cinza cristal, e=35 mm, altura 1,20m, painel cego.	m²	86,33
CPU 3.2	3.2	Divisória naval ALTA em chapa dura de fibra de madeira com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, cor cinza cristal, e=35 mm, altura 2,50m, painel cego.	m²	669,08
CPU 3.3	3.3	Divisória naval Alta com VIDRO em chapa dura de fibra de madeira com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, cor cinza cristal, e=35 mm, altura 2,50m, painel cego na parte inferior e superior (bandeira) e vidro comum incolor 6mm na parte central.	m²	74,25
CPU 3.4	3.4	Guichê para atendimento em divisória naval, vidro temperado com furo central e prateleira em MDF 25mm. Demais especificações conforme Termo de Referência e anexos.	un	1,00
CPU 3.5	3.5	Conjunto de ferragem para porta PD1 composto por: conjunto fechadur e três dobradiças aço com anéis auto-lubrificantes 3 1/2"x3", acabamento cromado acetinado, LaFonte ou similar equivalente	un	27,00
CPU 3.6	3.6	Conjunto de ferragem para porta PD2 composto por: conjunto fechadur e três dobradiças aço com anéis auto-lubrificantes 3 1/2"x3", acabamento cromado acetinado, LaFonte ou similar equivalente e grelha de ventilação em alumínio 325x225mm, AGS-T Trox ou similar equivalente	un	6,00
		Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	m²	1,00



Handwritten signature



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Maio de 2017
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
121-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090543401DET8

AAA457225



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

	4	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS		
	4.1	DE PAREDES		
CPU 4.1.1	4.1.1	Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	1,00
CPU 4.1.2	4.1.2	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm preparo manual da argamassa	m²	1,00
CPU 4.1.3	4.1.3	Lixamento manual	m²	1,00
CPU 4.1.4	4.1.4	Fundo selador acrílico - uma demão	m²	1,00
CPU 4.1.5	4.1.5	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, uma demão	m²	1,00
CPU 4.1.6	4.1.6	Pintura látex acrílica, uma demão	m²	445,23
CPU 4.1.7	4.1.7	Recomposição revestimento cerâmico para paredes, esmaltado, liso, brilhante, 1ª qualidade	m²	2,00
	5	ELEMENTOS DIVERSOS		
CPU 5.1	5.1	Balcão para pia em MDF, com prateleiras, e=15mm, acabamento em laminação melamínica texturizado branco, incluso ferragens. Demais especificações conforme Termo de Referências e Anexos	un	1,00
CPU 5.2	5.2	Fornecimento e instalação de persiana vertical em PVC liso, na cor cinza claro, cabeçote em alumínio, lâminas com 89mm de largura com tratamento eletrostático, caixa de comando em nylon, blindada e acoplada ao cabeçote, com altura de 2,50m	m²	208,04
CPU 5.3	5.3	Fornecimento e instalação de persiana horizontal em alumínio cor marfim, comando único, com lâminas de 16mm de largura em alumínio de liga 6011 ou similar equivalente, com trilho inferior e superior em perfilado de chapa de aço, inclusive hastes para abertura e fechamento e cordão de descida e subida das persianas, h=1,40m	m²	41,58
	6	REDE ELÉTRICA		
CPU 6.1	6.1	Ponto de tomada simples em duto de alumínio: 01 tomada simples de energia normal ou essencial e 02 blocos cegos, montados em porta-equipamentos	un	42,00
CPU 6.2	6.2	Ponto de tomada triplo em duto de alumínio: 02 tomadas simples de energia essencial e 01 tomada simples de energia normal, montadas em porta-equipamento	un	86,00
CPU 6.3	6.3	Ponto de tomada simples em parede: 01 tomada simples de energia normal montada em caixa plástica 4x2"	un	10,00
CPU 6.4	6.4	Interruptor simples de 1 secção	un	27,00
CPU 6.5	6.5	Interruptor simples de 2 secções	un	5,00
CPU 6.6	6.6	Interruptor simples de 3 secções	un	3,00
CPU 6.7	6.7	Duto em alumínio com divisão central e tampa, tipo "C", 25x73mm, cor bege, Ref. DT 12220.00 (duto) + Ref. 15020.00 (tampa), fab. Dutotec ou similar equivalente técnico, inclusive conexões e fixação	m	513,65
CPU 6.8	6.8	Eletroduto cinza de PVC rígido Ø 20mm em termoplástico cinza claro RAL-7035 antichama, próprio para instalação aparente, com espessura de parede média, inclusive conexões, fab. Cemar linha Condomulti ou similar equivalente técnico, fornecimento e instalação	m	89,98



Handwritten signature.

0203





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Maio de 2017

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

121-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20170090543403ULWL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAA457226

CPU 6.9	6.9	Cabo elétrico 3x2,5mm ² multipolar de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento termofixa em dupla camada de borracha etilenopropileno HEPR 90°C 0,6/1kV, fab. Prysmian linha Eprotenax Gsette ou similar equivalente técnico, fornecimento e instalação	m	751,85
CPU 6.10	6.10	Cabo elétrico 6,0mm ² unipolar de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento termofixa em dupla camada de borracha etilenopropileno HEPR 90°C 0,6/1kV, fab. Prysmian linha Eprotenax Gsette ou similar equivalente técnico, fornecimento e instalação	m	1.426,15
CPU 6.11	6.11	Cabo elétrico 10,0mm ² unipolar de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento termofixa em dupla camada de borracha etilenopropileno HEPR 90°C 0,6/1kV, fab. Prysmian linha Eprotenax Gsette ou similar equivalente técnico, fornecimento e instalação	m	255,20
CPU 6.12	6.12	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 2,5 mm ² - fornecimento e instalação	m	2.938,98
CPU 6.13	6.13	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 4 mm ² - fornecimento e instalação	m	98,67
CPU 6.14	6.14	Anilhas, etiquetas adesivas, placas de identificação e terminais isolantes	vb	1,00
CPU 6.15	6.15	QTN-A – Quadro de distribuição TTA para 39 módulos, DN 600x336mm, classe II, incluindo espelhos, obturadores, porta documentos, trilhos, suporte para trilhos, bornes, união de bornes e suporte	un	1,00
CPU 6.16	6.16	QTN-B – Quadro de distribuição TTA para 26 módulos, DN 450x336mm, classe II, incluindo espelhos, obturadores, porta documentos, trilhos, suporte para trilhos, bornes, união de bornes e suporte	un	1,00
CPU 6.17	6.17	QTN-C – Quadro de distribuição TTA para 26 módulos, DN 450x336mm, classe II, incluindo espelhos, obturadores, porta documentos, trilhos, suporte para trilhos, bornes, união de bornes e suporte	un	1,00
CPU 6.18	6.18	QTU-A – Quadro de distribuição TTA para 39 módulos, DN 600x336mm, classe II, incluindo espelhos, obturadores, porta documentos, trilhos, suporte para trilhos, bornes, união de bornes e suporte	un	1,00
CPU 6.19	6.19	QTU-B – Quadro de distribuição TTA para 26 módulos, DN 450x336mm, classe II, incluindo espelhos, obturadores, porta documentos, trilhos, suporte para trilhos, bornes, união de bornes e suporte	un	1,00
CPU 6.20	6.20	QTU-C – Quadro de distribuição TTA para 26 módulos, DN 450x336mm, classe II, incluindo espelhos, obturadores, porta documentos, trilhos, suporte para trilhos, bornes, união de bornes e suporte	un	1,00
CPU 6.21	6.21	QGN – Quadro de distribuição TTA para 39 módulos, DN 600x336mm, classe II, incluindo espelhos, obturadores, porta documentos, trilhos, suporte para trilhos, bornes, união de bornes e suporte	un	1,00



Handwritten signature.



 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com


 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL ANO 2008 CATEGORIA SERVIÇO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Maio de 2017
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
121-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090543404CLUL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO


AAA457227



CPU 6.22	6.22	QGU – Quadro de distribuição TTA para 26 módulos, DN 450x336mm, classe II, incluindo espelhos, obturadores, porta documentos, trilhos, suporte para trilhos, bornes, união de bornes e suporte	un	1,00
CPU 6.23	6.23	Ponto de consolidação elétrica - PCE-A1 a PCE-A5	un	5,00
CPU 6.24	6.24	Ponto de consolidação elétrica - PCE-B1, PCE-B2, PCE-C1 e PCE-C2	un	4,00
CPU 6.25	6.25	Ponto de consolidação elétrica - PCE-B3	un	1,00
CPU 6.26	6.26	Conjunto NO-BREAK IGBT on-line double conversion 30kVA / 24kW 3Φ 380-380Vca 60Hz η≥95% fp≥0,92 mostrador LCD Web / SNMP battery hot swapping, APC/MGE Galaxy 3500 30kVA 400V e banco de baterias 30kVA/24kW ≥15min, referência APC/MGE. Demais detalhes e especificações conforme Termo de referência e anexos.	un	1,00
7 REDE DE LÓGICA E TELEFONIA				
CPU 7.1	7.1	Ponto de rede duplo embutido em duto de alumínio, fab. Dutotec com conector RJ-45 fab. Furukawa ou similar equivalente técnico ou de melhor qualidade	un	87,00
CPU 7.2	7.2	Ponto de rede simples embutido em duto de alumínio, fab. Dutotec com conector RJ-45 fab. Furukawa ou similar equivalente técnico ou de melhor qualidade	un	23,00
CPU 7.3	7.3	Cabo do tipo UTP, cat. 6, 4 pares trançados de fio de cobre rígido, seção mínima 23 AWG, diâmetro externo máx. 6mm, classe de flamabilidade CM, fab. Furukawa, mod. GigaLAN 2340045, ou similar equivalente técnico ou de melhor qualidade	m	8.449,49
CPU 7.4	7.4	Anilhas, etiquetas adesivas, placas de identificação e terminais isolantes	vb	1,00
CPU 7.5	7.5	Cabo telefônico CI-50, 50 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	78,76
CPU 7.6	7.6	Cabo telefônico CI-50, 30 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	29,54
CPU 7.7	7.7	Ponto de rede simples com conector RJ-45 Fêmea categoria 6 T568-A/B fabricação Furukawa GigaLAN 35030601 fabricação Wetzell ou similar equivalente técnico ou de melhor qualidade	un	4,00
CPU 7.8	7.8	Conector RJ-45 tipo: macho CAT.6, para condutores 26 a 22AWG, padrão de montagem T568A/B, fabricados em termoplástico de alto impacto, fabricante Furukawa, linha GigaLAN ou equivalente	un	201,00
CPU 7.9	7.9	RACK-B-PRINCIPAL, 36U, incluindo switches, patch panels, voice panels e cabeamento	un	1,00
CPU 7.10	7.10	RACK-A, 20U, incluindo switches, patch panels, voice panels e cabeamento	un	1,00
CPU 7.11	7.11	RACK-C, 12U, incluindo switches, patch panels, voice panels e cabeamento	un	1,00
CPU 7.12	7.12	Ponto de consolidação de rede - PCR - 2x24P, em caixa de passagem de 402x402x152, integralmente conectorizado com RJ-45 cat.6	un	5,00
CPU 7.13	7.13	Ponto de consolidação de rede - PCR - 1x24P, em caixa de passagem de 402x402x152, integralmente conectorizado com RJ-45 cat.6	un	5,00
CPU		Eletroduto cinza de PVC rígido Ø 25mm em termoplástico cinza claro RAL-7035 antichama, próprio para instalação aparente, com espessura de parede média, inclusive conexões, fab. Cernar linha Condomulti, fornecimento e instalação	m	43,96



Handwritten signature.





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 15 de Maio de 2017

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

121-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20170090543405RSZP

AAA457228



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

CPU 7.15	7.15	Condutele PVC tipo "LB" 3/4" sem tampa - fornecimento e instalação	un	5,00
CPU 7.16	7.16	Duto em alumínio e tampa, 25x73mm, cor anodizado fosco, Ref. DT 11110.00 (duto) + Ref. 15110.00 (tampa), fab. Dutotec ou similar equivalente técnico, inclusive conexões e fixação	m	510,57
CPU 7.17	7.17	Certificação de pontos de cabeamento	un	360,00
	8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
CPU 8.1	8.1	Tanque de louça suspenso 20 litros cód. 51263, Incepa, Linha Uso Geral ou similar equivalente	un	1,00
CPU 8.2	8.2	Pia de aço inox 200x60cm cuba central de 56x40cm, Linha Perfecta, Stratta 56 Plus, Tramontina ou similar equivalente	un	1,00
CPU 8.3	8.3	Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	2,00
CPU 8.4	8.4	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	7,15
CPU 8.5	8.5	Tubo PVC esgoto predial Ø50 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	2,09
CPU 8.6	8.6	Tubo PVC esgoto predial Ø75 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	4,73
CPU 8.7	8.7	Caixa de gordura/sabão c/ tampa, entrada de Ø50mm e saída de Ø75mm, capacidade de 9L, fab. Sanifix ou similar equivalente técnico	un	2,00
	9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
CPU 9.1	9.1	Recolocação de luminárias	un	19,00
CPU 9.2	9.2	Recolocação de forro mineral em placas	m²	55,92
CPU 9.3	9.3	Limpeza final da obra	m²	1.380,47
CPU 9.4	9.4	Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 10,0 km	m³	24,00
CPU 9.5	9.5	"As Built" de projetos	sv	1,00

	10	ISOLAMENTO ACÚSTICO		
CPU 10.1	10.1	Placas acústicas em poliuretano expandido flexível e=35mm (35/125mm), densidade de 30kg/m³, ref. Flexi-sonic, fab. Sonex ou similar equivalente	m²	120,00



Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'B' and 'R'.

0208



 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Eivaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Maio de 2017
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
121-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090543406AQVA


 AAA457229

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANEXO
CERTIFICADA CNDP

Na oportunidade, certificamos que os serviços especificados no instrumento contratual foram prestados a contento, demonstrando a Contratada possuir capacidade técnica e gerencial nos compromissos assumidos e, nada havendo em nossos arquivos, até a presente data, que possa desaboná-la.

Brasília/DF, 26 de março de 2015.


**MARCILENA RIBEIRO DE
VASCONCELOS**

Chefe da Divisão de Fiscalização de
Obras e Reformas – CREA 7169/D-DF


ANDREA VIEIRA SANTOS

Chefe do Departamento de Apoio
Administrativo



Hugo Melo Lima
Engº. Civil
CREA: 21122 D/DF


James Andrade da Silva
Diretor de Engenharia
RGS TECNOLOGIA LTDA



0207





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 15 de Maio de 2017
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
121-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170090543407XBFK

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAA457230



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720140053791

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Equipe à 0720140052892

1. Responsável Técnico

HUGO MELO LIMA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **0712792520**
Registro: **21122/D-DF**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS**

CPF/CNPJ: **26.989.715/0002-93**

PRAÇA DO BURITI, LOTE 2 Número: S/N

Bairro: **EIXO MONUMENTAL** CEP: **70000-000**

Cidade: **BRASILIA** UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **pablo.costa@mpdft.gov.br**

Fone: **(61)33439267**

Contrato: **49/2014**

Celebrado em: **01/09/2014**

Valor Obra/Serviço R\$: **530.000,00**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA DO BURITI, LOTE 2 Número: S/N

Bairro: **EIXO MONUMENTAL** CEP: **70000-000**

Cidade: **BRASILIA** UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **01/09/2014** Previsão término: **14/03/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS**

CPF/CNPJ: **26.989.715/0002-93**

E-Mail: **pablo.costa@mpdft.gov.br**

Fone: **(61) 33439267**

4. Atividade Técnica

Realização

Execução Serviços de adaptação nas instalações elétricas
Execução Serviços de adaptação nas instalações de rede
Execução Serviços adaptação instalações de divisória naval
Execução Serviços adaptação em edificação - pintura
Execução Serviços adaptação em edificação - persianas
Execução Serviços adaptação em instalações hidrossanitárias

Quantidade **Unidade**

1,0000 unidade
1,0000 unidade
1,0000 unidade
1,0000 unidade
1,0000 unidade
1,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
Data

HUGO MELO LIMA - CPF: 078.155.406-35

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS -
CPF/CNPJ: **26.989.715/0002-93**

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: **www.creadf.org.br**
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: **(61) 3961-2800** Fax: **(61) 3223-4619**

CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Registrada em: **23/09/2014** Valor Pago: **R\$ 63,64** Nosso Número/Baixa: **0114043833**





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720150013440

Complementar à 0720140053791
Equipe à 0720150013439

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

HI SO MELO LIMA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **0712792520**

Registro: **21122/D-DF**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS**

CPF/CNPJ: **26.989.715/0002-93**

PRAÇA DO BURITI, LOTE 2 Número: S/N

Bairro: **EIXO MONUMENTAL**

CEP: **70000-000**

Cidade: **BRASILIA**

UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **pablo.costa@mpdft.gov.br**

Fone: **(61)33439267**

Contrato: **49/2014**

Celebrado em: **01/09/2014**

Valor Obra/Serviço R\$: **542.665,10**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA DO BURITI, LOTE 2 Número: S/N

Bairro: **EIXO MONUMENTAL**

CEP: **70000-000**

Cidade: **BRASILIA**

UF: **DF**

Complemento:

Data de início: **01/09/2014**

Previsão término: **14/03/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS**

CPF/CNPJ: **26.989.715/0002-93**

E-Mail: **pablo.costa@mpdft.gov.br**

Fone: **(61) 33439267**

4. Atividade Técnica

Realização

Execução Serviços de adaptação nas instalações elétricas

Quantidade **Unidade**

1,0000 unidade

Execução Serviços de adaptação nas instalações de rede

1,0000 unidade

Execução Serviços adaptação instalações de divisória naval

1,0000 unidade

Execução Serviços adaptação em edificação - pintura

1,0000 unidade

Execução Serviços adaptação em edificação - persianas

1,0000 unidade

Execução Serviços adaptação em instalações hidrossanitárias

1,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

1º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DO VALOR CONTRATUAL

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
Data

HUGO MELO LIMA - CPF: 078.155.406-35

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS -
CPF/CNPJ: 26.989.715/0002-93

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: **www.creadf.org.br**

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: **19/03/2015** Valor Pago: **R\$ 67,68** Nosso Número/Baixa: **0115010449**

0209



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720150017259

Equipe à 0720150017225

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

HUGO MELO LIMA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: 0712792520

Registro: 21122/D-DF

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF**

CPF/CNPJ: 00.534.560/0001-26

PALACIO COSTA E SILVA

Número: S/N

Bairro: PRAÇA DO BURITI

CEP: 70070-500

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Complemento:

E-Mail: elber@tc.df.gov.br

Fone: (61)33142287

Contrato: nº 28/2014

Celebrado em: 22/12/2014

Valor Obra/Serviço R\$: 42.810,52

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

PALACIO COSTA E SILVA

Número: S/N

Bairro: PRAÇA DO BURITI

CEP: 70070-500

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Complemento:

Data de Início: 22/12/2014

Previsão término: 21/04/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF**

CPF/CNPJ: 00.534.560/0001-26

E-Mail: elber@tc.df.gov.br

Fone: (61) 33142287

4. Atividade Técnica

Realização

Execução LANÇAMENTO DE FIBRAS OTICAS

Quantidade Unidade

1,0000 unidade

Execução PRESTAÇÃO DE GARANTIA ON SITE - 36 MESES

1,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Prestação do serviço de lançamento de fibras óticas dos Edifícios Anexo e Biblioteca para sala de Racks do Edifício Sede do TCDF, com prestação de garantia on site de 36 meses

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Hugo Melo Lima
Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Bsb 29 de junho de 2015
Data

Hugo Melo Lima
HUGO MELO LIMA - CPF: 078.155.406-35

Leonardo José Alves Leal Neri
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF - CPF/CNPJ:
00.534.560/0001-26

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site .. ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: 09/04/2015 Valor Pago: R\$ 67,68 Nosso Número/Baixa: 0115013334

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação,
Material e Patrimônio
Secretário

0210



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Crea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **HUGO MELO LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: **HUGO MELO LIMA** RNP: **0712792520** Registro: **21122/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720150017259**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: **09/04/2015** Baixada em: **27/01/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **0720150017225**.....
Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF**

CPF/CNPJ **00.534.560/0001-26**

PALACIO COSTA E SILVA

Bairro: **PRAÇA DO BURITI**.....

CEP: **70070-500**

..... Número: **S/N**.....

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **elber@tc.df.gov.br**.....

Fone: **(61) 333142287**.....

Contrato: nº **28/2014**

Celebrado em: **22/12/2014** Valor R\$ **42.810.52**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **PALACIO COSTA E SILVA**.....

Número: **S/N**.....

Bairro: **PRAÇA DO BURITI**.....

CEP: **70070-500**.....

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de início: **22/12/2014** Conclusão efetiva: **20/03/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código-Obra pública:

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF**

CPF/CNPJ: **00.534.560/0001-26**

E-Mail: **elber@tc.df.gov.br**.....

Fone: **(61) 333142287**.....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução LANÇAMENTO DE FIBRAS OTICAS , 1,0000 unidade; 2 - Realização Execução PRESTAÇÃO DE GARANTIA ON SITE - 36 MESES , 1,0000 unidade;**

Observações

Prestação do serviço de lançamento de fibras óticas dos Edifícios Anexo e Biblioteca para sala de Racks do Edifício Sede do TCDF, com prestação de garantia on site de 36 meses

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 22/02/2016 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 200567/2016. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. A CERTIDÃO É VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 23/02/2015 a 20/03/2015.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 49754 a 49755, o atestado contendo <2> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720160000431

Data: **18/03/2016** Hora: **11:24:00**

Código de Controle: **GUKPIPV**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

0211



3

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
ANEXO
CATEGORIA OUTRO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 20 de Fevereiro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090172015BPPX

AAB403245



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, com sede na Praça do Buriti, Edifício Presidente Costa e Silva, CNPJ sob o n.º 00.534.560/0001-26, com base no artigo 56, inciso XIV, c/c o art. 54, inciso IX, ambos da Resolução-TCDF n.º 273, de 03/07/2014, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **RCS TECNOLOGIA LTDA.**, com sede à CLSW 303, Bloco B, Sala 14, Brasília/DF, inscrita no CNPJ 08.220.952/0001-22 e no CREA-DF n.º 8022/RF, prestou serviços a este Tribunal, conforme relacionado abaixo:

Processo nº: 28.569/2013	 Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT. CREA - DF A 0049 785
Contrato nº 28/2014	
Nota de Empenho nº 1296/2014	
Pregão Eletrônico nº 31/2014 – Item 3	
Objeto: Lançamento de fibras óticas dos Edifícios Anexo e Biblioteca para a sala de Racks do Edifício Sede do TCDF com instalação de infraestrutura necessária e prestação de garantia on site de 36 meses, de acordo com as seguintes especificações:	
1. Deverão ser lançados cabos óticos de cada um dos 10 andares do Edifício Anexo, e da Biblioteca, para a sala de racks do Edifício Sede;	
1.1. Os cabos óticos utilizados deverão ser para uso interno, compostos de 3 (três) pares de fibras óticas multimodo 50/125 µm, com largura de banda mínima de 1500 MHz.km e atenuação máxima de 3,5 dB/km para comprimento de onda igual a 850 µm;	
1.1.1. O cabo deve possuir fibras com revestimento em material polimérico (poliamida, acrílico ou PVC) de proteção, acondicionadas em um tubo de material plástico protegidas por fibras sintéticas dielétricas;	
1.1.2. Estar em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568B.3-1 – Optical Fiber Cabling Components Standard;	
1.1.3. Possuir impresso na capa externa do cabo a marca do fabricante e a indicação do tipo da fibra como sendo 50/125µm;	
1.2. Deverão ser fornecidos e instalados os Distribuidores Internos Óticos (DIOs) da sala de racks do edifício Sede, na quantidade necessária para a realização do serviço;	
1.3. Os DIOs deverão ser instalados em racks de 19 polegadas, e deverão ser do tipo deslizante, com os acessórios internos que permitam receber, fixar e proteger os cabos óticos e suas emendas;	
1.3.1. Serem confeccionados em aço ou alumínio, com acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos e corrosão;	
1.3.2. Suportar a instalação e terminação de até 24 fibras óticas;	
1.3.3. Ocupar uma altura máxima de 1 U ou 44,45 mm (uma unidade de rack);	
1.3.4. Possuir painel frontal que permita encaixar e retirar os cordões óticos de manobra sem risco de dano aos rabichos óticos (pigtaills) e cabos internos;	
1.4. As extremidades das fibras óticas deverão terminar nos DIOs, onde cada par de fibra terminará em um conector tipo LC 50 µm. As fibras do cabo ótico deverão ser emendadas por fusão a cordões óticos, tipo pigtail, com conectores LC. Não será aceita emenda mecânica no cabo ótico;	
1.5. Os conectores nos DIOs deverão ser identificados, com o andar do edifício Anexo ou	

Z:\SERCO_2015\ACT_2015\ACT_RCS_28569_13.doc

0212



 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANOS 2008-2010
CATEGORIA OUTRO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 20 de Fevereiro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090172014NSGM



 AAB403244

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



- 1.5. Os conectores nos DIOS deverão ser identificados, com o andar do edifício Anexo ou Biblioteca, e o par de fibra do cabo ótico;
- 1.6. Todas as fibras óticas dos cabos, cordões, pigtails e acessórios dos DIOS deverão possuir fibras multimodo núcleo 50/125µm otimizadas para transmissão em taxas 10 Gigabit Ethernet, do tipo OM3 conforme ISO11801;
- 1.7. Deverá ser fornecida e instalada qualquer infraestrutura necessária para a perfeita realização do serviço, como canaletas, eletrocalhas, tubulação, entre outros;
- 1.8. Após lançada e instalada, a rede ótica deverá ser testada com equipamento OTDR (Refletômetro Ótico no Domínio do Tempo)

Detalhamento dos quantitativos estimados para o Item 3

3	Cabo de fibra ótica	Metros	950
	Serviço de lançamento de cabo	Metros	950
	DIO completo para 24 fibras	Peça	3
	Serviço de instalação do DIO	Serviço	3
	Eletrocalha perfurada 100x50x3000 mm	Peça	16
	Serviço instalação eletrocalha	Serviço	16

Responsáveis técnicos – Nível de atuação: Execução

James Andrade da Silva (CREA: 68.608/D-SP) - Eng. De Op. Eletrotécnica e Eng. Civil

Hugo Melo Lima (CREA: 21122/D-DF) – Eng. Civil


Luis Albuquerque Ribeiro Junior (CREA: 14900/D-DF) – Eng. Eletricista

Período de participação nos serviços: 23/02/2015 a 20/03/2015.

Atividades efetivamente desenvolvidas: serviços de supervisão, execução, assistência, gerenciamento técnico e fiscalização.

Atestamos, ainda, que a empresa supracitada cumpriu satisfatoriamente os compromissos assumidos, não constando em nossos registros, até a presente data, algum ato ou fato que a desabone.

Brasília, 19 de agosto de 2015


LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

Z:\SERCO_2015\ACT_2015\Minuta_ACT_RCS_28569_13.doc



0213

3

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 20 de Fevereiro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090172013DP0G



AAB403243



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720150017225

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

JAMES ANDRADE DA SILVA

Título profissional: **Engenheiro de Operação - Eletrotécnica, Engenheiro Civil**

RNP: **2606277740**
Registro: **68608/D-SP**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF**

CPF/CNPJ: **00.534.560/0001-26**

PALACIO COSTA E SILVA

Número: S/N

Bairro: **PRAÇA DO BURITI**

CEP: **70070-500**

Cidade: **BRASILIA**

UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **elber@tc.df.gov.br**

Fone: **(61)33142287**

Contrato: nº **28/2014**

Celebrado em: **22/12/2014**

Valor Obra/Serviço R\$: **42.810,52**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

PALACIO COSTA E SILVA

Número: S/N

Bairro: **BRASILIA**

CEP: **70070-500**

Cidade: **Brasília**

UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **22/12/2014**

Previsão término: **21/04/2018**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF**

CPF/CNPJ: **00.534.560/0001-26**

E-Mail: **elber@tc.df.gov.br**

Fone: **(61) 33142287**

4. Atividade Técnica

Realização

Quantidade

Unidade

Execução LANÇAMENTO DE FIBRAS OTICAS

1,0000 unidade

Execução PRESTAÇÃO DE GARANTIA ON SITE - 36 MESES

1,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Prestação do serviço de lançamento de fibras óticas dos Edifícios Anexo e Biblioteca para sala de Racks do Edifício Sede do TCDF, com prestação de garantia on site de 36 meses

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim. Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ABRAEST

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Bsb, *29 de junho* de *2015*
Local Data

JAMES ANDRADE DA SILVA - CPF: 873.170.958-34

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF - CPF/CNPJ: 00.534.560/0001-26

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: **09/04/2015**

Valor Pago: **R\$ 178,34**

Nosso Número/Baixa: **0115013307**

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação,
Material e Patrimônio
Secretário

0214



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720150017263

Equipe à 0720150017225

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

LUIZ ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR
Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

RNP: **0704598086**
Registro: **14900/D-DF**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF**

CPF/CNPJ: **00.534.560/0001-26**

PALACIO COSTA E SILVA Número: S/N

Bairro: **PRAÇA DO BURITI**

CEP: **70070-500**

Cidade: **BRASILIA** UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **elber@tc.df.gov.br**

Fone: **(61)33142287**

Contrato: nº **28/2014**

Celebrado em: **22/12/2014**

Valor Obra/Serviço R\$: **42.810,52**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

PALACIO COSTA E SILVA Número: S/N

Bairro: **PRAÇA DO BURITI**

CEP: **70070-500**

Cidade: **BRASILIA**

UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **22/12/2014**

Previsão término: **21/04/2018**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF**

CPF/CNPJ: **00.534.560/0001-26**

E-Mail: **elber@tc.df.gov.br**

Fone: **(61) 33142287**

4. Atividade Técnica

Realização

Execução **LANÇAMENTO DE FIBRAS OTICAS**

Execução **PRESTAÇÃO DE GARANTIA ON SITE - 36 MESES**

Quantidade

1,0000

unidade

1,0000

unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Prestação do serviço de lançamento de fibras óticas dos Edifícios Anexo e Biblioteca para sala de Racks do Edifício Sede do TCDF, com prestação de garantia on site de 36 meses

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ABRAEST

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Brasil *03* de *Julho* de *2015*
Local Data

Luiz Albuquerque Ribeiro Junior
LUIZ ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 958.196.651-04

Leonardo José Alves Leal Neri
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF - CPF/CNPJ: 00.534.560/0001-26

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site .. ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619

CREA-DF

Registrada em: **09/04/2015** Valor Pago: **R\$ 67,68** Nosso Número/Baixa: **0115013374**

Leonardo José Alves Leal Neri
**Secretaria de Licitação,
Material e Patrimônio
Secretário**

0215



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720140000983

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR** RNP: 0704598086 Registro: 14900/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

Número da ART: 0720140010904..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 27/02/2014Baixada em: 22/07/2014
Forma de registro: **Substituição à 0720120022834**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **8022 -..RCS TECNOLOGIA LTDA**.....

Contratante: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA** CPF/CNPJ: 04.891.850/0001-88

SIG QUADRA 06 LOTE 2080

TORRE II 3º ANDAR sala Número: 303....

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

E-Mail: **evandro.franca@sicoob.com.br**..

Contrato: 650 e 890/2011

Vinculada a ART:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **SIG QUADRA 06 LOTE 2080 TORRE II 3º ANDAR sala** Número: 303....

Bairro: **SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA**....

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Data de Início: 02/01/2012 Conclusão efetiva: 08/07/2012

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA**

E-Mail: **evandro.franca@sicoob.com.br**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Materiais Eletricos , 562,0800 metros quadrados;**

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 30/07/2014 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 208.085/2014. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19962 a 19964, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720140000983

Data: 30/07/2014 Hora: 12:26:00

Código de Controle: EAVZRDC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

0216

SICOOB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a RCS **TECNOLOGIA LTDA**, prestou à **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, DE DADOS E VOZ, AR-CONDICIONADO E CIVIL PARA ATENDER O NOVO LEIAUTE PROPOSTO NO PROJETO EXECUTIVO DO 3º PAVIMENTO, no Centro Corporativo Sicoob, Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Lotes 2070/2080/2090.

Dados da obra ou serviço:

1. Contrato referente RCC N°650 e 890/2011 – DEZ/2011
2. ART N.º 00720120022840 / 0720120022837 / 0720120022834 – 30/07/2012

Objeto do Contrato: Fornecimento de materiais e a prestação de serviços necessários para adequação de infraestrutura elétrica, de dados e voz, ar-condicionado e civil para atender o novo leiaute proposto no Projeto Executivo do 3º Pavimento da Torre II, nas dependências da Diretoria, no Centro Corporativo SICOOB.

3. Empresa Contratada: RCS TECNOLOGIA LTDA
4. Contratante dos serviços: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA.
5. Período de execução: de 02/01/2012 até 08/07/2012

Endereço da obra ou serviço: SIG QD 06 LOTE 2080 TORRE II, 3º ANDAR – Brasília (DF).

Descrição das atividades desenvolvidas:		Unidade	Quantidade
Item	Descrição		
01. CIVIL			
1.1. PISO			
1.1.1	Revisão para isolar os pontos de caixas desativadas	PC	18,00
1.1.2	Demolição e recomposição de contrapiso para acomodação de eletrodutos e canaletas.	M²	39,00
1.1.3	Retirada com reaproveitamento de carpete	M²	42,00
1.1.4	Após finalizados trabalhos lavagem a seco de todo carpete aplicado	M²	937,00
1.1.5	Retirada de piso tipo elevado	M²	2,00
1.1.6	Instalação de Soleira para porta 80X20cm em granito branco Itabuna	PC	2,00
1.1.7	Utilização de Argamassa Votomassa 20Kg	PC	12,00
1.2. TETO			
	Revisão em forro suspenso removível em placas de fibras minerais modeladas úmidas, dimensões de 625 x 625 x 16	M²	1057,00
	padrão existente	M²	5,00
1.2.2	Desmontagem com reaproveitamento de forro de gesso		

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE REGISTRO

potentico esta copia de acordo com a Lei 8933/94.
BRASILIA/DF, 26 de Fevereiro de 2013

019-HELIO MENDONÇA
ESCRITÓRIO AUTORIZADO
019-7087120130030237-42013
Disponível no site www.cidat.jus.br
HELIO MENDONÇA



0017

1.2.3	Revisão em forro com massa PVA e pintura em duas demãos com tinta látex PVA, na cor Branco Neve 001, fab. Tintas Coral ou similar	M²	29,00
1.2.4	Instalação de Placas de fibras minerais modeladas úmidas, dimensões de 625 x 625 x 16 mm, acabamento em pintura vinílica a base de látex na cor branca, aplicada em fábrica. Bordas Beveled Tegular. Ref. Forro Georgian, de fabricação ARMSTRONG ou similar. NRC mínimo de 0,55 e CAC mínimo de 35. Resistência ao fogo tipo classe A – distribuição de chama 25 ou inferior	PC	19,00
1.3. PAREDE			
1.3.1	Revisão de tintura com tinta acrílica Metalatex acetinado, na cor Bianco Sereno da Sherwin Williams ou similar	M²	36,00
1.3.2	Aplicação Tintura acrílica Metalatex acetinado Branco sereno com aplicação de massa corrida PVA	M²	9,23
1.3.3	Desmontagem com reaproveitamento de divisória especial existente	M²	27,00
1.3.4	Demolição de alvenaria	M²	8,00
1.3.5	Aplicação de alvenaria	M²	9,00
1.3.6	Aplicação de Argamassa para reboco Votomassa 50Kg	PC	21,00
1.3.7	Aplicação de Revestimento Cerâmico, dim. 20 x 20 cm, linha Monocolor, Ref. Export, cor Branco White, Fab. Eliane ou Similar.	M²	16,14
02. INSTALAÇÃO			
2.1. ELÉTRICA			
2.1.1	Revisar e remanejar as luminárias indicadas em projetos ou conforme necessário a aplicação	PC	4,00
2.1.2	Instalação de Eletroduto de pvc 3/4" x 3m	PC	32,00
2.1.3	Instalação de Luva eletroduto de pvc 3/4"	PC	40,00
2.1.4	Instalação de Curva eletroduto 90° de pvc 3/4"	PC	15,00
2.1.5	Instalação de Bucha e arruela de alumínio 3/4"	PAR	312,00
2.1.6	Instalação de Porca sextavada 1/4"	PC	935,00
2.1.7	Instalação de Arruela lisa 1/4"	PC	935,00
2.1.8	Instalação de Parafuso cabeça de lentilha 1/4"	PC	935,00
2.1.9	Instalação de Interruptor Completo 1 tecla simples com placa 4" x 2" Btcino	PC	3,00
2.1.10	Instalação de Interruptor Completo 2 tecla simples com placa 4" x 2" Btcino	PC	4,00
2.1.11	Instalação de Interruptor Completo 3 tecla simples com placa 4" x 2" Btcino	PC	3,00
2.1.12	Instalação de Interruptor Completo 4 tecla simples com placa 4" x 4" Btcino	PC	1,00
2.1.13	Instalação de Conjunto de placa, suporte, tomada 2T+P Completo 4" x 2" Btcino branco	PC	7,00

SICOOB

2.1.14	Instalação de Cavinho pirastic flex noflan 2,5mm²	M	28350,00
2.1.15	Instalação de Cabo eprotenax 0,6/1KV, 70mm²	M	593,00
2.1.16	Instalação de Quadro Elétrico - QDRL-2-B (alimentação com cabo 70,00mm², disjuntor geral 100A, 34 circuitos de 20A e mais 5 reservas)	CJ	1,00
2.1.17	Deslocamento do painel QDNB-2-B	CJ	1,00
2.1.18	Instalação de Ponto elétrico estabilizado 2P+T montado em baias	Un	536,00
2.1.19	Deslocamento do painel QDSEG-2-B	CJ	1,00
2.1.20	Instalação de Lâmina de serra aço rápido starret	PC	10,00
2.1.21	Instalação de Eletrocalha perfurada com septo 300 x 100 comp. 3m	PC	30,00
2.1.22	Instalação de Curva horizontal 90° eletrocalha perfurada 300 x 100	PC	4,00
2.1.23	Instalação de Curva vertical 90° eletrocalha pergurada 300 x 100	PC	2,00
2.1.24	Instalação de Tee 90° eletrocalha perfurada 300x100	PC	1,00
2.1.25	Instalação de Saída lateral eletrocalha para eletroduto 3/4"	PC	45,00
2.1.26	Instalação de Saída lateral eletrocalha para eletroduto 3/4"	PC	40,00
2.1.27	Instalação de Fita isolante N° 33 SCOTCH	PC	4,00
2.1.28	Instalação de Fita isolante N° 23 alta fusão	PC	4,00
2.1.29	Instalação de Arame galvanizado N° 16 bwg	KG	5,00
2.1.30	Instalação de Terminal de compressão simples 70mm²	UN	10,00
2.1.31	Instalação de Anilhas / marcadores	PC	317,00
2.1.32	Instalação de Abraçadeira circular 3/4"	PC	38,00
2.1.33	Instalação de Acessórios diversos	VB	1,00
2.1.34	Instalação de Flange 300X100.	PC	1,00
2.1.35	Instalação de Emenda interna "U" 300X100.	PC	35,00
2.1.36	Instalação de Tomada 2p+t com rabicho de 2,5mm²	PC	536,00
2.1.37	Instalação de Tomada 2p+t com rabicho de 2,5mm²	UN	384,00
2.1.38	Instalação de Terminal de compressão simples 2,5mm²	UN	384,00
2.1.39	Instalação de Saída lateral de eletrudoto 3/4 para eletracalha aba 100mm	PC	37,00
2.1.40	Instalação de Eletroduto flexível tigre 3/4	M	48,00
2.2. VOZ E DADOS			
2.2.1	Instalação de Vergalhão com rosca total 1/4" x 3m	PC	67,00
2.2.2	Instalação de Chumbado UR rosca interna 1/4"	PC	400,00
2.2.3	Instalação de Cabo lógico Gigalan cat. 6 Standart 4 pares	M	18980,00
2.2.4	Instalação de Cabo lógico Gigalan cat. 6 Standart 4 pares	PC	800,00
2.2.5	Instalação de Tomada RJ-45 fêmea cat. 6 furukawa	PC	1,00
2.2.6	Instalação de Rack estrutural aberto, padrão 19" com 44U de altura útil, composto de colunas laterais e travessa superior e base inferior para fixar em piso, conforme existente.	PC	1,00



0210

2.2.6	Instalação de Tomada RJ-45 macho cat. 6	PC	536,00
2.2.7	Instalação de Patch panel U 24 portas RJ45 Cat 6	CJ	18,00
2.2.8	Instalação de Ponto de rede Cat. 06 montado em baias	Un	536,00
2.2.9	Instalação de Patch cord. Cat 6 amarelo com 1,5m	U	500,00
2.2.10	Instalação de Patch cord. Cat 6 com conectores RJ 45 e IDC 110 para um par, cor Azul comprimento 2,5m	PC	136,00
2.2.11	Instalação de Guia frontal P/ cabos.	PC	21,00
2.2.12	Instalação de Bloco 110 connect 50P	PC	1,00
2.2.13	Instalação de Cx. C/ suporte de tomadas de saída multipla e tampa basculante C/ 02 tomadas P/ rede estab. + 02 tomadas Univ. 2P+T P/ R. comum Ref. MG-88 - 3B.	CJ	25,00
2.2.14	Instalação de Cx. De passagem piso C/ tampa cega FAB. MEGA Ref: MG-60 ou SIM.	PC	8,00
2.2.15	Instalação de Duto de piso em alum. Duplo tipo D c/ tampa	M	50,00
2.2.16	Instalação de Velcro para amarração	M	137,00
2.3. APARELHOS DE ILUMINAÇÃO			
2.3.1	Remanejamento de Luminária de embutir para forro moldado com quatro lâmpadas fluorescentes tubular T8 de 16W/TC-4000K, com reator eletrônico de alto fator de pot THD< 0,2 e FP>0,95 e BF>0,95 com refletor e eletas em alumínio polido Idelpa Ref: RSDE 4x16 ou tecni	PC	1,00
2.3.2	Instalação de Luminária tipo Bloco autônomo da ILUMAC linha IPF para aclaramento e balizamento com lâmpadas fluorescentes compactas de 9W ou 11W de alta luminosidade	PC	7,00
2.4. AR-CONDICIONADO			
2.4.1	Remanejamento de grelha de ar condicionado para atender novo layout dos ambientes planejados	PC	6,00
2.5. SPRINKLER			
2.5.1	Remanejamento de bico de chuveiros automáticos para atender novo layout dos ambientes planejados	PC	3,00
2.6. DETECÇÃO INCENDIO			
2.6.1	Remanejamento de pontos de detectores de fumaça com base para atender novo layout dos ambientes planejados	PC	6,00
2.7. SOM			
2.7.1	Remanejamento de pontos de alto falantes para atender novo layout dos ambientes planejados	PC	3,00

0220





Responsável(is) Técnico(s):

1- Identificação dos responsáveis técnicos:

- a. Responsável Técnico: Engº James Andrade da Silva
CREA: 68.608/D – SP
- b. Co-responsável Técnico: Engº Rodrigo da Costa Silva
CREA: 16327/D – DF
- c. Co-responsável Técnico: Engº Luís Albuquerque Ribeiro Júnior
CREA: 14900/D-DF

- 2- Nível de atuação conforme glossário técnico: Execução.
3- Período de participação nos serviços: Início: 02/01/2012 à 08/07/2012.
4- Atividades que efetivamente desenvolveu: serviços de supervisão, execução, assistência, gerenciamento técnico e fiscalização.

Brasília-DF, 26 de Novembro de 2012.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SIOCOB LTDA.
SIOCOB CONFEDERAÇÃO

CO NACIOAL
Luis C. Almeida
Gerente Administrativo
Sociedade

Associação de Cartões de Seguro
Superintendência de Desenvolvimento Organizacional
Sindicato Confederação

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

atentica esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8933/94.
BRASILIA/DF, 26 de Fevereiro de 2013

~~019-HE179 HUNTER
FBIHQ WFOE 201617400
WFOE TUDFT20160908274000N
201609081 NO 019 www.fbi.gov.br
JLLO MENDONCA~~



0221

EM BRANCO

DECLARAÇÃO DE
RECEITA DE
IMPOSTO DE RENDIMENTO
DE 1994



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720120022834

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Equipe à 0720120022834

1. Responsável Técnico

LUIZ ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

RNP: **0704598086**

Registro: **14900/D-DF**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA. ME**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA**

CPF/CNPJ: **04.891.850/0001-88**

SIG QUADRA 06 LOTE 2080

TORRE II 3º ANDAR sala

Número: 303

Bairro: SETOR DE INDUSTRIA

GRAFICA

CEP: 70610-460

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Complemento:

E-Mail: evandro.franca@sicoob.com.br

Fone: (61)32175693

Contrato: 650 e 890/2011

Celebrado em: 26/12/2011

Valor Obra/Serviço R\$: 211.844,07

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SIG QUADRA 06 LOTE 2080

TORRE II 3º ANDAR sala

Número: 303

Bairro: SETOR DE INDUSTRIA

GRAFICA

CEP: 70610-460

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Complemento:

Data de Inicio: 26/12/2011

Previsão término: 31/05/2012

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA**

CPF/CNPJ: **04.891.850/0001-88**

E-Mail: evandro.franca@sicoob.com.br

Fone: (61) 32175693

4. Atividade Técnica

Realização

Execução Materiais Elétricos

Quantidade **Unidade**

562,0800

metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____, _____ de _____ de _____

LUIZ ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 958.196.651-04

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA
- CPF/CNPJ: 04.891.850/0001-88

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: 11/05/2012 Valor Pago: R\$ 40,00 Nosso Número/Baixa: 0112020133

0222



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR** RNP: 0704598086 Registro: 14900/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

Número da ART: 0720120061856..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 03/12/2012Baixada em: 10/06/2014
Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Equipe..... à 0720120061845.....

Empresa contratada: 8022.... -RCS TECNOLOGIA LTDA. ME.....

Contratante: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA**

CPF/CNPJ: 04.891.850/0001-88

SIG QUADRA 06 LOTE 2080 3

Bairro: SETOR

CEP: 70610-460

° ANDAR TORRE II

Número: s/n....

GRAFICO.....

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: glauco.mendes@sicoob.com.br...

Fone: (61....)32175620....

Contrato: 307/2011..

Celebrado em: 15/09/2011

Valor R\$: 271.146,10.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SIG QUADRA 06 LOTE 2080 3 ° ANDAR TORRE II

Número: s/n....

Bairro: SETOR GRAFICO.....

CEP: 70610-460.....

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 15/09/2011

Conclusão efetiva: 14/03/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA**

CPF/CNPJ: 04.891.850/0001-88

E-Mail: glauco.mendes@sicoob.com.br

Fone: (61....) 32175620..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Manutenção Quadro de Controle, 2,0000 unidade; **2 - Realização** Manutenção Conversor RS-485/RS-232, 3,0000 unidade; **3 - Realização** Manutenção Software supervisor controle e aquisição de dado, 1,0000 unidade; **4 - Realização** Execução Engenharia de configuração, 1,0000 unidade; **5 - Realização** Projeto Engenharia de telas, 1,0000 unidade; **6 - Realização** Instalação Quadro de controle, 2,0000 unidade; **7 - Realização** Instalação Multiplexador analogico digital, 8,0000 unidade; **8 - Realização** Instalação Pressostato diferencial ON/OFF, 2,0000 unidade; **9 - Realização** Instalação Sensor Transmissor de CO, 2,0000 unidade; **10 - Realização** Instalação Detector de fumaça, 8,0000 unidade; **11 - Realização** Manutenção Conversor RS-485/USB, 2,0000 unidade; **12 - Realização** Manutenção Controlador Modbus RTU com 16 EU, 12 SD e 8 saídas, 1,0000 unidade; **13 - Realização** Manutenção Controlador Modbus RTU com 8 EU, 8 SD e 4 saídas a, 1,0000 unidade; **14 - Realização** Manutenção Multiplexador analógico digital, 8,0000 unidade; **15 - Realização** Manutenção Pressostato diferencial ON/Off, 2,0000 unidade; **16 - Realização** Manutenção Sensor transmissor de CO, 2,0000 unidade; **17 - Realização** Manutenção Detector de fumaça, 8,0000 unidade; **18 - Realização** Manutenção Sensor de Alagamento, 1,0000 unidade; **19 - Realização** Manutenção Sensor de Umidade Ambiente, 3,0000 unidade; **20 - Realização** Manutenção Sensor de temperatura de ambiente, 7,0000 unidade; **21 - Realização** Manutenção Conversor Stemac RS-485, 3,0000 unidade; **22 - Realização** Manutenção Multimedidor de grandezas elétricas, 5,0000 unidade; **23 - Realização** Instalação Sensor de alagamento, 1,0000 unidade; **24 - Realização** Instalação Sensor de umidade ambiente, 3,0000 unidade; **25 - Realização** Instalação Sensor de temperatura ambiente, 7,0000 unidade; **26 - Realização** Manutenção Módulo de cadastro biométrico, 1,0000 unidade; **27 - Realização** Manutenção Leitor de cartão ID Card e biometria, 28,0000 unidade; **28 - Realização** Manutenção Controlador de acesso comum TCPIP e operação stand, 14,0000 unidade; **29 - Realização** Manutenção Software de gerenciamento de controle de acesso, 1,0000 unidade; **30 - Realização** Instalação Botão de emergência, 2,0000 unidade; **31 - Realização** Instalação Fechadura eletromagnética, 1,0000 unidade; **32 - Realização** Instalação Tranca de fechamento por eletroíma, 13,0000 unidade; **33 - Realização** Instalação Leitor de cartão ID Card e Biometria, 28,0000 unidade; **34 - Realização** Instalação Controlador de acesso comum. TCP-IP e oper stand-a, 14,0000 unidade; **35 - Realização** Manutenção Kit de captura de imagem, 1,0000 unidade; **36 - Realização** Manutenção Tranca com fechamento por eletroíma, 13,0000 unidade; **37 - Realização** Manutenção Fechadura eletromagnética, 1,0000 unidade; **38 - Realização** Instalação Conversor Stemac RS-485, 3,0000 unidade; **39 - Realização** Instalação Módulo de comunicação Modbus, 8,0000 unidade; **40 - Realização** Instalação Multimedidor de grandezas elétricas, 5,0000 unidade; **41 - Realização** Instalação Controlador Modbus RTU com 8 EU, 8 SD e 4 saídas, 1,0000 unidade; **42 - Realização** Instalação Controlador Modbus RTU c 16 EU, 12 SD e 8 Saídas, 1,0000 unidade; **43 - Realização** Instalação SConversor RS-485/RS-USB, 2,0000 unidade; **44 - Realização** Instalação SConversor RS-485/RS-232, 3,0000 unidade; **45 - Realização** Instalação Software supervisor controle e aquisição de dado, 1,0000 unidade; **46 - Realização** Manutenção Botão de emergência, 2,0000 unidade; **47 - Realização** Instalação Software de gerenciamento de controle de acesso, 1,0000 unidade;



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 20 de Fevereiro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090172157QKGN

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
CATEGORIA 1º PRÊMIO

AAB403282



Observações

Contrato para prestação de serviços para fornecimento, instalação, treinamento e operação assistida de equipamentos do Controle de acesso e Sistema de Supervisão e controle de Utilidades

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 25/06/2014 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 207.071/2014. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18817 a 18818, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720140000845
Data: 26/06/2014 Hora: 12:17:00
Código de Controle: LISWYDY

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 20 de Fevereiro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090172155BBFH



AAB403281

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0018.817

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que a **RCS TECNOLOGIA LTDA** prestou à **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA** OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DE UTILIDADES PARA O DATACENTER DO SICOOB, no Centro Corporativo Sicoob, Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Lotes 2070/2080/2090.

Dados da obra ou serviço:

1. Contrato referente Nº 307/2011
2. ART N.º 0720120061953 / 0720120061845 / 0720120061856

Objeto do Contrato: Projeto, fornecimento, instalação, partida, treinamento, operação assistida e manutenção de Sistema de Controle de Acesso e Sistema de Supervisão e Controle de Utilidades para o Datacenter do SICOOB, no Centro Corporativo Sicoob, Setor de Indústrias Gráficas (SIG), em Brasília (DF).

3. Empresa Contratada: RCS TECNOLOGIA LTDA
4. Contratante dos serviços: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA.
5. Período de execução: de 15/09/2011 à 14/03/2013.

Endereço da obra ou serviço: SIG QD 06 LOTES 2070/2080/2080 – Brasília (DF).

Descrição das atividades desenvolvidas:

1. Sistema de Controle de Acesso de Funcionários e Visitantes

Projeto, fornecimento, instalação, partida, treinamento, operação assistida e manutenção de sistema que efetua o gerenciamento e controle de acesso de Funcionários e Visitantes ao CPD através do reconhecimento de pessoas obtido por intermédio de controladores de acesso com a utilização de leitura biométrica da impressão digital, ou por senha digitada em teclado ou através de cartão de proximidade.

O sistema comunica com coletores de dados em modo real time, enviando e recebendo constantemente e instantaneamente várias informações que possibilitam o gerenciamento, além da operação em modo stand-alone para o caso da ausência do servidor do sistema de controle de acesso.

A comunicação entre o servidor do Sistema de Controle de Acesso e a estação de trabalho, bem como com os concentradores, é realizada através da rede Ethernet com protocolo TCP/IP.

O sistema de controle de acesso incorpora entre suas funcionalidades, um módulo de identificação de visitantes, que permite o registro dos dados do visitante e a sua foto. O módulo de identificação de visitantes é integrado ao software de controle de acesso de tal forma que o visitante ao passar pelas leitoras de saída, é automaticamente registrada a saída no módulo de controle de visitantes tendo seu direito de acesso desabilitado.

0225




O Sistema de Controle de Acesso permite importar e exportar para o Banco de Dados as informações necessárias para o cadastro de funcionários, inclusive as imagens capturadas, dispensando, assim, o cadastramento manual.

A arquitetura do Sistema de Controle de Acesso e Identificação possui 03 (três) níveis funcionais:

- Primeiro Nível: Composto por Servidor e Estações de Trabalho (microcomputadores), é o responsável pela administração e controle de todo o Sistema.
- Segundo Nível: Composto pelos responsáveis pela intercomunicação entre os níveis, pelo gerenciamento, interpretação e implementação das informações referentes aos eventos de acesso.
- Terceiro Nível: Composto pelas leitoras biométricas e de cartão, portas, dispositivos de abertura e fechamento e dispositivos de emergência. É o responsável pela coleta das informações de identificação, dispositivos de interface humana e execução do bloqueio físico dos acessos.

2. Sistema de Supervisão e Controle de Utilidades

Projeto, fornecimento, instalação, partida, treinamento, operação assistida e manutenção de Sistema que controla e supervisiona equipamentos da infraestrutura do Datacenter do SICOOB.

Projeto, instalação, configuração e edição de telas de software supervisorio com arquitetura distribuída e redundante, acesso via Web, orientação à objetos, banco de dados aberto, ferramenta de relatórios e sistema de gerenciamento de alarmes e eventos.

Instalação de controladores programáveis, sendo um deles com 16 entradas universais, 12 saídas digitais e 8 saídas analógicas, e outro com 8 entradas universais, 8 saídas digitais e 4 saídas analógicas.

Instalação e configuração de cinco multimedidores Schneider PM-210, com transformadores de corrente e comunicação via protocolo Modbus através de rede RS-485.

Instalação e configuração de módulos de comunicação Modbus em dois No-Breaks APC MGE Galaxy 5000.

Configuração de quatro módulos de comunicação Modbus de No-Breaks APC Symmetra PX.

Instalação e configuração de interface de comunicação Modbus de três Grupos Geradores STEMAC.

Instalação e configuração de seis módulos de comunicação e controle Modbus de equipamentos de ar condicionado de precisão Stulz.

Instalação de sensores de temperatura, umidade, alagamento, detector de fumaça, transmissor de CO e pressostatos diferenciais, para controle e monitoração de parâmetros do Datacenter e integração com controladores e supervisorio.



Equipamentos:

Sistema de Controle de Acesso		
Item	Descrição	Qtd
1	Software de gerenciamento de controle de acesso	1
2	Controlador de acesso com comunicação TCP-IP e operação em stand-alone	14
3	Leitor de cartão ID Card e biometria	28
4	Módulo de cadastro biométrico	1
5	Kit de captura de imagem	1
6	Tranca com fechamento por eletroímã	13
7	Fechadura eletromagnética	1
8	Painel quebra-vidro	12
9	Botão de emergência	2

Sistema de Supervisão e Controle de Utilidades em Datacenter		
Item	Descrição	Qtd
1	Software supervisor, controle e aquisição de dados	1
2	Conversor RS-485 / RS-232	3
3	Conversor RS-485 / USB	2
4	Controlador Modbus RTU com 16 entradas universais, 12 saídas digitais e 8 saídas analógicas	1
5	Controlador Modbus RTU com 8 entradas universais, 8 saídas digitais e 4 saídas analógicas	1
6	Multimedidor de grandezas elétricas	5
7	Módulo de comunicação Modbus	8
8	Conversor Stemac RS-485	3
9	Sensor de Temperatura Ambiente	7
10	Sensor de Umidade Ambiente	3
11	Sensor de Alagamento	1
12	Detector de fumaça	8
13	Sensor transmissor de CO	2
14	Pressostato diferencial On/Off	2
15	Multiplexador analógico digital	8
16	Quadro de Controle	2

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0018.818

0227



Responsável (is) Técnico(s):

1- **Identificação dos responsáveis técnicos:**

- a. Responsável Técnico: Engº James Andrade da Silva
CREA: 68.608/D – SP
- b. Co-Responsável Técnico: Engº Leonardo Borges Soares
CREA: 17.151/D – DF
- c. Co-responsável Técnico: Engº Luís Albuquerque Ribeiro Júnior
CREA: 14900/D-DF

James Andrade da Silva
Diretor de Engenharia
RCS TECNOLOGIA LTDA

RCS TECNOLOGIA
Leonardo Borges Soares
Engenheiro Eletricista
CREA 17.151/D-DF

Luís Albuquerque Ribeiro Júnior
Engenheiro Eletricista
CREA 14900/D DF

- 2- **Nível de atuação conforme glossário técnico:** Execução.
- 3- **Período de participação nos serviços:** Início em 15/09/2011 até a 14/03/2013.
- 4- **Atividades que efetivamente desenvolveu:** Projeto, fornecimento, instalação, partida, treinamento, operação assistida e manutenção.

Brasília-DF, 03 de junho de 2014.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA

Adhemerval Zanella Junior
Gerente
Sicoob Confederação



0228



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720120061856

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Equipe à 0720120061845

1. Responsável Técnico

LUIZ ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

RNP: **0704598086**

Registro: **14900/D-DF**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA. ME**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA**

CPF/CNPJ: **04.891.850/0001-88**

SIG QUADRA 06 LOTE 2080 3

º ANDAR TORRE II

Número: s/n

Bairro: **SETOR GRAFICO**

CEP: **70610-460**

Cidade: **BRASILIA**

UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **glauco.mendes@sicoob.com.br**

Fone: **(61)32175620**

Contrato: **307/2011**

Celebrado em: **15/09/2011**

Valor Obra/Serviço R\$: **271.146,10**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

SIG QUADRA 06 LOTE 2080 3

º ANDAR TORRE II

Número: s/n

Bairro: **SETOR GRAFICO**

CEP: **70610-460**

Cidade: **BRASILIA**

UF: **DF**

Complemento:

Data de Inicio: **15/09/2011**

Previsão término: **14/03/2013**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA**

CPF/CNPJ: **04.891.850/0001-88**

E-Mail: **glauco.mendes@sicoob.com.br**

Fone: **(61) 32175620**

4. Atividade Técnica

Realização	Quantidade	Unidade
Manutenção Quadro de Controle	2,0000	unidade
Manutenção Conversor RS-485/RS-232	3,0000	unidade
Manutenção Software supervisorio controle e aquisição de dado	1,0000	unidade
Execução Engenharia de configuração	1,0000	unidade
Projeto Engenharia de telas	1,0000	unidade
Instalação Quadro de controle	2,0000	unidade
Instalação Multiplexador analogico digital	8,0000	unidade
Instalação Pressostato diferencial ON/OFF	2,0000	unidade
Instalação Sensor Transmissor de CO	2,0000	unidade
Instalação Detector de fumaça	8,0000	unidade
Manutenção Conversor RS-485/USB	2,0000	unidade
Manutenção Controlador Modbus RTU com 16 EU, 12 SD e 8 saídas	1,0000	unidade
Manutenção Controlador Modbus RTU com 8 EU, 8 SD e 4 saídas a	1,0000	unidade
Manutenção Multiplexador analógico digital	8,0000	unidade
Manutenção Pressostato diferencial ON/Off	2,0000	unidade
Manutenção Sensor transmissor de CO	2,0000	unidade
Manutenção Detector de fumaça	8,0000	unidade
Manutenção Sensor de Alagamento	1,0000	unidade
Manutenção Sensor de Umidade Ambiente	3,0000	unidade
Manutenção Sensor de temperatura de ambiente	7,0000	unidade
Manutenção Conversor Stemac RS-485	3,0000	unidade
Manutenção Multimetro de grandezas elétricas	5,0000	unidade
Instalação Sensor de alagamento	1,0000	unidade
Instalação Sensor de umidade ambiente	3,0000	unidade
Instalação Sensor de temperatura ambiente	7,0000	unidade
Manutenção Módulo de cadastro biométrico	1,0000	unidade
Manutenção Leitor de cartão ID Card e biometria	28,0000	unidade
Manutenção Controlador de acesso comun TCPIP e operação stand	14,0000	unidade
Manutenção Software de gerenciamento de controle de acesso	1,0000	unidade
Instalação Botão de emergência	2,0000	unidade
Instalação Fechadura eletromagnética	1,0000	unidade
Instalação Tranca de fechamento por eletroíma	13,0000	unidade
Instalação Leitor de cartão ID Card e Biometria	28,0000	unidade
Instalação Controlador de acesso comun. TCP-IP e oper stand-a	14,0000	unidade
Manutenção Kit de captura de imagem	1,0000	unidade

Manutenção Tranca com fechamento por eletroima	13,0000	unidade
Manutenção Fechadura eletromagnética	1,0000	unidade
Instalação Conversor Stemac RS-485	3,0000	unidade
Instalação Módulo de comunicação Modbus	8,0000	unidade
Instalação Multimetro de grandezas elétricas	5,0000	unidade
Instalação Controlador Modbus RTU com 8 EU, 8 SD e 4 saídas	1,0000	unidade
Instalação Controlador Modbus RTU c 16 EU, 12 SD e 8 Saídas	1,0000	unidade
Instalação SConversor RS-485/RS-USB	2,0000	unidade
Instalação SConversor RS-485/RS-232	3,0000	unidade
Instalação Software supervisor controle e aquisição de dado	1,0000	unidade
Manutenção Botão de emergência	2,0000	unidade
Instalação Software de gerenciamento de controle de acesso	1,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contrato para prestação de serviços para fornecimento, instalação, treinamento e operação assistida de equipamentos do Controle de acesso e Sistema de Supervisão e controle de Utilidades

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____, _____ de _____ de _____
Data

LUIZ ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 958.196.651-04

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA
- CPF/CNPJ: 04.891.850/0001-88


9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: 03/12/2012 Valor Pago: R\$ 40,00 Nosso Número/Baixa: 0112052372



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720140010904

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Substituição à 0720120022834

1. Responsável Técnico

LUIZ ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

RNP: **0704598086**

Registro: **14900/D-DF**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA**

CPF/CNPJ: **04.891.850/0001-88**

SIG QUADRA 06 LOTE 2080

TORRE II 3º ANDAR sala

Número: 303

Bairro: SETOR DE INDUSTRIA

GRAFICA

CEP: 70610-460

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Complemento:

E-Mail: evandro.franca@sicoob.com.br

Fone: (61)32175693

Contrato: 650 e 890/2011

Celebrado em: 30/12/2011

Valor Obra/Serviço R\$: 211.844,07

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SIG QUADRA 06 LOTE 2080

TORRE II 3º ANDAR sala

Número: 303

Bairro: SETOR DE INDUSTRIA

GRAFICA

CEP: 70610-460

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Complemento:

Data de Inicio: 02/01/2012

Previsão término: 08/07/2012

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA**

CPF/CNPJ: **04.891.850/0001-88**

E-Mail: evandro.franca@sicoob.com.br

Fone: (61) 32175693

4. Atividade Técnica

Realização

Execução Materiais Elétricos

Quantidade **Unidade**

562,0800

metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
Data

LUIZ ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 958.196.651-04

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA
- CPF/CNPJ: 04.891.850/0001-88

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619




CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Registrada em: 27/02/2014

Valor Pago: R\$ 0,00

Nosso Número/Baixa: andreperes

0231



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTO
0720140000985

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta do assentamento deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO DA COSTA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO DA COSTA SILVA** RNP: 0706968948 Registro: 16327/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: 0720140010908..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 27/02/2014Baixada em: 22/07/2014
Forma de registro: **Substituição à 0720120022837**..... Participação técnica: **Equipe**..... à 0720140010904.....
Empresa contratada: 8022 - **RCS TECNOLOGIA LTDA**.....

Contratante: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA** CPF/CNPJ: 04.891.850/0001-

SIG QD 06 LOTE Nº 2080

TORRE II 3º ANDAR sala Número: 303....

Bairro: SETOR DE INDUSTRIA

GRAFICA

CEP: 70610-460

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: evandro.franca@sicoob.com.br..

Fone: (61....)32175693....

Contrato: 650 e 890/2011

Celebrado em: 30/12/2011

Valor R\$: 211.844,07.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SIG QD 06 LOTE Nº 2080 TORRE II 3º ANDAR sala

Número: 303....

Bairro: SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA....

CEP: 70610-460.....

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento:

Data de início: 02/01/2012

Conclusão efetiva: 08/07/2012

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA**

CPF/CNPJ: 04.891.850/0001-88

E-Mail: evandro.franca@sicoob.com.br

Fone: (61....) 32175693..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Direção Execução Edificação Alvenaria, 562,0800 metros quadrados;**

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 30/07/2014 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 208.089/20 CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19968 a 19970, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem caberá responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720140000985

Data: 30/07/2014 Hora: 12:37:00

Código de Controle: JNKEDPX

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 25 de Setembro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
128-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT2018009093005411AG

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO

AAC044822



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a **RCS TECNOLOGIA LTDA**, prestou à **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, DE DADOS E VOZ, AR-CONDICIONADO E CIVIL PARA ATENDER O NOVO LEIAUTE PROPOSTO NO PROJETO EXECUTIVO DO 3º PAVIMENTO, no Centro Corporativo Sicoob, Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Lotes 2070/2080/2090.

Dados da obra ou serviço:

1. Contrato referente RCC N°650 e 890/2011 – DEZ/2011
2. ART N.º 00720120022840 / 0720120022837 / 0720120022834 – 30/07/2012

Objeto do Contrato: Fornecimento de materiais e a prestação de serviços necessários para adequação de infraestrutura elétrica, de dados e voz, ar-condicionado e civil para atender o novo leiaute proposto no Projeto Executivo do 3º Pavimento da Torre II, nas dependências da Diretoria, no Centro Corporativo SICOOB.

3. Empresa Contratada: RCS TECNOLOGIA LTDA
4. Contratante dos serviços: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA.
5. Período de execução: de 02/01/2012 até 08/07/2012

Endereço da obra ou serviço: SIG QD 06 LOTE 2080 TORRE II, 3º ANDAR – Brasília (DF).

Descrição das atividades desenvolvidas:

Item	Descrição	Unidade	Quant.
01. CIVIL			
1.1. PISO			
1.1.1	Revisão para isolar os pontos de caixas desativadas	PC	18,00
1.1.2	Demolição e recomposição de contrapiso para acomodação de eletrodutos e candeletas.	M²	39,00
1.1.3	Retirada com reaproveitamento de carpete	M²	42,00
1.1.4	Após finalizados trabalhos lavagem a seco de todo carpete aplicado	M²	937,00
1.1.5	Retirada de piso tipo elevado	M²	2,00
1.1.6	Instalação de Soleira para porta 80X20cm em granito branco Itabuna	PC	2,00
1.1.7	Utilização de Argamassa Votomassa 20Kg	PC	12,00
1.2. TETO			
1.2.1	Revisão em forro suspenso removível em placas de fibras minerais modeladas úmidas, dimensões de 625 x 625 x 16 mm padrão existente	M²	1057,00
1.2.2	Desmontagem com reaproveitamento de forro de gesso	M²	5,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Corifere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 25 de Setembro de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

128-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090930055TQPN



AAC044823



0233



SICOOB

1.2.3	Revisão em forro com massa PVA e pintura em duas demãos com tinta látex PVA, na cor Branco Neve 001, fab. Tintas Coral ou similar	M²	29,00
1.2.4	Instalação de Placas de fibras minerais modeladas úmidas, dimensões de 625 x 625 x 16 mm, acabamento em pintura vinílica a base de látex na cor branca, aplicada em fábrica. Bordas Beveled Tegular. Ref. Forro Georgian, de fabricação ARMSTRONG ou similar. NRC mínimo de 0,55 e CAC mínimo de 35. Resistência ao fogo tipo classe A - distribuição de chama 25 ou inferior	PC	19,00
1.3. PAREDE			
1.3.1	Revisão de tintura com tinta acrílica Metalatex acetinado, na cor Branco Sereno da Sherwin Williams ou similar	M²	36,00
1.3.2	Aplicação Tintura acrílica Metalatex acetinado Branco sereno com aplicação de massa corrida PVA	M²	9,23
1.3.3	Desmontagem com reaproveitamento de divisória especial existente	M²	27,00
1.3.4	Demolição de alvenaria	M²	8,00
1.3.5	Aplicação de alvenaria	M²	9,00
1.3.6	Aplicação de Argamassa para reboco Votomassa 50Kg	PC	21,00
1.3.7	Aplicação de Revestimento Cerâmico, dim. 20 x 20 cm, linha Monocolor, Ref. Export, cor Branco White, Fab. Eliane ou Similar.	M²	16,14
02. INSTALAÇÃO			
2.1. ELETRICA			
2.1.1	Revisar e remanejar as luminárias indicadas em projetos ou conforme necessário a aplicação	PC	4,00
2.1.2	Instalação de Eletroduto de pvc 3/4" x 3m	PC	32,00
2.1.3	Instalação de Luva eletroduto de pvc 3/4"	PC	40,00
2.1.4	Instalação de Curva eletroduto 90° de pvc 3/4"	PC	15,00
2.1.5	Instalação de Bucha e arruela de alumínio 3/4"	PAR	312,00
2.1.6	Instalação de Porca sextavada 1/4"	PC	935,00
2.1.7	Instalação de Arruela lisa 1/4"	PC	935,00
2.1.8	Instalação de Parafuso cabeça de lentilha 1/4"	PC	935,00
2.1.9	Instalação de Interruptor Completo 1 tecla simples com placa 4" x 2" Btcino	PC	3,00
2.1.10	Instalação de Interruptor Completo 2 tecla simples com placa 4" x 2" Btcino	PC	4,00
2.1.11	Instalação de Interruptor Completo 3 tecla simples com placa 4" x 2" Btcino	PC	3,00
2.1.12	Instalação de Interruptor Completo 4 tecla simples com placa 4" x 4" Btcino	PC	1,00
2.1.13	Instalação de Conjunto de placa, suporte, tomada 2T+P Completo 4" x 2" Btcino branco	PC	7,00

0234



2.1.14	Instalação de Cavinho pirastic flex noflan 2,5mm²	M	28350,00
2.1.15	Instalação de Cabo eprotenax 0,6/1KV, 70mm²	M	593,00
2.1.16	Instalação de Quadro Elétrico - QDRL-2-B (alimentação com cabo 70,00mm², disjuntor geral 100A, 34 circuitos de 20A e mais 5 reservas)	CJ	1,00
2.1.17	Deslocamento do painel QDNB-2-B	CJ	1,00
2.1.18	Instalação de Ponto elétrico estabilizado 2P+T montado em baias	Un	536,00
2.1.19	Deslocamento do painel QDSEG-2-B	CJ	1,00
2.1.20	Instalação de Lâmina de serra aço rápido starret	PC	10,00
2.1.21	Instalação de Eletrocalha perfurada com septo 300 x 100 comp. 3m	PC	30,00
2.1.22	Instalação de Curva horizontal 90° eletrocalha perfurada 300 x 100	PC	4,00
2.1.23	Instalação de Curva vertical 90° eletrocalha pergurada 300 x 100	PC	2,00
2.1.24	Instalação de Tee 90° eletrocalha perfurada 300x100	PC	1,00
2.1.25	Instalação de Saída lateral eletrocalha para eletroduto 3/4"	PC	45,00
2.1.26	Instalação de Fita isolante Nº 33 SCOTCH	PC	40,00
2.1.27	Instalação de Fita isolante Nº 23 alta fusão	PC	4,00
2.1.28	Instalação de Arame galvanizado Nº 16 bwa	KG	5,00
2.1.29	Instalação de Terminal de compressão simples 70mm²	UN	10,00
2.1.30	Instalação de Anilhas / marcadores	PC	317,00
2.1.31	Instalação de Abraçadeira circular 3/4"	PC	38,00
2.1.32	Instalação de Acessórios diversos	VB	1,00
2.1.33	Instalação de Flange 300X100.	PC	1,00
2.1.34	Instalação de Emenda interna "U" 300X100.	PC	35,00
2.1.35	Instalação de Tomada 2p+t com rabicho de 2,5mm²	PC	536,00
2.1.36	Instalação de Terminal de compressão simples 2,5mm²	UN	384,00
2.1.37	Instalação de Saída lateral de eletrudoto 3/4 para eletracalha aba 100mm	PC	37,00
2.1.38	Instalação de Eletroduto flexível tigre 3/4	M	48,00
2.2. VOZ E DADOS			
2.2.1	Instalação de Vergalhão com rosca total 1/4" x 3m	PC	67,00
2.2.2	Instalação de Chumbado UR rosca interna 1/4"	PC	400,00
2.2.3	Instalação de Cabo lógico Gigalan cat. 6 Standart 4 pares	M	18980,00
2.2.4	Instalação de Tomada RJ-45 fêmea cat. 6 furukawa	PC	800,00
2.2.5	Instalação de Rack estrutural aberto, padrão 19" com 44U de altura útil, composto de colunas laterais e travessa superior e base inferior para fixar em piso, conforme existente.	PC	1,00



SICOOB

2.2.6	Instalação de Tomada RJ-45 macho cat. 6	PC	536,00
2.2.7	Instalação de Patch panel U 24 portas RJ45 Cat 6	CJ	18,00
2.2.8	Instalação de Ponto de rede Cat. 06 montado em baías	Un	536,00
2.2.9	Instalação de Patch cord. Cat 6 amarelo com 1,5m	U	500,00
2.2.10	Instalação de Patch cord. Cat 6 com conectores RJ 45 e IDC 110 para um par, cor Azul comprimento 2,5m	PC	136,00
2.2.11	Instalação de Guia frontal P/ cabos.	PC	21,00
2.2.12	Instalação de Bloco 110 connect 50P	PC	1,00
2.2.13	Instalação de Cx. C/ suporte de tomadas de saída multipla e tampa basculante C/ 02 tomadas P/ rede estab. + 02 tomadas Univ. 2P+T P/ R. comum Ref. MG-88 - 3B.	CJ	25,00
2.2.14	Instalação de Cx. De passagem piso C/ tampa cega FAB. MEGA Ref: MG-60 ou SIM.	PC	8,00
2.2.15	Instalação de Duto de piso em alum. Duplo tipo D c/ tampa	M	50,00
2.2.16	Instalação de Velcro para amarração	M	137,00
2.3. APARELHOS DE ILUMINAÇÃO			
2.3.1	Remanejamento de Luminária de embutir para forro moldado com quatro lâmpadas fluorescentes tubular T8 de 16W/TC-4000K, com reator eletrônico de alto fator de pot THD< 0,2 e FP>0,95 e BF>0,95 com refletor e eletas em alumínio polido Idelpa Ref: RSDE 4x16 ou tecni	PC	1,00
2.3.2	Instalação de Luminária tipo Bioco autônomo da ILUMAC linha IPF para aclaramento e balizamento com lâmpadas fluorescentes compactas de 9W ou 11W de alta luminosidade	PC	7,00
2.4. AR CONDICIONADO			
2.4.1	Remanejamento de grelha de ar condicionado para atender novo layout dos ambientes planejados	PC	6,00
2.5. SPRINKLER			
2.5.1	Remanejamento de bico de chuveiros automáticos para atender novo layout dos ambientes planejados	PC	3,00
2.6. DETECCÃO INCENDIO			
2.6.1	Remanejamento de pontos de detectores de fumaça com base para atender novo layout dos ambientes planejados	PC	6,00
2.7. SOM			
2.7.1	Remanejamento de pontos de alto falantes para atender novo layout dos ambientes planejados	PC	3,00



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO



Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 25 de Setembro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
128-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090930053VPYY

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAC044821

Responsável (is) Técnico(s):

1- Identificação dos responsáveis técnicos:

- a. Responsável Técnico: Engº James Andrade da Silva
CREA: 68.608/D – SP
- b. Co-responsável Técnico: Engº Rodrigo da Costa Silva
CREA: 16327/D – DF
- c. Co-responsável Técnico: Engº Luís Albuquerque Ribeiro Júnior
CREA: 14900/D-DF

2- Nível de atuação conforme glossário técnico: Execução.

3- Período de participação nos serviços: Início: 02/01/2012 à 08/07/2012.

4- Atividades que efetivamente desenvolveu: serviços de supervisão, execução, assistência técnica e fiscalização.

Brasília-DF, 26 de Novembro de 2012.


CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA.
SICOOB CONFEDERAÇÃO



0237



EM BRANCO



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com


PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
ANEXO
CATEGORIA SERVO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 25 de Setembro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
128-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090930051ZBGS

AAC044820



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720140010908

Substituição à 0720120022837
Equipe à 0720140010904

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

RODRIGO DA COSTA SILVA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **0706968948**

Registro: **16327/D-DF**

Empresa contratada: **8022 - RCS TECNOLOGIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA**

CPF/CNPJ: **04.891.850/0001-88**

SIG QD 06 LOTE Nº 2080

TORRE II 3º ANDAR sala

Número: 303

Bairro: SETOR DE INDUSTRIA

GRAFICA

CEP: 70610-460

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Complemento:

E-Mail: evandro.franca@sicoob.com.br

Fone: (61)32175693

Contrato: 650 e 890/2011

Celebrado em: 30/12/2011

Valor Obra/Serviço R\$: 211.844,07

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SIG QD 06 LOTE Nº 2080

TORRE II 3º ANDAR sala

Número: 303

Bairro: SETOR DE INDUSTRIA

GRAFICA

CEP: 70610-460

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Complemento:

Data de Inicio: 02/01/2012

Previsão término: 08/07/2012

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA**

CPF/CNPJ: **04.891.850/0001-88**

E-Mail: evandro.franca@sicoob.com.br

Fone: (61) 32175693

4. Atividade Técnica

Direção

Execução Edificação Alvenaria

Quantidade Unidade

562,0800 metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____, _____ de _____ de _____

RODRIGO DA COSTA SILVA - CPF: 871.384.251-04

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA
- CPF/CNPJ: 04.891.850/0001-88

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



Registrada em: 27/02/2014 Valor Pago: R\$ 0,00 Nosso Número/Baixa: andreperes

0238

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000


1000

1000

1000

1000

1000



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS
Vinculada ao Ministério das Comunicações
SIG Quadra 04 Bloco A Ed. Capital Financial Center, Sala 217, Brasília - DF - CEP 70610-440
Tel.: (61) 2027-1761 - Fax: (61) 2027-1885

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS, com sede no SIG Quadra 04 Bloco A Ed. Capital Financial Center, Sala 217, Brasília - DF - CEP 70610-440, CNPJ 00.336.701/0001-04, ATESTA para os devidos fins que **CONSÓRCIO RCS**, formado pelas empresas **RCS TECNOLOGIA LTDA.** com sede à CLSW 303, Bloco B, Sala 14 - Sudoeste, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o número 08.220.952/0001 e **JDC - ENGENHARIA LTDA.**, com sede à SCIA Quadra 14, conjunto 01, lote 07, salas 101 a 104, Guará, Brasília/DF, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o número 08.336.759/0001-18, por meio dos responsáveis técnicos, Hugo Melo Lima - Engenheiro Civil, James Andrade da Silva - Engenheiro de Operação Eletrotécnica e Engenheiro Civil, Rodrigo da Costa Silva - Engenheiro Civil, prestaram os serviços da obra em andamento, relacionados à Execução de obras de construção de infraestrutura e instalações de missão crítica de estações de acesso, doravante denominadas **GATEWAYS**, atendendo o Projeto do Satélite Brasileiro Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégicas - SGDC localizada na cidade de Campo Grande - MS.

critica de estaç
do Satélite Brasileiro Geoestacionário de Dor
localizada na cidade de Campo Grande - MS.

Planilha Atestado Campo Grande

Item	Descrição	Unid.	Quantidade Contratual	Percentual executado
1.0	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS	CJ	1	100,00%
1.1.1	BARRACÕES (ESCRITÓRIOS, VESTIÁRIOS/SANITÁRIOS, ALMOXARIFADO/DEPÓSITOS, REFEITÓRIO, GUARITA COM BANHEIRO)	M²	5	100,00%
1.1.2	PLACA DE OBRA	M²	500	100,00%
1.1.3	TAPUME (INCLUSIVE PORTÕES, PINTURA, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	CJ	1	100,00%
1.1.4	LIGAÇÕES (ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO)	CJ	1	100,00%
1.2	DEMAIS SERVIÇOS GERAIS	M²	10.782,50	100,00%
1.2.1	MOBILIZAÇÃO			
1.2.2	CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES (PREPARO DE TERRENO)			
3.0	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO			
3.1	SERVIÇOS TÉCNICOS	CJ	155	100,00%
3.1.1	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	MÊS	1	100,00%
3.1.2	TOPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE OBRA)	MÊS	10	80,00%
3.2	SERVIÇOS DE APOIO			
3.2.1	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO	M²/MÊS	1.548,00	93,76%
3.2.2	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE PARA FACHADAS - LOCAÇÃO MENSAL (INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM) + PLATAFORMA DE MADEIRA	M/MÊS	100	90,00%
3.2.3	ANDAIMES TIPO TORRE (LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	UN/MÊS	0,5	100,00%
3.2.4	GUINDASTE TIPO MUNCK CAP ATÉ 8T MONTADO EM CAMINHÃO CARROCERIA (LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ELEVACÃO DE CARGAS).	UN/MÊS	1	100,00%
3.2.5	RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75HP C/CONVERSOR DE TORQUE (INCL MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTÍVEL)	UN/MÊS		100,00%
3.2.6	MINI PA CARREGADEIRA			

0239



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 16 de Maio de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO


106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090476955ZEC

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB657364



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS
Vinculada ao Ministério das Comunicações
SIG Quadra 04 Bloco A Ed. Capital Financial Center, Sala 217, Brasília - DF - CEP 70610-440
Tel.: (61) 2027-1761 - Fax: (61) 2027-1885

4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M³	897	100,00%
4.1	CORTE E ATERRO			
4.1.1	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M³	390	100,00%
4.2	CARGAS E TRANSPORTES			
4.2.1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3			
5.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
5.2	FÓRMAS (BLOCOS, PAREDES DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES)	M²	356,84	99,76%
5.2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (BLOCOS, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)			
5.3	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50/60 PARA CONCRETO ARMADO (BLOCOS, PAREDE DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES)	KG	13.224,80	100,00%
5.3.1	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4.242,00	100,00%
5.3.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.100,90	100,00%
5.3.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.			
5.4	CONCRETO DAS ESTRUTURAS (BLOCOS, VIGAS BALDRAMES, PISOS, PAREDES E LAJES)	M³	264,72	100,00%
5.4.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. (BLOCOS, VIGAS, PILARES, LAJES E PISOS).			
6.0	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS			
6.1	PAREDES E ELEMENTOS	M²	425,32	100,00%
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	495,19	100,00%
6.1.2	AF_06/2014 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 12X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M	30	100,00%
6.1.3	VERGA EM CONCRETO ARMADO			
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS			
8.1	IMPERMEABILIZAÇÕES	M²	206,89	100,00%
8.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO EM DENVERTEC 100 ARGAMASSA POLIMÉRICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR	M²	455,84	100,00%
8.1.2	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO			
9.0	PISOS, CONTRAPISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS			
9.1	CONTRAPISO	M²	518	100,00%
9.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014			
10.0	REVESTIMENTOS			
10.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES	M²	1.168,17	100,00%
10.1.1	MASSA ÚNICA EM PAREDES, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (REBOCO)			
12.0	ESQUADRIA			
12.2	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA JANELAS	M²	0,64	100,00%
12.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JMA80 - JANELA COM 1 FOLHA DE VIDRO MÁXIMO-AR - ALUMÍNIO 0,80X0,60	M²	4,56	100,00%
12.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VEN200 - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, FIXA, COM VENEZIANAS VENTILADAS E TELA MOSQUETEIRA 1,90 X 0,80M			

0240

DOCUMENTO
AUTENTICADO



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 16 de Maio de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO


106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090476954UNFZ

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB657363





TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS
Vinculada ao Ministério das Comunicações
SIG Quadra 04 Bloco A Ed. Capital Financial Center, Sala 217, Brasília - DF - CEP 70610-440
Tel.: (61) 2027-1761 - Fax: (61) 2027-1885

12.3	ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO PARA PORTAS			
12.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PA-90 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR COM VENEZIANA PORTA DE ALUMINO COM VENEZEANA DIM. 90X210CM, DOBRADIÇAS COM MOLA PADRÃO CIBAM OU SIMILAR, MOLA HIDRAULICA AEREA ACABAMENTO CROMADO DA DORMA OU SIMILAR, MAÇANETA REF.405 E FECHADURA ST2 EVOLUTION 55, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO DA LA FONTE OU SIMILAR.	UN	1	100,00%
12.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PA-140 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR COM VENEZIANA, 2 FOLHAS PORTA DE ALUMINIO COM VENEZIANA DIM.140X2,45, DOBRADIÇAS COM MOLA PADRÃO CIBAM OU SIMILAR, MOLA HIDRAULICA AEREA ACABAMENTO CROMADO DA DORMA OU SIMILAR, MAÇANETA REF.405 E FECHADURA ST2 EVOLUTION 55, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO DA LA FONTE OU SIMILAR.	UN	2	99,86%
12.3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PA200 PORTA ALUMINIO DE ABRIR COM VENEZIANA 2 FOLHAS PORTA DE ALUMINIO COM VENEZIANA DIM. 200X245CM, DOBRADIÇAS COM MOLA PADRÃO CIBAM OU SIMILAR, MOLA HIDRAULICA AEREA ACABAMENTO CROMADO DA DORMA OU SIMILAR, MAÇANETA REF.405 E FECHADURA ST2 EVOLUTION 55, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO DA LA FONTE OU SIMILAR.	UN	1	100,00%
13.0	PINTURAS			
13.1	PINTURA PVA COR BRANCA, SEM EMASSAMENTO PVA - FORRO	M²	57,34	100,00%
13.2	PINTURA PVA CO BRANCA, COM EMASSAMENTO PVA - TETO	M²	41,71	0,00%
13.3	PINTURA ACRILICA SOBRE EMASSAMENTO PVA, COR BRANCO GELO	M²	1.012,32	94,93%
13.4	PINTURA ACRILICA SOBRE BLOCO DE CONCRETO ACABAMENTO FRISADO NAS JUNTAS SEM MASSA, COR BRANCO GELO	M²	888,81	95,00%
13.5	PINTURA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA EM RESINA POLIURETANO, 3MM, COR CINZA RAL 7004	M²	110,15	100,00%

Dados da obra ou serviço:

1. Contrato: N° 0166/2016/3800
2. ART'S N.º: 1320170124791 / 1320170125100 / 1320170124876.
3. OBJETO: Execução de obras de construção de infraestrutura e instalações de missão crítica de estações de acesso, doravante denominadas GATEWAYS, para atender ao Projeto do Satélite Brasileiro Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica - SGDC, composta por 03 (três) Edificações com área total construída de aproximadamente 1640m² (uns mil e seiscentos metros quadrados) e área urbanizada de 6.000m² (seis mil metros quadrados).
4. Empresa Contratada: CONSÓRCIO RCS, representado pela empresa líder RCS TECNOLOGIA LTDA, com sede à CLSW 303, Bloco B, Sala 14 - Sudoeste, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o número 08.220.952/0001-22.
5. Contratante dos serviços: TELEBRAS - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
6. Proprietário do empreendimento: TELEBRAS - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
7. Período de execução: 16/11/2016 até a presente data.
8. Vigência do contrato: 12 meses.

0241





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabellião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 16 de Maio de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO


106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20180090476953OxFF

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAB657362





9. Endereço da obra: 3º Batalhão de Aviação do Exército - BAVEX - Campo Grande - MS.

PARCELAS EXECUTADAS NO PERÍODO DE: 02/03/2017 A 31/10/2017.

Responsáveis Técnicos:

- 1- Nível de atuação: Execução:
 - a. Responsável Técnico: Engenheiro Civil Hugo Melo Lima CREA: 21122/D-DF
 - b. Responsável Técnico: Engenheiro de Operação - Eletrotécnica e Eng. Civil James Andrade da Silva CREA: 68.608/D-SP
 - c. Responsável Técnico: Engenheiro Civil Rodrigo da Costa Silva CREA: 16327/D-DF
- 2- Nível de atuação conforme glossário técnico: Em execução.
- 3- Atividades que efetivamente foram desenvolvidas: Serviços de administração, supervisão, execução, assistência e gerenciamento técnico.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A REQUISITOS DE PRAZO E QUALIDADE


A Gerência de Compras e Contratos, área administrativa responsável pela elaboração e formalização dos contratos administrativos da Telebras, Atesta para todos os efeitos que o Contrato nº 166/2016/3800-TB, com vigência de 04/11/2016 a 03/02/2018, foi celebrado nos termos da legislação vigente com o **CONSÓRCIO RCS**.

A Diretoria Técnico-Operacional, área demandante do objeto do Contrato nº 166/2016/3800-TB, Atesta para todos os efeitos que o **CONSÓRCIO RCS** executou os serviços e forneceu os materiais acima citados de infraestrutura e instalações de missão crítica de estações de acesso, doravante denominadas GATEWAYS, atendendo o Projeto do Satélite Brasileiro Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégicas - SGDC na cidade de Campo Grande/MS, tendo atendido satisfatoriamente a todos os requisitos de prazo e qualidade exigidos para sistema de tal porte, não havendo pendências técnicas que desabonem em o fornecimento.

Brasília, 23 de janeiro de 2018.


JARBAS VALENTE
Diretor Técnico-Operacional


JOSÉ RENATO GUIMARÃES
Gerente de Compras e Contratos





4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 16 de Maio de 2018

HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT201800904769520BUW

AAB657361



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170141286

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA20170095224
EQUIPE à BA20160183282

1. Responsável Técnico

HUGO MELO LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: RCS TECNOLOGIA LTDA

RNP: 071279252-0

Registro: 001004778-6

2. Contratante

Contratante: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA

AVENIDA DA BASE AÉREA

Complemento: AVENIDA TENENTE FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS Bairro: SÃO CRISTÓVÃO

Cidade: SALVADOR

País: Brasil

Telefone:

Email: LICITACAO@TELEBRAS.COM.BR

Contrato: 166/2016/3800

Celebrado em: 04/11/2016

Valor: R\$ 7.684.050,52

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

CPF/CNPJ: 00.336.701/0001-04

Nº: 00

CEP: 41510115

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA

AVENIDA DA BASE AÉREA

Complemento: AVENIDA TENENTE FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS Bairro: SÃO CRISTÓVÃO

Cidade: SALVADOR

Telefone:

Email: LICITACAO@TELEBRAS.COM.BR

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 30/12/2016

Previsão de término: 04/11/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 00.336.701/0001-04

Nº: 00

CEP: 41510115

4. Atividade Técnica

12 - Execução

	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	264,72	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA	20.028,43	kg
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS	1.110,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM	897,00	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #176 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM AÇO	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO	930,82	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA	552,65	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ARQUITETURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS	552,65	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA	2.000,00	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #646 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	10,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	552,65	m²

16 - Supervisão



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170141286

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA20170095224
EQUIPE à BA20160183282

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	264,72	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METÁLICA	20.028,43	kg
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS	1.110,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM	897,00	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #176 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM AÇO	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO	930,82	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	552,65	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ARQUITETURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS	552,65	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA	2.000,00	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #546 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	10,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	552,65	m²
5 - Coordenação	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	264,72	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METÁLICA	20.028,43	kg
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS	1.100,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM	897,00	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #176 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM AÇO	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO	930,82	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	552,65	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ARQUITETURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS	552,65	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA	2.000,00	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #546 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	10,00	un



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170141286

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA20170095224
EQUIPE à BA20160183282

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO ->
EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS

552,65

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Construção de infraestrutura e instalações de missão crítica de estação Gateway

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENTE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

Hugo Melo Lima

HUGO MELO LIMA - CPF: 078.155.406-35

Rodrigo Botelho Machado
Rodrigo Botelho Machado
Engenheiro de Infraestrutura
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.335.701/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 02/10/2017

Nosso Número: 47631803



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20180021127

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20170141286
EQUIPE à BA20160183282

1. Responsável Técnico

HUGO MELO LIMA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: RCS TECNOLOGIA LTDA

RNP: 071279252-0
Registro: 001004778-6

2. Contratante

Contratante: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA
AVENIDA DA BASE AÉREA
Complemento: AVENIDA TENENTE FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS Bairro: SÃO CRISTÓVÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA
País: Brasil
Telefone: Email: LICITACAO@TELEBRAS.COM.BR
Contrato: 166/2016/3800 Celebrado em: 04/11/2016
Valor: R\$ 7.684.050,52 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

CPF/CNPJ: 00.336.701/0001-04
Nº: 00

CEP: 41510115

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA
AVENIDA DA BASE AÉREA
Complemento: AVENIDA TENENTE FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS Bairro: SÃO CRISTÓVÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA
Telefone: Email: LICITACAO@TELEBRAS.COM.BR
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 30/12/2016 Previsão de término: 03/02/2018
Finalidade:

CPF/CNPJ: 00.336.701/0001-04
Nº: 00

CEP: 41510115

4. Atividade Técnica

12 - Execução

	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	264,72	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA	20.028,43	kg
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS	1.110,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM	897,00	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #176 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM AÇO	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO	930,82	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	552,65	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ARQUITETURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS	552,65	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA	2.000,00	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #646 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	10,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	552,65	m²
	Quantidade	Unidade

16 - Supervisão



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20180021127

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20170141286
EQUIPE à BA20160183282

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	264,72	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METÁLICA	20.028,43	kg
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS	1.110,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM	897,00	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #176 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM AÇO	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO	930,82	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	552,65	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ARQUITETURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS	552,65	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA	2.000,00	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #646 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	10,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	552,65	m²
5 - Coordenação	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	264,72	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METÁLICA	20.028,43	kg
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS	1.100,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM	897,00	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #176 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM AÇO	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO	930,82	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	552,65	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ARQUITETURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS	552,65	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA	2.000,00	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #646 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	10,00	un



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20180021127

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20170141286
EQUIPE à BA20160183282

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO ->
EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS

552,65

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente ao 1º Termo Aditivo, prorrogando prazo por três meses.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

Hugo Melo Lima

HUGO MELO LIMA - CPF: 078.155.406-35

Rodrigo Botelho Machado

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.336.701/0001-04

Rodrigo Botelho Machado
Gerente de Infraestrutura
e Manutenção da Planta
TELEBRAS

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 82,94

Pago em: 15/02/2018

Nosso Número: 48259160



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO

6246319-1

Substituição de ART 6236534-6

Equipe - ART Principal

1. Responsável Técnico

HUGO MELO LIMA

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 0712792520
Registro: 145726-9-SC

Empresa Contratada: RCS TECNOLOGIA LTDA

Registro: 145732-2-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS

Endereço: AVENIDA DEPUTADO DIOMÍCIO FREITAS

Complemento:

Cidade: FLORIANÓPOLIS

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 5.877.448,39

Bairro: CARIANOS

UF: SC

CPF/CNPJ: 00.336.701/0001-04

Nº: S/N

CEP: 89047-400

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS

Endereço: AVENIDA DEPUTADO DIOMÍCIO FREITAS

Complemento:

Cidade: FLORIANÓPOLIS

Data de Início: 26/04/2017

Data de Término: 04/11/2017

Bairro: CARIANOS

UF: SC

CPF/CNPJ: 00.336.701/0001-04

Nº: S/N

CEP: 89047-400

Coordenadas Geográficas:

4. Atividade Técnica

Supervisão	Execução		
Topografia		Dimensão do Trabalho:	2.000,00 Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Supervisão		
Alvenaria de bloco concreto		Dimensão do Trabalho:	920,51 Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Supervisão		
Estrutura de concreto armado		Dimensão do Trabalho:	241,52 Metro(s) Cúbico(s)
Supervisão			
Estrutura Metálica		Dimensão do Trabalho:	20.028,43 Quilograma(s)
Execução	Supervisão		
Impermeabilização		Dimensão do Trabalho:	930,82 Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Supervisão		
Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores		Dimensão do Trabalho:	518,53 Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Supervisão		
Rede de Esgoto		Dimensão do Trabalho:	518,53 Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Supervisão		
Rede Hidrossanitária		Dimensão do Trabalho:	518,53 Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Supervisão		
Aterro		Dimensão do Trabalho:	897,00 Metro(s) Quadrado(s)
Execução			
Limpeza de Terreno		Dimensão do Trabalho:	2.510,60 Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Supervisão		
Compactação de aterro e/ou de base		Dimensão do Trabalho:	75,00 Metro(s) Cúbico(s)
Execução	Supervisão		
Fundação Profunda		Dimensão do Trabalho:	565,00 Metro(s)

5. Observações

Execução de obras de construção de infraestrutura e instalações de missão crítica de estações de acesso, denominadas GATEWAYS

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 14/07/2017:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R\$ 81,53 VENCIMENTO: 24/07/2017

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANÓPOLIS - SC, 14 de Julho de 2017

Hugo Melo Lima
HUGO MELO LIMA

078.155.406-35

Contratante: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS

00.336.701/0001-04

Rodrigo Botelho Machado
Gerente de Infraestrutura
e Manutenção da Planta

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

faecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107



0249



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO

6418932-6

Complementação - ART 6246319-1

Equipe - ART Principal

1. Responsável Técnico
HUGO MELO LIMA
Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 0712792520
Registro: 145726-9-SC

Empresa Contratada: RCS TECNOLOGIA LTDA

Registro: 145732-2-SC

2. Dados do Contrato
Contratante: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS
Endereço: AVENIDA DEPUTADO DIOMÍCIO FREITAS
Complemento:
Cidade: FLORIANÓPOLIS
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 5.877.448,39

CPF/CNPJ: 00.336.701/0001-04
Nº: S/N

Bairro: CARIANOS
UF: SC

CEP: 88047-400

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço
Proprietário: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS
Endereço: AVENIDA DEPUTADO DIOMÍCIO FREITAS
Complemento:
Cidade: FLORIANÓPOLIS
Data de Início: 26/04/2017

CPF/CNPJ: 00.336.701/0001-04
Nº: S/N

Bairro: CARIANOS
UF: SC

CEP: 88047-400

Data de Término: 03/02/2018

Coordenadas Geográficas:

4. Atividade Técnica

Supervisão	Execução			
Topografia		Dimensão do Trabalho:	2.000,00	Metro(s) Quadrado(s)
Supervisão	Execução			
Alvenaria de bloco concreto		Dimensão do Trabalho:	920,51	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Supervisão			
Estrutura de concreto armado		Dimensão do Trabalho:	241,52	Metro(s) Cúbico(s)
Supervisão				
Estrutura Metálica		Dimensão do Trabalho:	20.028,43	Kilograma(s)
Execução	Supervisão			
Impermeabilização		Dimensão do Trabalho:	930,82	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Supervisão			
Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores		Dimensão do Trabalho:	518,53	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Supervisão			
Rede de Esgoto		Dimensão do Trabalho:	518,53	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Supervisão			
Rede Hidrossanitária		Dimensão do Trabalho:	518,53	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Supervisão			
Aterro		Dimensão do Trabalho:	897,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução				
Limpeza de Terreno		Dimensão do Trabalho:	2.510,60	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Supervisão			
Compactação de aterro e/ou de base		Dimensão do Trabalho:	75,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução	Supervisão			
Fundação Profunda		Dimensão do Trabalho:	565,00	Metro(s)

5. Observações

ART referente ao 1º Termo Aditivo prorrogando vigência por três meses.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 26/01/2018:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R\$ 81,53 VENCIMENTO: 26/12/2017

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANÓPOLIS - SC, 14 de Dezembro de 2017

Hugo Melo Lima

HUGO MELO LIMA

078.155.406-35

Rodrigo Botelho Machado
Contratante: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS

00.336.701/0001-04

Rodrigo Botelho Machado
Gerente de Infraestrutura
e Manutenção da Planta
TELEBRAS

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecon: (48) 3331-2107
Fax: (48) 3331-2107



0250



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO
1320170055102

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

1. Responsável Técnico

HUGO MELO LIMA RNP: 0712792520

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: 21122

Empresa Contratada: RCS TECNOLOGIA LTDA Registro: 18284

2. Dados do Contrato

Contratante: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS CPF/CNPJ: 00.336.701/0012-59

Rua: AVENIDA WILSON PAES DE BARROS Bairro: VILA NOVA CAMPO GRANDE Número: 300

Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.104-110

Contrato: 166/2016/3800 Celebrado em: 04/11/2016 Vinculado à ART:

Valor: R\$ 6.107.771,10 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	Cep	Coordenada
AVENIDA WILSON PAES DE BARROS	VILA NOVA CAMPO GRANDE	300		CAMPO GRANDE	MS	79.104-110	

Data de Início: 21/12/2016 Previsão Término: 04/11/2017 Código:

Proprietário: RCS TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 08.220.952/0001-22

Finalidade:

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Construção Civil - Edificações					
	Execução de obra	de alvenaria de vedação	com blocos de concreto - arquitetônico	920,5100	METRO QUADRADO
	Supervisão	de alvenaria de vedação	com blocos de concreto - arquitetônico	920,5100	METRO QUADRADO
Construção Civil - Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio					
	Execução de obra	de sinalização de emergência	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
	Supervisão	de sinalização de emergência	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
	Execução de obra	de prevenção e combate a incêndio e pânico	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
	Supervisão	de prevenção e combate a incêndio e pânico	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
	Execução de obra	de "as built" de prevenção e combate a incêndio	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
	Supervisão	de "as built" de prevenção e combate a incêndio	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
Construção Civil - Instalações Hidrossanitárias					
	Execução de obra	de instalação de água fria	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
	Supervisão	de instalação de água fria	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
	Execução de obra	de instalação de redes de águas pluviais	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO

5. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Hugo Melo Lima Local *11/11/2017* data

078.155.406-35 - HUGO MELO LIMA

00.336.701/0012-59 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confex.org.br.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1320170043996

www.creams.org.br creams@creams.org.br

tel: (67) 3368-1000 fax: (67) 3368-1000

Isento conforme Resolução 1.067/2015

CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

Valor ART: R\$ 0,00

Registrada em 12/08/2017

Valor Pago: R\$ 0,00

Rodrigo Botelho Machado
Gerente de Infraestrutura
e Manutenção da Planta
TELEBRÁS

12.4.17

0251



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO
1320170055102

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Supervisão	de instalação de redes de águas pluviais	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
Execução de obra	de instalação de esgoto sanitário	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
Supervisão	de instalação de esgoto sanitário	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
Execução de obra	de ligação individual de rede de água		518,5300	METRO QUADRADO
Supervisão	de ligação individual de rede de água		518,5300	METRO QUADRADO
Execução de obra	de "as built" de instalações sanitárias	em edificações	518,5300	METRO QUADRADO
Supervisão	de "as built" de instalações sanitárias	em edificações	518,5300	METRO QUADRADO
Execução de obra	de "as built" de instalações hidráulicas	em edificações	518,5300	METRO QUADRADO
Supervisão	de "as built" de instalações hidráulicas	em edificações	518,5300	METRO QUADRADO
Estruturas - Estruturas de Concreto e Argamassa Armada				
Execução de obra	de estrutura de concreto armado	para edificação	264,7200	METROS CÚBICOS
Supervisão	de estrutura de concreto armado	para edificação	264,7200	METROS CÚBICOS
Execução de obra	de "as built" de estrutura de concreto armado e argamassa armada		518,5300	METRO QUADRADO
Supervisão	de "as built" de estrutura de concreto armado e argamassa armada		518,5300	METRO QUADRADO
Estruturas - Estruturas Metálicas				
Execução de obra	de "as built" de estrutura metálica	para edificação	20.028,4300	QUILOGRAMA
Supervisão	de "as built" de estrutura metálica	para edificação	20.028,4300	QUILOGRAMA
Execução de obra	de "as built" de estrutura metálica	para edificação	518,5300	METRO QUADRADO
Supervisão	de "as built" de estrutura metálica	para edificação	518,5300	METRO QUADRADO
Estruturas - Fundações				
Execução de obra	de fundações profundas	em estacas de concreto moldadas in loco	749,0000	METRO
Supervisão	de fundações profundas	em estacas de concreto moldadas in loco	749,0000	METRO
Restituição e Geologia da Engenharia - Obras de Terra				
Execução de obra	de aterro	para terraplenagem	897,0000	METROS CÚBICOS
Supervisão	de aterro	para terraplenagem	897,0000	METROS CÚBICOS
Execução de obra	de compactação	para terraplenagem	897,0000	METROS CÚBICOS
Supervisão	de compactação	para terraplenagem	897,0000	METROS CÚBICOS
Execução de obra	de limpeza de terreno	para terraplenagem	10.782,5000	METRO QUADRADO
Supervisão	de limpeza de terreno	para terraplenagem	10.782,5000	METRO QUADRADO
Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água				
Execução de obra	de tanques ou reservatórios	de água em aço	1,0000	UNIDADES
Supervisão	de tanques ou reservatórios	de água em aço	1,0000	UNIDADES
Saneamento Ambiental - Sistema de Esgoto/Resíduos Líquidos				
Execução de obra	de digestão anaeróbia	para tratamento de efluentes líquidos	1,0000	UNIDADES
Supervisão	de digestão anaeróbia	para tratamento de efluentes líquidos	1,0000	UNIDADES
Topografia - Levantamentos Topográficos Básicos				
Execução de obra	de levantamento topográfico	planialtimétrico	2.000,0000	METRO QUADRADO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Hugo Melo Lima Assinatura data
078.155.406-35 - HUGO MELO LIMA
Rodrigo Botelho Machado
00.336.701/0012-59 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRAS

Valor ART: R\$ 0,00

Registrada em 12/06/2017

Valor Pago: R\$ 0,00

Rodrigo Botelho Machado
Gerente de Infraestrutura
e Manutenção de Planta
TELEBRAS

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confes.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1320170043996

www.creams.org.br creams@creams.org.br
tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

Isento conforme Resolução 1.067/2015

0252



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO
1320170055102

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Supervisão

de levantamento topográfico

planialtimétrico

2.000,0000

METRO QUADRADO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Hugo Melo Lima Local data

078.155.406-35 - HUGO MELO LIMA

Roberto Bello Helder

00.336.701/0012-59 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS

Valor ART: R\$ 0,00

Registrada em 12/06/2017

Valor Pago: R\$ 0,00

Eng. Götzelino Machado
Gerente de Infraestrutura
& Manutenção da Planta
TELEBRÁS

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confex.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1320170043996

www.creams.org.br creams@creams.org.br
tel: (67) 3368-1000 fax: (67) 3368-1000



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Estado de Mato Grosso do Sul

Isento conforme Resolução 1.067/2015

0253



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO

1320170130100

Complementar à 1320170055102

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

1. Responsável Técnico

HUGO MELO LIMA

RNP: 0712792520

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 21122

Empresa Contratada: RCS TECNOLOGIA LTDA

Registro: 18284

2. Dados do Contrato

Contratante: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS

CPF/CNPJ: 00.336.701/0012-59

Rua: AVENIDA WILSON PAES DE BARROS

Bairro: VILA NOVA CAMPO GRANDE

Número: 300

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

País: Brasil

Contrato: 166/2016/3800

Celebrado em: 04/11/2016

CEP: 79.104-110

Valor: R\$ 6.107.771,10

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Vinculado a ART:

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AVENIDA WILSON PAES DE BARROS	VILA NOVA CAMPO GRANDE	300		CAMPO GRANDE	MS	BRA	79.104-110	
Data de Início: 21/12/2016		Previsão Término: 03/02/2018			Código:			
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA		Proprietário: RCS TECNOLOGIA LTDA			CPF/CNPJ: 08.220.952/0001-22			
Finalidade:								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Construção Civil - Edificações					
	Execução de obra	de alvenaria de vedação	com blocos de concreto - arquitetônico	920,5100	METRO QUADRADO
	Supervisão	de alvenaria de vedação	com blocos de concreto - arquitetônico	920,5100	METRO QUADRADO
Construção Civil - Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio					
	Execução de obra	de sinalização de emergência	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
	Supervisão	de sinalização de emergência	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
	Execução de obra	de prevenção e combate a incêndio e pânico	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
	Supervisão	de prevenção e combate a incêndio e pânico	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
	Execução de obra	de "as built" de prevenção e combate a incêndio	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
	Supervisão	de "as built" de prevenção e combate a incêndio	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
Construção Civil - Instalações Hidrossanitárias					
	Execução de obra	de instalação de redes de águas pluviais	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
	Supervisão	de instalação de redes de águas pluviais	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
	Execução de obra	de instalação de água fria	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Hugo Melo Lima
Local: _____ data: _____
078.155.406-35 - HUGO MELO LIMA

00.336.701/0012-59 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confex.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creams.org.br creams@creams.org.br
tel: (67) 3368-1000 fax: (67) 3368-1000



CREA-MS

Nosso Número: 14000000002309497

Valor ART: R\$ 81,53

Registrada em 21/12/2017

Valor Pago: R\$ 81,53

Rodrigo Botelho Machado
Gerente de Infraestrutura
e Manutenção da Planta
TELEBRÁS

0254



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO
1320170130100
Complementar à 1320170055102

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Supervisão	de instalação de água fria	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
Execução de obra	de instalação de esgoto sanitário	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
Supervisão	de instalação de esgoto sanitário	em edificação	518,5300	METRO QUADRADO
Execução de obra	de ligação individual de rede de água		518,5300	METRO QUADRADO
Supervisão	de ligação individual de rede de água		518,5300	METRO QUADRADO
Execução de obra	de "as built" de instalações sanitárias	em edificações	518,5300	METRO QUADRADO
Supervisão	de "as built" de instalações sanitárias	em edificações	518,5300	METRO QUADRADO
Execução de obra	de "as built" de instalações hidráulicas	em edificações	518,5300	METRO QUADRADO
Supervisão	de "as built" de instalações hidráulicas	em edificações	518,5300	METRO QUADRADO
Estruturas - Estruturas de Concreto e Argamassa Armada				
Execução de obra	de estrutura de concreto armado	para edificação	264,7200	METROS CUBICOS
Supervisão	de estrutura de concreto armado	para edificação	264,7200	METROS CUBICOS
Execução de obra	de "as built" de estrutura de concreto armado e argamassa armada		518,5300	METRO QUADRADO
Supervisão	de "as built" de estrutura de concreto armado e argamassa armada		518,5300	METRO QUADRADO
Estruturas - Estruturas Metálicas				
Execução de obra	de "as built" de estrutura metálica	para edificação	20.028,4300	QUILOGRAMA
Supervisão	de "as built" de estrutura metálica	para edificação	20.028,4300	QUILOGRAMA
Execução de obra	de "as built" de estrutura metálica	para edificação	518,5300	METRO QUADRADO
Supervisão	de "as built" de estrutura metálica	para edificação	518,5300	METRO QUADRADO
Estruturas - Fundações				
Execução de obra	de fundações profundas	em estacas de concreto moldadas in loco	749,0000	METRO
Supervisão	de fundações profundas	em estacas de concreto moldadas in loco	749,0000	METRO
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Obras de Terra				
Execução de obra	de aterro	para terraplenagem	897,0000	METROS CUBICOS
Supervisão	de aterro	para terraplenagem	897,0000	METROS CUBICOS
Execução de obra	de compactação	para terraplenagem	897,0000	METROS CUBICOS
Supervisão	de compactação	para terraplenagem	897,0000	METROS CUBICOS
Execução de obra	de limpeza de terreno	para terraplenagem	10.782,5200	METRO QUADRADO
Supervisão	de limpeza de terreno	para terraplenagem	10.782,5200	METRO QUADRADO
Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água				
Execução de obra	de tanques ou reservatórios	de água em aço	1,0000	UNIDADES
Supervisão	de tanques ou reservatórios	de água em aço	1,0000	UNIDADES
Saneamento Ambiental - Sistema de Esgoto/Resíduos Líquidos				
Execução de obra	de digestão anaeróbia	para tratamento de efluentes líquidos	1,0000	UNIDADES
Supervisão	de digestão anaeróbia	para tratamento de efluentes líquidos	1,0000	UNIDADES
Topografia - Levantamentos Topográficos Básicos				
Execução de obra	de levantamento topográfico	planialtimétrico	2.000,0000	METRO QUADRADO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local	data
078.155.406-35 - HUGO MELO LIMA	
00.336.701/0012-59 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS	

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confex.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creams.org.br creams@creams.org.br
tel: (67) 3368-1000 fax: (67) 3368-1000

CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

Nosso Número: 14000000002209497

Valor ART: R\$ 81,53

Registrada em 21/12/2017

Valor Pago: R\$ 81,53

0255



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO
1320170130250
Complementar à 1320170046611

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

5. Observações

ART referente ao 1º Termo Aditivo, prorrogando vigência por três meses.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local Thomas R. A. Vizioli data 22/12/2017

015.243.901-35 - THOMAS RIETHER AZOUBEL VIZIOLI

00.336.701/0012-59 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELÉBRÁS

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confec.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creams.org.br creams@creams.org.br
tel: (67) 3368-1000 fax: (67) 3368-1000



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Mato Grosso do Sul

Nosso Número: 14000000002310762

Valor ART: R\$ 81,53

Registrada em 22/12/2017

Valor Pago: R\$ 81,53

João Paulo Boteinho Machado
Gerente de Infraestrutura
Manutenção da Planta
TELEBRÁS

0256



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL CC 15/2018

COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO

Socio economista

[Handwritten signature]

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
070459808-6

Nome
LUIS ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR

Filiação
LUIS ALBUQUERQUE RIBEIRO

Mãe de Fátima Vieira Albuquerque

C.P.F.
958.196.651-04

Documento de Identidade
1913549 SSP - DF

Nascimento
22/09/1982

Naturalidade
BRASILIA

Crea de Registro
CREA-DF

Ass. Presidente
[Handwritten signature]

Tipo Sang.
DE

Nacionalidade
BRASILEIRA

Data de Registro
15/10/2007

Emissão
11/03/2014

Registro no Crea
DF-14900/D



Título Profissional
Engenheiro Eletricista

Ass. do Profissional
[Handwritten signature]

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (52º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/79)

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 07 de Agosto de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090759467AXTT

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB899848

[Handwritten signature]

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
260627774-0



Nome

JAMES ANDRADE DA SILVA

Filiação

IZER AUGUSTO DA SILVA

LUCINDA ANDRADE DA SILVA

C.P.F.

873.170.958-34

Documento de Identidade

6.989.438 SSP-SP

Tipo Sang.

Nascimento

10/09/1955

Naturalidade

ASSIS

UF

SP

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-SP

Emissão

27/10/2014

Data de Registro

15/02/1977

Ass. Presidente

Registro no Crea

068608/D



Título Profissional

Engenheiro Civil

Engenheiro de Operação - Eletrotécnica

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94,
BRASÍLIA/DF, 25 de Junho de 2015

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT201500908146864/MS
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JH. THIAN FERNANDES MAGALHÃES GOMES

EM BRANCO

EM BRANCO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
RCS TECNOLOGIA LTDA E O
PROFISSIONAL JAMES ANDRADE DA
SILVA, ORA CONTRATADO, PARA O FIM
ABAIXO ESPECIFICADO.

RCS TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.220.952/0001-22, Inscrição Estadual nº 07.478.195/001-24, com sede e foro na CLSW 303, BLOCO B, SALA 38/40, 2º PAVIMENTO – Brasília-DF, CEP: 70673-622, representada neste ato por seu Sócio Diretor, **RODRIGO DA COSTA SILVA**, identidade profissional nº 16327/D-DF, CPF: 871.384.251-04, ora denominada **CONTRATANTE**, e o Profissional, **JAMES ANDRADE DA SILVA**, Engenheiro Civil e de Operação Eletricista – Eletrotécnica, residente à SHIS-QI 26, CJ 12, casa 09, Lago Sul, Brasília/DF, carteira profissional nº 68.608/D CREA-SP, neste ato denominado simplesmente **CONTRATADO**, têm entre si justas e acordadas as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e se obrigam a cumprir e respeitar:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O **CONTRATADO** responsabilizar-se-á por atividades técnicas executadas pela **RCS Tecnologia Ltda** ora **CONTRATANTE**, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O **CONTRATADO** terá absoluta autonomia no tocante à responsabilidade técnica ora assumida.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO** comprometem-se a cumprir o estabelecido na Lei nº 5.194, de 24.12.66, e respectiva regulamentação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JORNADA DE TRABALHO

O **CONTRATADO** desempenhará suas funções de segunda a sexta das 7h às 13h.



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 12 de Dezembro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180091165122DKRN
QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

O CONTRATADO perceberá mensalmente honorários no valor de R\$ 8.433,00 (oito mil quatrocentos e trinta e três reais), que serão pagos até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao que os serviços foram prestados, conforme disposto a Lei 4950-A, de 22 de abril de 1966.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

Este contrato entrará em vigor após a sua assinatura e vigorará por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

As Partes poderão rescindir o presente Contrato, imediatamente, nos seguintes casos:

- (a) Falência ou recuperação (judicial ou extrajudicial);
- (b) Inadimplência de qualquer das obrigações previstas neste Contrato, não remediada dentro do prazo constante da notificação enviada pela Parte prejudicada;

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Contrato poderá ser rescindido, por vontade das partes, mediante aviso prévio e por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia e não afetará o direito da parte em exercê-lo a qualquer tempo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Aplicam-se ao presente contrato as disposições do Código Civil Brasileiro.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO declara que não exerce qualquer tipo de atividade em órgãos públicos ou privados com exceção da pessoa jurídica supra.



[Handwritten signature]

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES

As partes não poderão ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

Qualquer alteração será realizada por meio de Termo Aditivo, devidamente assinado pelas partes contratantes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

As partes elegem o foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida referente ao presente contrato.

E, para firmeza e validade de tudo que foi dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, que, depois de lido, conferido, vai assinado pelas partes contratantes e por 02 (duas) testemunhas.

Brasília, 01 de março de 2014.

[Signature]
Jhonathan
1º OFÍCIO DE NOTAS DO DF

RCS TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 08.220.952/0001-22

[Signature]
Jhonathan
2º OFÍCIO DE NOTAS DO DF

JAMES ANDRADE DA SILVA
RG: 6.989.438 – SSP-SP
CPF: 873.170.958-34

Testemunhas:

[Signature]
NOME: **Buenos Rodrigues Santana**
RG: 3377975-5 SSP-DF
CPF: 053.124.577-01

[Signature]
NOME: **Andara M. Jansen**
RG: 2.694.097-0
CPF: 025.480.491-83

Handwritten mark in the top left corner.

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANEXO CATEGORIA Q500

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:

[0156381]-RODRIGO DA COSTA SILVA
[0098523]-JAMES ANDRADE DA SILVA

Selo TJDF20170090761242SLOT e TJDF20170090761243EHXS
B3B, 04/07/2017 - 16:21:18 - Consultar selo: www.tjdft.jus.br
JFMG-Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

HELIO MENDONÇA

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

AAA626286

Helio Mendonça
Escritor Autorizado



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANEXO CATEGORIA Q500

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 12 de Dezembro de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
106-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDF20190091165138MDMT

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



sem assinatura

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
070696894-8

Nome
RODRIGO DA COSTA SILVA

Filiação
JAMES ANDRADE DA SILVA
SILVANA DA COSTA SILVA

C.P.F. **971.384.251-04** Documento de Identidade **1844668 SSP-DF** Tipo Sang.

Nascimento **13/05/1979** Naturalidade **RIO DE JANEIRO** UF **RJ** Nacionalidade **BRASILEIRA**

Crea de Registro **CREA-DF** Emissão **17/10/2013** Data de Registro **31/01/2009**

Ass. Presidente *[assinatura]* Registro no Crea **DF-16327/D**

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional *[assinatura]*

Vale como Documento de Identidade e tem Fe Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com
AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 18 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
065-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090589322GILY

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AAB758005

EM BRANCO
A. O. F. NOTAS-DF



256769

CONFERE COM O ORIGINAL (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 02 de Agosto de 2016
VINICIUS ALVES SARMENTO
ESCREVENTE NOTARIAL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
077 - Selo: TJDFT20160011218513BEZA

AUTENTICAÇÃO

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
SCRISU Quadra 505, Bloco C, Loja 12/3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di-Andrade Canabarro

CARTÓRIO JK

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome

HUGO MELO LIMA

Registro Nacional
071.279252-0

Filiação

BARCELINO LOURENÇO DE LIMA
CARMEN LUCIA DE MELO LIMA

C.P.F.

070.155.406-35 | 04639504337 DETRAN-DF

Nascimento

06/11/1990 | JOAO PIMENTRO

Cra de Registro

CRBA-DF | 24/09/2014 | 16/01/2014

Ass. Presidente

[Assinatura]

Registro no Cra
21122/D-DF



Título Profissional
Engenheiro CIVIL

Ass. do Profissional

Hugo Melo Lima

Visto como Documento de Identidade e Item 16 Publica (S22) do art. 55 da Lei nº 8.935/94 e Lei nº 5206 do 07/07/16

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Hugo Melo Lima
 Loc. Nasc. João Pinheiro MG Data 06.11.1990
 Filiação João Mariano Lourenço de Lima
 Carmen Lucia de Melo Lima
 Doc. Nº 16.745 F. 158 L. 43 A. C. 2



ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. Nº
 Exp. em / / Estado
 Obs.
 Data Emissão 27.01.2005 DRT
 VER PAG 42 Assinatura JOÃO PINHEIRO
 RG. M-233.044 SSP-MG

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE (Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome

 Doc.

 Nome

 Doc.

 Nome

 Doc.

 Est. Civil

 Doc.

 Est. Civil

 Doc.

 Nascimento

 Doc.

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricitista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
 CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número 082.444 Série 114



Hugo Melo Lima
 ASSINATURA DO PORTADOR



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 05 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
28-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090539225YBEW

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



AB694063

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador.....
 MCMR Florestal Ltda
 CNPJ:15.205.204/0001-36
 Rua BENEDITO VALADARES
 João Pinheiro MG
 ESP. ESTAB.:Produção de carvão vegetal - florestas plantadas
 CARGO:APONTADOR DE MAO DE OBRA
 CBO:414205 Data de Admissão: 01/04/2013
 FICHA REGISTRO:00000F/700
 SAL: R\$1900 Mensal
 Um Mil Novecentos Reais
 Remuneração especificada.....

Manduca Cristina M. Ribeiro
 RG: MG-10.483.982

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º
 Data saída 31 de julho de 2013

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º
 Com. Dispensa CD nº

CONTRATO DE TRABALHO

CNPJ :04.841.759/0001-58
 BRS ADM E INCORP DE IMOVEIS OBRA

SGAS 613 614 LOTE 95
 ASA SUL - CEP 70200-610
 BRASILIA - DF
 Esp. estab. : OBRA DE ENGENHARIA
 Função : Engenheiro civil
 CBO : 214205 CTPS : 0082444/00114
 Data admissão : 17 de Março de 2014
 Registro nº : 162
 Folha/Ficha : 64
 Remuneração especificada :
 R\$ 6.310,00 (seis mil, trezentos e dez reais) por mês.

BRS Administ. e Incorp. de Imóveis Ltda.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
 Data saída 25 de julho de 2014

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
 Com. Dispensa CD nº

Inscrição no CNPJ
 CONTRATO DE TRABALHO
 08.220.952/0001-22

Empregador.....
 RCS TECNOLOGIA LTDA
 CNPJ SHC/SW/CLSW 303 Bloco "B" Sala 14
 Rua 2º Pav. Sudoeste - CEP: 70.673-622
 Município Brasília-DF Est.
 Esp. do estabelecimento.....
 Cargo Engenheiro Civil
 CBO nº
 Data admissão 18 de agosto de 2014
 Registro nº Fls./Ficha
 Remuneração especificada R\$ 6.316,00
 (Seis mil, trezentos e dez reais)
 Lidiene Santana da Costa
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
 Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
 Com. Dispensa CD nº

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador.....
 CNPJ/MF
 Rua Nº
 Município Est.
 Esp. do estabelecimento.....
 Cargo
 CBO nº
 Data admissão de de
 Registro nº Fls./Ficha
 Remuneração especificada.....
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
 Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
 Com. Dispensa CD nº

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 05 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
28-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090539213LELL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

 AAB694044



 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 05 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
28-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090539212YKHB

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

 AAB694043



ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01 / 11 / 08 Para RS 650,00
 Na função de a mesma
 CBO por motivo de
 Oliveira & Oliveira Informatica
 e Contabilidade Ltda ME
 Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 08 / 10 Para RS 1070,00
 Na função de a mesma
 CBO por motivo de Reajuste
 Costa e Oliveira Transportes e Serviços Ltda
 Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 10 / 10 Para RS 1405,00
 Na função de a mesma
 CBO por motivo de Reajuste
 Costa e Oliveira Transportes e Serviços Ltda
 Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 11 / 11 Para RS 1450,00
 Na função de a mesma
 CBO por motivo de Reajuste
 Costa e Oliveira Transportes e Serviços Ltda
 Assinatura do empregador



ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01 / 01 / 15 Para RS 7.092,00
 Na função de a mesma
 CBO por motivo de Dúvidas
 Jessica Sanders Damasceno
 Assistente de DP
 CNPJ: 08.220.350/000122
 Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 12 / 15 Para RS 7.092,00
 Na função de Gerente de Operações
 CBO por motivo de Alteração
 Aparecida Soares Cordeiro
 Supervisora DP
 Assinatura do empregador

Aumentado em / / Para RS
 Na função de
 CBO por motivo de
 Assinatura do empregador

Aumentado em / / Para RS
 Na função de
 CBO por motivo de
 Assinatura do empregador

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 05 de Junho de 2018
HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
128-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20180090539185ZASZ

AAB694024



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO